检验检测机构
资质认定证书附表

240520110014

检验检测机构名称：鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）

批准日期：2024 年 01 月 20 日

有效期至：2030 年 01 月 19 日

批准部门：内蒙古自治区市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1．本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2．取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。

3．本附表无批准部门骑缝章无效。

4．本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。

一、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验领域授权签字人及领域表

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	姓名	职务/职称	授权签字领域	备注
1	苏建树	科员/高级工程师	批准的食品领域检验验检测报告	
2	高红霞	科员/高级工程师	批准的食品领域检验验检测报告	
3	杨金梅	科员/高级工程师	批准的食品领域检验验检测报告	
4	包塔娜	科员/工程师	批准的食品领域检验验检测报告	
5	王慧敏	科员/工程师	批准的食品领域检验验检测报告	
6	李英杰	科员/高级工程师	批准的食品领域检验验检测报告	
7	张锐	科员/高级工程师	批准的食品领域检验验检测报告	
8	郭佳	科员/工程师	批准的食品领域检验验检测报告	
	以下空白			

一、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验领域授权签字人及领域表

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	姓名	职务/职称	授权签字领域	备注
1	边丽娜	科员/高级工程师	批准的生活饮用水领域检验检测报告	
2	苏建树	科员/高级工程师	批准的粮油、生活饮用水领域检验检测报告	
3	高红霞	科员/高级工程师	批准的生活饮用水领域检验检测报告	
4	杨金梅	科员/高级工程师	批准的生活饮用水领域检验检测报告	
5	乔轲	科员/工程师	批准的粮油、生活饮用水领域检验检测报告	
6	包塔娜	科员/工程师	批准的生活饮用水领域检验检测报告	
7	王慧敏	科员/工程师	批准的生活饮用水领域检验检测报告	
8	李英杰	科员/高级工程师	批准的生活饮用水领域检验检测报告	
9	张锐	科员/高级工程师	批准的粮油、生活饮用水领域检验检测报告	
10	郭佳	科员/工程师	批准的生活饮用水领域检验检测报告	
11	丁华	科长/主任中药师	批准的药品、药包材、化妆品、日常防护用品、洗化产品领域检验检测报告	

一、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验领域授权签字人及领域表

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	姓名	职务/职称	授权签字领域	备注
12	张烨	科员/高级工程师	批准的药品、药包材、化妆品、日常防护用品、洗化产品领域检验检测报告	新增
13	李珍	科员/高级工程师	批准的药品、药包材、化妆品、日常防护用品、洗化产品领域检验检测报告	新增
	以下空白			

一、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验领域授权签字人及领域表

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区恩和北路 4 号

序号	姓名	职务/职称	授权签字领域	备注
1	杨世雄	科员/高级工程师	批准建材类领域检验检测报告	
2	王柏辉	科长/工程师	批准的能源、煤炭、化工产品、贵金属、建材类领域检验检测报告	新增
3	马红艳	科员/高级工程师	批准的能源、煤炭、化工产品、贵金属、建材类领域检验检测报告	新增
4	郭海霞	科长/工程师	批准的纤维、纺织品领域检验检测报告	新增
5	梁栋明	科员/工程师	批准的纤维、纺织品领域检验检测报告	
6	刘亚东	科长/工程师	批准的计量器具领域检验检测报告	新增
7	何哲峰	科长/工程师	批准的纤维、纺织品、煤炭、化工产品、建材类领域检验检测报告	
8	哈斯宝勒德	科长/工程师	批准的纤维、纺织品、煤炭、化工产品、贵金属领域检验检测报告	
	以下空白			

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
一	食品					
1	保健食品	1.1	褪黑素	《保健食品中褪黑色素含量的测定》 GB/T 5009.170-2003 第一法 高效液相色谱-紫外检测法		
		1.2	超氧化物歧化酶（SOD）	《保健食品中超氧化物歧化酶（SOD）活性成分的测定》 GB/T 5009.171-2003		
		1.3	脱氢表雄甾酮（DHEA）	《保健食品中脱氢表雄甾酮（DHEA）的测定》 GB/T 5009.193-2003		
		1.4	吡啶甲酸铬	《保健食品中吡啶甲酸铬含量的测定》GB 5009.195-2003		
		1.5	肌醇	《保健食品中肌醇的测定》 GB/T 5009.196-2003		
		1.6	番茄红素	《保健食品中番茄红素的测定》 GB/T 22249-2008		
		1.7	水分	《野山参鉴定及分等质量》 GB/T 18765-2015 中 5.4.1 水分		
		1.8	腺苷	《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则（2020 年版）》（第二部分 功效成分/标志性成分检验方法 十三）		
		1.9	红景天苷	《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则（2020 年版）》（第二部分 功效成分/标志性成分检验方法 一）		
		1.10	大蒜素	《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则（2020 年版）》（第二部分 功效成分/标志性成分检验方法 二）		
		1.11	芦荟苷	《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则（2020 年版）》（第二部分 功效成分/标志性成分检验方法 三）		
		1.12	前花青素	《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则（2020 年版）》（第二部分 功效成分/标志性成分检验方法 七）		
		1.13	洛伐他汀	《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则（2020 年版）》（第二部分 功效成分/标志性成分检验方法 九）		
				《国家食品药品监督管理局文件 食药监办许[2010]114 号文件附件 1》		
		1.14	人参皂苷	《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则（2020 年版）》（第二部分 功效成分/标志性成分检验方法 六）		
		1.15	五味子醇甲	《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则（2020 年版）》（第二部分 功效成分/标志性成分检验方法 十二）		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
1	保健食品	1.16	五味子甲素	《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则（2020 年版）》（第二部分 功效成分/标志性成分检验方法 十二）		
		1.17	五味子乙素	《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则（2020 年版）》（第二部分 功效成分/标志性成分检验方法 十二）		
		1.18	α-亚麻酸	《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则（2020 年版）》（第二部分 功效成分/标志性成分检验方法 五）		
		1.19	γ-亚麻酸	《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则（2020 年版）》（第二部分 功效成分/标志性成分检验方法 五）		
		1.20	山柰素	《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则（2020 年版）》（第二部分 功效成分/标志性成分检验方法 十）		
		1.21	异鼠李素	《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则（2020 年版）》（第二部分 功效成分/标志性成分检验方法 十）		
		1.22	总皂苷	《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则（2020 年版）》（第二部分 功效成分/标志性成分检验方法 十四）		
		1.23	茶氨酸	《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则（2020 年版）》（第二部分 功效成分/标志性成分检验方法 十一）		
		1.24	盐酸西布曲明	《国家食品药品监督管理局办公室文件 食药监办许[2010]114 号文件附件 2》		
		1.25	咖啡因	《国家食品药品监督管理局办公室文件 食药监办许[2010]114 号文件附件 2》		
		1.26	盐酸芬氟拉明	《国家食品药品监督管理局办公室文件 食药监办许[2010]114 号文件附件 2》		
		1.27	呋噻米	《国家食品药品监督管理局办公室文件 食药监办许[2010]114 号文件附件 2》		
		1.28	酚酞	《国家食品药品监督管理局办公室文件 食药监办许[2010]114 号文件附件 2》		
		1.29	甲苯磺丁脲	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009029】》		
		1.30	格列本脲	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009029】》		
		1.31	格列齐特	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009029】》		
		1.32	格列吡嗪	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009029】》		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
1	保健食品	1.33	格列喹酮	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009029】》		
		1.34	格列美脲	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009029】》		
		1.35	瑞格列奈	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009029】》		
		1.36	马来酸罗格列酮	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009029】》		
		1.37	盐酸吡格列酮	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009029】》		
		1.38	盐酸二甲双胍	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009029】》		
		1.39	盐酸苯乙双胍	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009029】》		
		1.40	西地那非	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009030】》		
		1.41	那红地那非	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009030】》		
		1.42	红地那非	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009030】》		
		1.43	伐地那非	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009030】》		
		1.44	羟基豪莫西地那非	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009030】》		
		1.45	豪莫西地那非	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009030】》		
		1.46	氨基他达拉非	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009030】》		
		1.47	他达拉非	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009030】》		
		1.48	硫代艾地那非	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009030】》		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
1	保健食品	1.49	伪伐地那非	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009030】》		
		1.50	辛伐他汀	《国家食品药品监督管理局文件 食药监办许[2010]114号文件附件1》		
		1.51	氢化可的松	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009025】》		
		1.52	地塞米松	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009025】》		
		1.53	醋酸泼尼松	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009025】》		
		1.54	布洛芬	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009025】》		
		1.55	阿司匹林	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009025】》		
		1.56	氨基比林	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009025】》		
		1.57	双氯芬酸钠	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009025】》		
		1.58	吲哚美辛	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009025】》		
		1.59	对乙酰氨基酚	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009025】》		
		1.60	萘普生	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009025】》		
		1.61	阿普唑仑	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009024】》		
		1.62	三唑仑	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009024】》		
		1.63	马来酸咪哒唑仑	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009024】》		
		1.64	硝西泮	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009024】》		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
1	保健食品	1.65	地西泮	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009024】》		
				《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009031】》		
		1.66	氯硝西泮	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009024】》		
		1.67	奥沙西泮	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009024】》		
		1.68	劳拉西泮	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009024】》		
		1.69	巴比妥	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009024】》		
		1.70	异戊巴比妥	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009024】》		
		1.71	苯巴比妥	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009024】》		
		1.72	司可巴比妥	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009024】》		
		1.73	氯氮卓	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009024】》		
		1.74	艾司唑仑	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009024】》		
		1.75	磺胺甲噁唑	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009031】》		
		1.76	马来酸氯苯那敏	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009031】》		
		1.77	盐酸苯海拉明	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009031】》		
		1.78	枸橼酸喷托维林	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009031】》		
		1.79	磷酸苯丙哌林	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009031】》		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
1	保健食品	1.80	阿替洛尔	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009032】》		
		1.81	盐酸可乐定	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009032】》		
		1.82	氢氯噻嗪	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009032】》		
		1.83	卡托普利	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009032】》		
		1.84	哌唑嗪	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009032】》		
		1.85	利血平	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009032】》		
		1.86	硝苯地平	《国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号【2009032】》		
2	微生物	2.1	菌落总数	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》GB 4789.2-2022		
		2.2	大肠菌群	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》GB 4789.3-2016		
				《食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定》GB/T 4789.3-2003		
				《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 中 55 大肠菌群		
		2.3	沙门氏菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》GB 4789.4-2016		
		2.4	志贺氏菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》GB 4789.5-2012		
		2.5	致泻大肠埃希氏菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 致泻大肠埃希氏菌检验》GB 4789.6-2016		
		2.6	副溶血性弧菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》GB 4789.7-2013		
		2.7	金黄色葡萄球菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》GB 4789.10-2016		
		2.8	溶血性链球菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 β型溶血性链球菌检验》GB 4789.11-2014		
		2.9	蜡样芽胞杆菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽胞杆菌检验》GB 4789.14-2014		
		2.10	霉菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》GB 4789.15-2016		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
2	微生物	2.11	酵母	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》GB 4789.15-2016		
		2.12	商业无菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验》GB 4789.26-2023		
		2.13	青霉素	《食品卫生微生物学检验 鲜乳中抗生素残留检验》GB/T 4789.27-2008 第一法 嗜热链球菌抑制法		
		2.14	单核细胞增生李斯特氏菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验》GB 4789.30-2016		
		2.15	乳酸菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验》GB 4789.35-2023		
		2.16	大肠埃希氏菌 0157:H7	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌 0157：H7/NM 检验》 GB 4789.36-2016 第一法 常规培养法		
		2.17	大肠埃希氏菌计数	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.38-2012		
		2.18	阪崎肠杆菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）检验》GB 4789.40-2016		
		2.19	粪链球菌	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 中 56 粪链球菌		
		2.20	铜绿假单胞菌	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 中 57 铜绿假单胞菌		
		2.21	产气荚膜梭菌	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 中 58 产气荚膜梭菌		
				《食品安全国家标准 食品微生物学检验 产气夹膜梭菌检验》 GB 4789.13-2012		
		2.22	粪大肠菌群	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 粪大肠菌群计数》 GB 4789.39-2013		
		2.23	螨	《食品安全国家标准 食糖》GB 13104-2014 中附录 A 螨的检验方法		
				《赤砂糖试验方法》QB/T 2343.2-2013 中 10 螨的检验		
		2.24	吸虫囊蚴	《食品安全国家标准 动物性水产制品》GB 10136-2015 中附录 A 即食生制动物性水产制品中吸虫囊蚴、线虫幼虫、绦虫裂头蚴的检验方法		
		2.25	线虫幼虫	《食品安全国家标准 动物性水产制品》GB 10136-2015 中附录 A 即食生制动物性水产制品中吸虫囊蚴、线虫幼虫、绦虫裂头蚴的检验方法		
		2.26	绦虫裂头蚴	《食品安全国家标准 动物性水产制品》GB 10136-2015 中附录 A 即食生制动物性水产制品中吸虫囊蚴、线虫幼虫、绦虫裂头蚴的检验方法		
		2.27	嗜渗酵母计数	《食品安全国家标准 蜂蜜》GB 14963 -2011 中附录 A 嗜渗酵母计数		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
3	动物源性成分	3.1	牛源性成分鉴定	《明胶中牛、羊、猪源性成分的定性检测方法 实时荧光 PCR 法》GB/T 25165-2010		
				《食品、化妆品和饲料中牛羊猪源性成分检测方法 实时 PCR 法》SN/T 2051-2008		
				《畜肉食品中牛成分定性检测方法 实时荧光 PCR 法》SN/T 2557-2010		
				《常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光 PCR 法》GB/T 38164-2019		
		3.2	羊源性成分鉴定	《明胶中牛、羊、猪源性成分的定性检测方法 实时荧光 PCR 法》GB/T 25165-2010		
				《食品、化妆品和饲料中牛羊猪源性成分检测方法 实时 PCR 法》SN/T 2051-2008		
				《常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光 PCR 法》GB/T 38164-2019		
		3.3	猪源性成分鉴定	《明胶中牛、羊、猪源性成分的定性检测方法 实时荧光 PCR 法》GB/T 25165-2010		
				《常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光 PCR 法》GB/T 38164-2019		
		3.4	牦牛源性成分鉴定	《出口食品中牦牛源性成分的检测方法 实时荧光 PCR 法》SN/T 4397-2015		
		3.5	骆驼源性成分鉴定	《出口食品中骆驼源性成分的检测 实时荧光 PCR 法》SN/T 4418-2016		
				《常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光 PCR 法》GB/T 38164-2019		
		3.6	鹌鹑源性成分	《常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光 PCR 法》GB/T 38164-2019		
		3.7	鸽子源性成分	《常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光 PCR 法》GB/T 38164-2019		
		3.8	兔源性成分	《常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光 PCR 法》GB/T 38164-2019		
		3.9	鹿源性成分	《常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光 PCR 法》GB/T 38164-2019		
		3.10	鸭源性成分	《常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光 PCR 法》GB/T 38164-2019		
		3.11	鸡源性成分	《常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光 PCR 法》GB/T 38164-2019		
		3.12	火鸡源性成分	《常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光 PCR 法》GB/T 38164-2019		
		3.13	貂源性成分	《常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光 PCR 法》GB/T 38164-2019		
		3.14	狗源性成分	《常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光 PCR 法》GB/T 38164-2019		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
3	动物源性成分	3.15	鼠源性成分	《常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光 PCR 法》GB/T 38164-2019		
		3.16	鹅源性成分	《常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光 PCR 法》GB/T 38164-2019		
		3.17	马源性成分	《食品及饲料中常见畜类品种的鉴定方法 第 5 部分 马成分检测 实时荧光 PCR 法》SN/T 3730.5-2013		
4	农药残留	4.1	五氯硝基苯	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008(3 气质法）		
				《动物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类多种残留量的测定》 GB/T 5009.162-2008（第二法气相色谱法）		
		4.2	六氯苯	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第二部分 方法二 气相色谱法		
		4.3	灭蚁灵	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.4	七氯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008 中 2.1 气相色谱法		
				《动物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类多种残留量的测定》 GB/T 5009.162-2008（第二法气相色谱法）		
		4.5	艾氏剂	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第二部分 方法二 气相色谱法		
				《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008 中 2.1 气相色谱法		
				《动物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类多种残留量的测定》 GB/T 5009.162-2008（第二法气相色谱法）		
		4.6	狄氏剂	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第二部分 方法二 气相色谱法		
				《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.7	异狄氏剂	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第二部分 方法二 气相色谱法		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
4	农药残留	4.8	硫丹	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.9	甲拌磷	《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.10	久效磷	《动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定》GB/T 5009.161-2003		
				《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.11	克线磷	《植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定》GB/T 5009.145-2003		
		4.12	甲基嘧啶磷	《动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定》GB/T 5009.161-2003		
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
		4.13	乙硫磷	《动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定》GB/T 5009.161-2003		
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
		4.14	甲基对硫磷	《动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定》GB/T 5009.161-2003		
				《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.15	对硫磷	《动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定》GB/T 5009.161-2003		
				《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.16	敌敌畏	《动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定》GB/T 5009.161-2003		
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
				《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
4	农药残留	4.17	速灭磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
		4.18	二嗪磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.19	喹硫磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.20	水胺硫磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
				《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪法》GB/T 23204-2008		
		4.21	稻丰散	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.22	乐果	《动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定》GB/T 5009.161-2003		
				《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.23	杀螟硫磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
				《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.24	速灭威	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 中第 3 部分 液相色谱法		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》GB 23200.112-2018		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
4	农药残留	4.25	残杀威	《食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》GB 23200.112-2018		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		
		4.26	克百威	《食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》GB 23200.112-2018		
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 中第3部分 液相色谱法		
				《食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
				《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》GB 23200.13-2016		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		
		4.27	抗蚜威	《食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.28	异丙威	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 中第3部分 液相色谱法		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》GB 23200.112-2018		
				《食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		
		4.29	甲萘威	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 中第3部分 液相色谱法		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》GB 23200.112-2018		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		
		4.30	氰戊菊酯	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类多种残留量的测定》GB/T 5009.146-2008 中2.1气相色谱法		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
4	农药残留	4.31	甲基内吸磷	《植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定》GB/T 5009.145-2003		
		4.32	马拉氧磷	《植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定》GB/T 5009.145-2003		
		4.33	氯氟氰菊酯（高效氯氟氰菊酯）	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第二部分 方法二 气相色谱法		
				《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》GB/T 5009.146-2008	限国家食品安全监督抽检任务	
				《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.34	六六六	《肉与肉制品 六六六、滴滴涕残留量测定》GB/T 9695.10-2008		
		4.35	阿维菌素	《食品安全国家标准 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中阿维菌素残留量的测定 液相色谱法》GB 23200.19-2016		
		4.36	噻虫胺	《食品安全国家标准 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		
		4.37	氟氯戊菊酯	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》GB/T 5009.146-2008(3 气质法)		
		4.38	氟乐灵	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》GB/T 5009.146-2008(3 气质法)		
		4.39	三氯杀螨砜	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》GB/T 5009.146-2008(3 气质法)		
		4.40	醚菊酯	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》GB/T 5009.146-2008(3 气质法)		
		4.41	苯醚菊酯	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》GB/T 5009.146-2008(3 气质法)		
		4.42	苯氧菊酯	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》GB/T 5009.146-2008(3 气质法)		
		4.43	环氧七氯	《动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定》GB/T 5009.162-2008 第一法气相色谱-质谱法		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
4	农药残留	4.44	除螨酯	《动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定》GB/T 5009.162-2008 第一法气相色谱-质谱法		
		4.45	丙烯菊酯	《动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定》GB/T 5009.162-2008 第一法气相色谱-质谱法		
		4.46	杀螨蜡	《动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定》GB/T 5009.162-2008 第一法气相色谱-质谱法		
		4.47	杀螨酯	《动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定》GB/T 5009.162-2008 第一法气相色谱-质谱法		
		4.48	胺菊酯	《动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定》GB/T 5009.162-2008 第一法气相色谱-质谱法		
		4.49	哒螨灵	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.50	嘧霉胺	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.51	噻虫嗪	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		
		4.52	氟啶脲	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.53	伐灭磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.54	氧化氯丹	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.55	甲基对氧磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
4	农药残留	4.56	虫螨腈（溴虫腈）	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.57	二甲戊灵	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.58	苯线磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.59	增效醚	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.60	苯硫威	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.61	苯噻酰草胺	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.62	吡草醚	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.63	吡氟禾草灵	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.64	吡唑醚菌酯百克敏	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		
		4.65	丙炔氟草胺	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.66	噁霜灵	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.67	己唑醇	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
4	农药残留	4.68	哌草磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.69	联苯肼酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.70	咪鲜胺和咪鲜胺锰盐	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《水果中咪鲜胺残留量的测定 气相色谱法》NY/T 1456-2007		
		4.71	噻螨酮	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.72	噻嗪酮	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.73	戊唑醇	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.74	烯唑醇	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.75	乙氧氟草醚	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.76	异丙甲草胺	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.77	莠灭净	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.78	唑螨酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		
		4.79	联苯二胺	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
4	农药残留	4.80	脱乙基阿特拉津	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.81	异噁草松	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.82	炔丙烯草胺	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.83	兹克威	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.84	氨氟灵	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.85	扑草净	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.86	蒽醌	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.87	杀螨醚	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.88	整形醇	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.89	杀螨特	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.90	麦锈灵	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.91	顺式-氯菊酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.92	反式-氯菊酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.93	丁草敌	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.94	敌草腈	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.95	三氯甲基吡啶	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
4	农药残留	4.96	氯苯甲醚	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.97	庚烯磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.98	毒草胺	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.99	氯炔灵	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.100	杀草丹	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.101	甲苯氟磺胺	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.102	乙菌利	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.103	盖草津	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.104	抑草蓬	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.105	丙酯杀螨醇	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.106	麦草氟甲酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.107	除草醚	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.108	麦草氟异丙酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.109	苯腈磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.110	氯杀螨砜	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.111	硫丹硫酸盐	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
4	农药残留	4.112	甲氰菊酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.113	联苯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.114	3,5-二氯苯胺	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.115	邻苯基苯酚	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.116	四氢邻苯二甲酰亚胺	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.117	乙丁氟灵	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.118	莠去净	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.119	四氟苯菊酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.120	溴谷隆	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.121	噻节因	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.122	异丙净	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.123	安硫磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.124	哌草丹	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.125	胺丙畏	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.126	苯霜灵	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
4	农药残留	4.127	乙螨唑	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.128	克菌丹	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.129	三氯杀虫酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.130	溴螨酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.131	氯苯胺灵	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.132	丙溴磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.133	氯溴隆	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.134	烯虫酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.135	巴毒磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.136	炔螨特	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.137	氟环唑-1	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.138	螺螨酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
4	农药残留	4.139	腈苯唑	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.140	苯醚甲环唑	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.141	氟哇唑	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.142	甲基立枯磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.143	氯乙氟灵	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.144	敌瘟磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.145	毒虫畏	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.146	乙环唑	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.147	环丙氟灵	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.148	绿谷隆	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.149	燕麦敌	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.150	氟虫腈	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
				《食品安全国家标准 鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法》GB23200.115-2018		
				《食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》GB 23200.34-2016		
				《蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》NY/T 1379-2007 气相色谱质谱法		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
4	农药残留	4.151	肟菌酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		
		4.152	碘硫磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.153	腐霉利	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.154	亚胺硫磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.155	啶虫脒	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		
				《水果、蔬菜中啶虫脒残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 23584-2009		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		
		4.156	乙基溴硫磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.157	三硫磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.158	乙丁烯氟灵	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.159	丙硫磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:180520110066

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
4	农药残留	4.160	粉唑醇	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		
		4.161	烯草酮	《食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.15-2016		
		4.162	灭线磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
				《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
				《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪法》GB/T 23204-2008		
		4.163	对氧磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
		4.164	灭多威	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 中第 3 部分 液相色谱法		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》GB 23200.112-2018		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		
		4.165	敌百虫	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
		4.166	甲基毒死蜱	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
				《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.167	保棉磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
		4.168	蝇毒磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
		4.169	地毒磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:180520110066

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
4	农药残留	4.170	除线磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
		4.171	嘧啶磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
		4.172	溴硫磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
		4.173	灭菌磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
		4.174	莠去津	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第二部分 方法二 气相色谱法		
		4.175	益棉磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
		4.176	三氯杀螨醇	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第二部分 方法二 气相色谱法		
				《食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.177	特丁硫磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
		4.178	敌稗	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第二部分 方法二 气相色谱法		
		4.179	异柳磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
		4.180	丁草胺	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第二部分 方法二 气相色谱法		
		4.181	氯菊酯	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第二部分 方法二 气相色谱法		
				《食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
				《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008 中2.1 气相色谱法		
		4.182	吡菌磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
4	农药残留	4.183	二溴磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
		4.184	磷胺	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
		4.185	甲基硫环磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
		4.186	硫环磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
				《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.187	皮蝇磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
		4.188	地虫硫磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
		4.189	西玛津	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第二部分 方法二 气相色谱法		
		4.190	异菌脲	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第二部分 方法二 气相色谱法		
		4.191	顺式氯菊酯	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第二部分 方法二 气相色谱法		
		4.192	乙烯菌核利	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第二部分 方法二 气相色谱法		
		4.193	氯硝胺	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第二部分 方法二 气相色谱法		
		4.194	乙酯杀螨醇	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第二部分 方法二 气相色谱法		
		4.195	氟氰戊菊脂	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第二部分 方法二 气相色谱法		
		4.196	伏杀硫磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
		4.197	杀虫畏	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
4	农药残留	4.198	苯硫磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
		4.199	仲丁胺	《蒜薹、青椒、柑橘、葡萄中仲丁胺残留量测定》NY/T 946-2006		
		4.200	2甲4氯	《进出口食品中31种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法》SN/T 2228-2008		
		4.201	喹禾灵	《进出口食品中31种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法》SN/T 2228-2008		
		4.202	麦草畏	《进出口食品中31种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法》SN/T 2228-2008		
		4.203	1-萘乙酸	《进出口食品中31种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法》SN/T 2228-2008		
		4.204	氰氟草酯	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 23204-2008		
		4.205	百菌清	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第二部分 方法二 气相色谱法		
		4.206	溴氰菊酯	《食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
				《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008 中2.1 气相色谱法		
		4.207	氧乐果	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
				《食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
				《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》GB 23200.13-2016		
		4.208	甲胺磷	《动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定》GB/T 5009.161-2003		
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
				《食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
4	农药残留	4.209	乙酰甲胺磷	《动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定》GB/T 5009.161-2003		
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
				《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.210	毒死蜱	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
				《进出口食品中毒死蜱残留量检测方法》SN/T 2158-2008		
				《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.211	联苯菊酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第二部分 方法二 气相色谱法		
				《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
				《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008（3 气质法）		
		4.212	马拉硫磷	《动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定》GB/T 5009.161-2003		
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
				《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.213	治螟磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
				《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
4	农药残留	4.214	氟氯氰菊酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第二部分 方法二 气相色谱法		
		4.215	氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯	《食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.216	三唑磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
				《食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.217	仲丁威	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 中第3部分 液相色谱法		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》GB 23200.112-2018		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		
		4.218	甲霜灵	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.219	精甲霜灵	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.220	辛硫磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
		4.221	三唑酮	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
4	农药残留	4.222	倍硫磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
				《动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定》GB/T 5009.161-2003		
				《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.223	杀扑磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
				《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.224	乙拌磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 第一部分 方法二 气相色谱法		
				《动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定》GB/T 5009.161-2003		
		4.225	多菌灵	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		
				《蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法》NY/T 1453-2007		
				《粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20770-2008		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		
		4.226	氟胺氰菊酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》农业部 781 号公告-9-2006		
		4.227	吡虫啉	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
4	农药残留	4.228	草甘膦	《植物性产品中草甘膦残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 23750-2009		
				《食品中草甘膦残留量测定》NY/T 1096-2006		
				《进出口食品中草甘膦残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 1923-2007		
		4.229	氨基甲酸乙酯	《出口酒中氨基甲酸乙酯残留量检测方法 气相色谱-质谱法》SN/T 0285-2012		
		4.230	3-羟基克百威	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 中第3部分 液相色谱法		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》GB 23200.112-2018		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		
		4.231	吡蚜酮	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》GB 23200.13-2016		
				《出口食品中吡蚜酮残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 3860-2014		
		4.232	茚虫威	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》GB 23200.13-2016		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		
		4.233	涕灭威	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 中第3部分 液相色谱法		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》GB 23200.112-2018		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		
		4.234	杀虫脒	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
4	农药残留	4.235	烯酰吗啉	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		
		4.236	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		
		4.237	硫线磷	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		
		4.238	硫线磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		
		4.239	唑虫酰胺	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		
		4.240	霜霉威	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		
		4.241	涕灭威亚砜	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 中第 3 部分 液相色谱法		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》GB 23200.112-2018		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		
		4.242	涕灭威砜	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008 中第 3 部分 液相色谱法		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》GB 23200.112-2018		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
4	农药残留	4.243	混杀威	《食品安全国家标准 植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》GB 23200.112-2018		
		4.244	氟甲腈	《食品安全国家标准 鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法》GB23200.115-2018		
		4.245	氯唑磷	《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
				《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪法》GB/T 23204-2008		
				《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		
		4.246	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018	限国家食品安全监督抽检任务	
				《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪法》GB/T 23204-2008	限国家食品安全监督抽检任务	
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
				《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008 中 2.1 气相色谱法		
				《动物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类多种残留量的测定》 GB/T 5009.162-2008（第二法气相色谱法）		
		4.247	氰戊菊酯	《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
				《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪法》GB/T 23204-2008		
		4.248	丙环唑	《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
				《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
4	农药残留	4.249	内吸磷	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪法》GB/T 23204-2008		
				《食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》GB 23200.13-2016		
		4.250	甲基异柳磷	《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.251	三唑醇	《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.252	氟氰戊菊酯	《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.253	噻虫啉	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		
		4.254	啶酰菌胺	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		
		4.255	多杀霉素（多杀霉素 A）	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		
		4.256	噻菌灵	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		
				《食品安全国家标准 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》GB 23200.121-2021		
		4.257	灭蝇胺	《蔬菜中灭蝇胺残留量的测定 高效液相色谱法》NY/T 1725-2009		
		4.258	氯吡脲	《食品安全国家标准 植物源性食品中氯吡脲残留量的测定 液相色谱-质谱联用法》GB 23200.110-2018		
		4.259	氟磺胺草醚	《大豆及谷物中氟磺胺草醚残留量的测定》GB/T 5009.130-2003		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
4	农药残留	4.260	氟虫腈砜	《食品安全国家标准 鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法》GB23200.115-2018		
		4.261	氟虫腈亚砜	《食品安全国家标准 鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法》GB23200.115-2018		
		4.262	α-666	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008 中 2.1 气相色谱法		
				《动物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类多种残留量的测定》 GB/T 5009.162-2008（第二法气相色谱法）		
		4.263	β-666	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008 中 2.1 气相色谱法		
				《动物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类多种残留量的测定》 GB/T 5009.162-2008（第二法气相色谱法）		
		4.264	γ-666	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008 中 2.1 气相色谱法		
				《动物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类多种残留量的测定》 GB/T 5009.162-2008（第二法气相色谱法）		
		4.265	δ-666	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008 中 2.1 气相色谱法		
				《动物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类多种残留量的测定》 GB/T 5009.162-2008（第二法气相色谱法）		
		4.266	p,p’-DDT（4,4′-滴滴涕）	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008 中 2.1 气相色谱法		
				《动物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类多种残留量的测定》 GB/T 5009.162-2008（第二法气相色谱法）		
				《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.267	p,p’-DDD	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008 中 2.1 气相色谱法		
				《动物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类多种残留量的测定》 GB/T 5009.162-2008（第二法气相色谱法）		
		4.268	4,4′-滴滴滴（p,p’-DDD）	《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
4	农药残留	4.269	2,4′-滴滴滴（o,p’-DDD）	《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.270	p,p’-DDE（4,4′-滴滴伊）	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008 中 2.1 气相色谱法		
				《动物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类多种残留量的测定》 GB/T 5009.162-2008（第二法气相色谱法）		
				《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.271	2,4′-滴滴伊（o,p’-DDE）	《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.272	o,p’-DDT（2,4′-滴滴涕）	《动物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类多种残留量的测定》 GB/T 5009.162-2008（第二法气相色谱法）		
				《食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用仪联用法》GB 23200.113-2018		
		4.273	反氯丹	《动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定》GB/T 5009.162-2008 第一法气相色谱质谱法法		
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
		4.274	顺氯丹	《动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定》GB/T 5009.162-2008 第一法气相色谱质谱法法		
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
5	兽药残留	5.1	金霉素	《动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法》GB/T 21317-2007		
				《鸡肉、猪肉中四环素类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部 1025 号公告-12-2008		
				《蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法 液相色谱法》GB/T 18932.4-2002 第一法		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱－串联质谱法》GB 31658.17-2021		
				《食品安全国家标准 水产品中土霉素、四环素、金霉素和多西环素残留量的测定 》GB 31656.11-2021 方法二		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
5	兽药残留	5.2	四环素	《鸡肉、猪肉中四环素类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部1025号公告-12-2008		
				《动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法》GB/T 21317-2007		
				《蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法 液相色谱法》GB/T 18932.4-2002 第一法		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		
				《食品安全国家标准 水产品中土霉素、四环素、金霉素和多西环素残留量的测定 》GB 31656.11-2021 方法二		
		5.3	土霉素	《鸡肉、猪肉中四环素类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部1025号公告-12-2008		
				《动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法》GB/T 21317-2007		
				《蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法 液相色谱法》GB/T 18932.4-2002 第一法		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		
				《食品安全国家标准 水产品中土霉素、四环素、金霉素和多西环素残留量的测定 》GB 31656.11-2021 方法二		
		5.4	强力霉素（多西环素）	《蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法 液相色谱法》GB/T 18932.4-2002 第一法		
				《动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法》GB/T 21317-2007 中液相色谱-质谱/质谱法		
				《食品安全国家标准 水产品中土霉素、四环素、金霉素和多西环素残留量的测定 》GB 31656.11-2021 方法二		
				《食品安全国家标准 禽蛋、奶和奶粉中多西环素残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB 31659.2-2022		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
5	兽药残留	5.5	链霉素	《动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21323-2007		
				《食品卫生微生物学检验 鲜乳中抗生素残留检验》GB/T 4789.27-2008 第一法 嗜热链球菌抑制法		
		5.6	庆大霉素	《动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21323-2007		
				《食品卫生微生物学检验 鲜乳中抗生素残留检验》GB/T 4789.27-2008 第一法 嗜热链球菌抑制法		
		5.7	卡那霉素	《动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21323-2007		
				《食品卫生微生物学检验 鲜乳中抗生素残留检验》GB/T 4789.27-2008 第一法 嗜热链球菌抑制法		
		5.8	克仑特罗	《食品安全国家标准 动物性食品中β－受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.22-2022		
				《动物源性食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部 1025 号公告-18-2008		
		5.9	沙丁胺醇	《食品安全国家标准 动物性食品中β－受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.22-2022		
				《动物源性食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部 1025 号公告-18-2008		
		5.10	特布他林	《食品安全国家标准 动物性食品中β－受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.22-2022		
				《动物源性食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部 1025 号公告-18-2008		
		5.11	莱克多巴胺	《食品安全国家标准 动物性食品中β－受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.22-2022		
				《动物源性食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部 1025 号公告-18-2008		
		5.12	妥布特罗	《食品安全国家标准 动物性食品中β－受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.22-2022		
				《动物源性食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部 1025 号公告-18-2008		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
5	兽药残留	5.13	非诺特罗	《动物源性食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部1025号公告-18-2008		
		5.14	西布特罗	《食品安全国家标准 动物性食品中β－受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.22-2022		
		5.15	溴布特罗	《食品安全国家标准 动物性食品中β－受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.22-2022		
		5.16	马布特罗	《食品安全国家标准 动物性食品中β－受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.22-2022		
		5.17	马喷特罗	《食品安全国家标准 动物性食品中β－受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.22-2022		
		5.18	西马特罗	《动物源性食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部1025号公告-18-2008		
				《食品安全国家标准 动物性食品中β－受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.22-2022		
		5.19	氯丙那林	《动物源性食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部1025号公告-18-2008		
		5.20	喷布特罗	《动物源性食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部1025号公告-18-2008		
		5.21	磺胺甲基嘧啶（磺胺甲嘧啶）	《动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部1025号公告-23-2008		
				《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部1077号公告-1-2008		
				《畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20759-2006		
				《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21316-2007		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
5	兽药残留	5.22	磺胺甲基异恶唑（磺胺甲恶唑、磺胺甲鲔唑、磺胺甲噁唑）	《畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20759-2006		
				《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21316-2007		
				《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		
				《动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部 1025 号公告-23-2008		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		
		5.23	埃普利诺菌素	《牛肝和牛肉中阿维菌素类药物残留量》GB/T20748-2006		
		5.24	磺胺二甲嘧啶（磺胺二甲基嘧啶）	《动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部 1025 号公告-23-2008		
				《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21316-2007		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		
				《畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20759-2006		
				《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		
		5.25	磺胺间二甲氧嘧啶（磺胺二甲氧哒嗪、磺胺地索辛）	《畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20759-2006		
				《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		
				《动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱－串联质谱法》农业部 1025 号公告-23-2008		
				《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21316-2007		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
5	兽药残留	5.26	磺胺-6-甲氧嘧啶（磺胺间甲氧嘧啶）	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		
				《动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱－串联质谱法》农业部 1025 号公告-23-2008		
				《畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20759-2006		
				《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21316-2007		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		
		5.27	磺胺索嘧啶（磺胺二甲异嘧啶）	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21316-2007		
				《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		
		5.28	磺胺醋酰（乙酰磺胺）	《动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部 1025 号公告-23-2008		
				《畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20759-2006		
				《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21316-2007		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		
		5.29	磺胺噻唑	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		
				《动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部 1025 号公告-23-2008		
				《畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20759-2006		
				《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21316-2007		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
5	兽药残留	5.29	磺胺噻唑	《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		
		5.30	磺胺-5-甲氧嘧啶（磺胺对甲氧嘧啶）	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		
				《畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20759-2006		
				《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21316-2007		
		5.31	磺胺多辛（磺胺邻二甲氧嘧啶）	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21316-2007		
				《畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20759-2006		
				《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		
				《动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部 1025 号公告-23-2008		
		5.32	磺胺异恶唑（磺胺二甲异噁唑）	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21316-2007		
				《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		
				《畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20759-2006		
				《动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部 1025 号公告-23-2008		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		
		5.33	磺胺苯酰（苯酰磺胺、苯甲酰磺胺）	《动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部 1025 号公告-23-2008		
				《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21316-2007		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
5	兽药残留	5.34	磺胺脒	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21316-2007		
		5.35	甲氧苄啶	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21316-2007		
		5.36	磺胺噁唑	《动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部1025号公告-23-2008		
				《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21316-2007		
		5.37	磺胺苯吡唑	《畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20759-2006		
				《动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部1025号公告-23-2008		
				《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21316-2007		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		
		5.38	磺胺硝苯	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21316-2007		
		5.39	磺胺甲二唑（磺胺甲噻二唑）	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21316-2007		
				《动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部1025号公告-23-2008		
				《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部1077号公告-1-2008		
				《畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T 20759-2006		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		
		5.40	磺胺吡啶	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21316-2007		
				《畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T 20759-2006		
				《畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法》农业部1025号公告-23-2008		
				《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部1077号公告-1-2008		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
5	兽药残留	5.41	磺胺嘧啶	《畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20759-2006		
				《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21316-2007		
				《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部1077号公告-1-2008		
				《动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部1025号公告-23-2008		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		
		5.42	磺胺甲氧哒嗪（磺胺甲氧嗪）	《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部1077号公告-1-2008		
				《畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20759-2006		
				《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21316-2007		
				《动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部1025号公告-23-2008		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		
		5.43	磺胺氯哒嗪	《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部1077号公告-1-2008		
				《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21316-2007		
				《畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20759-2006		
				《动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部1025号公告-23-2008		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		
		5.44	磺胺喹噁啉（磺胺喹沙啉）	《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部1077号公告-1-2008		
				《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21316-2007		
				《动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部1025号公告-23-2008		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
5	兽药残留	5.45	磺胺对甲氧嘧啶	《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		
		5.46	酞磺胺噻唑	《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		
		5.47	磺胺胍	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		
		5.48	林可霉素	《畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20762-2006		
		5.49	克林霉素	《畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20762-2006		
		5.50	吉他霉素	《畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20762-2006		
		5.51	交沙霉素	《畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20762-2006		
				《动物源性食品中大环内酯类抗生素残留测定方法 第 2 部分：高效液相色谱串联质谱法》SN/T 1777.2-2007		
		5.52	红霉素	《畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20762-2006		
				《动物源性食品中大环内酯类抗生素残留测定方法 第 2 部分：高效液相色谱串联质谱法》SN/T 1777.2-2007		
		5.53	替米考星	《畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20762-2006		
				《动物源性食品中大环内酯类抗生素残留测定方法 第 2 部分：高效液相色谱串联质谱法》SN/T 1777.2-2007		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
5	兽药残留	5.54	泰乐菌素	《畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20762-2006		
				《动物源性食品中大环内酯类抗生素残留测定方法 第 2 部分：高效液相色谱串联质谱法》SN/T 1777.2-2007		
		5.55	螺旋霉素	《畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20762-2006		
				《动物源性食品中大环内酯类抗生素残留测定方法 第 2 部分：高效液相色谱串联质谱法》SN/T 1777.2-2007		
		5.56	竹桃霉素	《动物源性食品中大环内酯类抗生素残留测定方法 第 2 部分：高效液相色谱串联质谱法》GB/T 20762-2006		
				《动物源性食品中大环内酯类抗生素残留测定方法 第 2 部分：高效液相色谱串联质谱法》SN/T 1777.2-2007		
		5.57	罗红霉素	《动物源性食品中大环内酯类抗生素残留测定方法 第 2 部分：高效液相色谱串联质谱法》SN/T 1777.2-2007		
		5.58	壮观霉素	《动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21323-2007		
		5.59	潮霉素 B	《动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21323-2007		
		5.60	双氢链霉素	《动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21323-2007		
		5.61	丁胺卡那霉素	《动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21323-2007		
		5.62	安普霉素	《动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21323-2007		
		5.63	妥布霉素	《动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T21323-2007		
		5.64	新霉素	《动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》GB/T21323-2007		
		5.65	4-硝基咪唑	《动物源食品中硝基咪唑残留量检验方法》GB/T 21318-2007		
				《进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 1928-2007		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
5	兽药残留	5.66	异丙硝唑	《动物源食品中硝基咪唑残留量检验方法》GB/T 21318-2007		
				《进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 1928-2007		
				《出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 3235-2012		
		5.67	洛硝哒唑	《动物源食品中硝基咪唑残留量检验方法》GB/T 21318-2007		
				《进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 1928-2007		
				《蜂王浆中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱质谱法》GB/T 23407-2009		
				《出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 3235-2012		
		5.68	甲硝唑	《动物源食品中硝基咪唑残留量检验方法》GB/T 21318-2007		
				《蜂王浆中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱质谱法》GB/T 23407-2009		
				《动物性食品中甲硝唑、地美硝唑及其代谢物残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部1025号公告-2-2008		
				《蜂蜜中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 23410-2009		
				《进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 1928-2007		
				《动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 2624-2010		
				《食品安全国家标准 动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.23-2022		
		5.69	氯甲硝咪唑	《动物源食品中硝基咪唑残留量检验方法》GB/T 21318-2007		
				《进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 1928-2007		
		5.70	苯硝咪唑	《动物源食品中硝基咪唑残留量检验方法》GB/T 21318-2007		
				《进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 1928-2007		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
5	兽药残留	5.71	羟基甲硝唑	《动物性食品中甲硝唑、地美硝唑及其代谢物残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部 1025 号公告-2-2008		
				《动物源食品中硝基咪唑残留量检验方法》GB/T 21318-2007		
				《进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 1928-2007		
				《食品安全国家标准 动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.23-2022		
		5.72	二甲硝唑	《动物性食品中甲硝唑、地美硝唑及其代谢物残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部 1025 号公告-2-2008		
		5.73	头孢匹林	《食品安全国家标准 蜂产品中头孢类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31657.3-2022		
				《进出口动物源食品中头孢氨苄、头孢匹林和头孢唑啉残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 1988-2007		
				《动物源性食品中头孢匹林、头孢噻呋残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21314-2007		
				《食品安全国家标准 奶和奶粉中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 》》GB 31659.3-2022		
		5.74	头孢氨苄	《进出口动物源食品中头孢氨苄、头孢匹林和头孢唑啉残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 1988-2007		
				《食品安全国家标准 蜂产品中头孢类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31657.3-2022		
				《食品安全国家标准 奶和奶粉中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 》》GB 31659.3-2022		
		5.75	头孢洛宁	《食品安全国家标准 蜂产品中头孢类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31657.3-2022		
				《食品安全国家标准 奶和奶粉中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 》》GB 31659.3-2022		
		5.76	头孢喹肟	《食品安全国家标准 蜂产品中头孢类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31657.3-2022		
				《食品安全国家标准 奶和奶粉中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 》》GB 31659.3-2022		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
5	兽药残留	5.77	头孢噻呋	《动物源性食品中头孢匹林、头孢噻呋残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21314-2007		
		5.78	头孢唑啉	《食品安全国家标准 蜂产品中头孢类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31657.3-2022		
				《进出口动物源食品中头孢氨苄、头孢匹林和头孢唑啉残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 1988-2007		
		5.79	烯丙孕素	《进出口动物源性食品中孕激素类药物残留量的检测方法 高效液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 1980-2007		
		5.80	炔诺孕酮	《进出口动物源性食品中孕激素类药物残留量的检测方法 高效液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 1980-2007		
		5.81	美仑孕酮	《进出口动物源性食品中孕激素类药物残留量的检测方法 高效液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 1980-2007		
		5.82	甲地孕酮	《进出口动物源性食品中孕激素类药物残留量的检测方法 高效液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 1980-2007		
		5.83	氯地孕酮	《进出口动物源性食品中孕激素类药物残留量的检测方法 高效液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 1980-2007		
		5.84	21α-羟基孕酮	《动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21981-2008		
		5.85	甲基炔酮	《动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21981-2008		
		5.86	乙酸甲地孕酮	《动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21981-2008		
		5.87	乙酸氯地孕酮	《动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21981-2008		
		5.88	甲羟孕酮乙酸酯	《动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21981-2008		
		5.89	雌三醇	《动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21981-2008		
		5.90	雌二醇	《动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21981-2008		
		5.91	炔雌醇	《动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21981-2008		
		5.92	雌酮	《动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21981-2008		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
5	兽药残留	5.93	炔诺酮	《动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21981-2008		
				《进出口动物源性食品中孕激素类药物残留量的检测方法 高效液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 1980-2007		
		5.94	孕酮（黄体酮）	《动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21981-2008		
				《进出口动物源性食品中孕激素类药物残留量的检测方法 高效液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 1980-2007		
				《动物源性食品中 11 种激素残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部 1031 号公告-1-2008		
		5.95	甲羟孕酮	《动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21981-2008		
				《进出口动物源性食品中孕激素类药物残留量的检测方法 高效液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 1980-2007		
		5.96	多拉菌素	《牛肝和牛肉中阿维菌素类药物残留量》GB/T20748-2006		
		5.97	己烯雌酚	《出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 3235-2012		
				《动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21981-2008		
		5.98	己烷雌酚	《出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 3235-2012		
				《动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21981-2008		
		5.99	己二烯雌酚	《动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21981-2008		
				《出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 3235-2012		
		5.100	氧氟沙星	《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20366-2006		
				《动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21312-2007		
				《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
5	兽药残留	5.101	诺氟沙星	《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20366-2006		
				《动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21312-2007		
				《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		
		5.102	培氟沙星	《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20366-2006		
				《动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21312-2007		
				《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		
		5.103	环丙沙星	《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20366-2006		
				《动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21312-2007		
				《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		
				《进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法 》第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1751.2-2007		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		
		5.104	洛美沙星	《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20366-2006		
				《动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21312-2007		
				《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
5	兽药残留	5.105	单诺沙星（丹诺沙星）达氟沙星	《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20366-2006		
				《动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21312-2007		
				《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		
		5.106	恩诺沙星	《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20366-2006		
				《动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21312-2007		
				《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		
				《进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法 》第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		
		5.107	沙拉沙星	《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20366-2006		
				《动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21312-2007		
				《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		
				《进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法 》第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1751.2-2007		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		
		5.108	依诺沙星（伊诺沙星）	《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20366-2006		
				《动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21312-2007		
				《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
5	兽药残留	5.109	双氟沙星	《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20366-2006		
				《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部1077号公告-1-2008		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		
		5.110	司帕沙星	《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20366-2006		
				《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部1077号公告-1-2008		
		5.111	麻保沙星	《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		
		5.112	达氟沙星	《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		
		5.113	奥索利酸（噁喹酸）	《动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21312-2007		
				《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部1077号公告-1-2008		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		
		5.114	氟甲喹	《动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21312-2007		
				《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部1077号公告-1-2008		
				《食品安全国家标准 动物性食品中四环素、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.17-2021		
		5.115	西诺沙星	《动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21312-2007		
		5.116	吡哌酸	《动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21312-2007		
		5.117	萘啶酸	《动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21312-2007		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
5	兽药残留	5.118	氟罗沙星	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		
		5.119	奥比沙星	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		
		5.120	阿维菌素	《食品安全国家标准 食品中阿维菌素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》GB 23200.20-2016		
				《食品安全国家标准 牛奶中阿维菌素类药物多残留的测定 高效液相色谱法》GB 29696-2013		
				《牛肝和牛肉中阿维菌素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T20748-2006		
		5.121	氯霉素	《可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20756-2006		
				《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》GB/T 22338-2008 中 3 液相色谱-质谱/质谱法		
				《食品安全国家标准 牛奶中氯霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 29688-2013		
				《动物源食品中氯霉素残留量的测定 高效液相色谱-串联质谱法》农业部 781 号公告-2-2006		
				《蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法 酶联免疫法》GB/T 18932.21-2003		
				《肉与肉制品 氯霉素含量的测定》GB/T 9695.32-2009 4 酶联免疫法（ELISA 筛选法）		
				《蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法》GB/T 18932.19-2003		
				《食品安全国家标准 动物性食品中氯霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.2-2021		
				《食品安全国家标准 动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.20-2022		
		5.122	甲砜霉素	《可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20756-2006		
				《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》GB/T 22338-2008 中 3 液相色谱-质谱/质谱法		
				《出口动物源食品中甲砜霉素、氟甲砜霉素和氟苯尼考胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 1865-2016		
				《食品安全国家标准 动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.20-2022		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
5	兽药残留	5.123	氟甲砜霉素（氟苯尼考）	《可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20756-2006		
				《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》GB/T 22338-2008 中3 液相色谱-质谱/质谱法		
				《出口动物源食品中甲砜霉素、氟甲砜霉素和氟苯尼考胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 1865-2016		
				《食品安全国家标准 动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.20-2022		
				《食品安全国家标准 动物性食品中氟苯尼考及氟苯尼考胺残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.5-2021		
		5.124	氟苯尼考胺	《出口动物源食品中甲砜霉素、氟甲砜霉素和氟苯尼考胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 1865-2016		
				《食品安全国家标准 动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.20-2022		
				《食品安全国家标准 动物性食品中氟苯尼考及氟苯尼考胺残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.5-2021		
		5.125	呋喃它酮代谢物5-吗啉甲基-3-氨基-2-恶唑烷基酮（AMOZ）	《猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20752-2006		
				《蜂王浆中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 21167-2007		
				《动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法》GB/T 21311-2007		
				《蜂蜜中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法》GB/T 18932.24-2005		
				《牛奶和奶粉中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 22987-2008		
				《水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部783号公告-1-2006		
				《动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 高效液相色谱-串联质谱法》农业部781号公告-4-2006		
				《食品安全国家标准 水产品中硝基呋喃类代谢物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31656.13-2021		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
5	兽药残留	5.126	呋喃西林代谢物氨基脲（SEM）	《猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20752-2006		
				《蜂王浆中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 21167-2007		
				《动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法》GB/T 21311-2007		
				《蜂蜜中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法》GB/T 18932.24-2005		
				《牛奶和奶粉中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 22987-2008		
				《水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 783 号公告-1-2006		
				《动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 高效液相色谱-串联质谱法》农业部 781 号公告-4-2006		
				《食品安全国家标准 水产品中硝基呋喃类代谢物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB 31656.13-2021		
		5.127	呋喃妥因代谢物 1-氨基-2-内酰脲（AHD）	《猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20752-2006		
				《蜂王浆中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 21167-2007		
				《动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法》GB/T 21311-2007		
				《蜂蜜中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法》GB/T 18932.24-2005		
				《牛奶和奶粉中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 22987-2008		
				《水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 783 号公告-1-2006		
				《动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 高效液相色谱-串联质谱法》农业部 781 号公告-4-2006		
				《食品安全国家标准 水产品中硝基呋喃类代谢物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB 31656.13-2021		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
5	兽药残留	5.128	呋喃唑酮代谢物 3-氨基-2-恶唑烷基酮（AOZ）	《猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20752-2006		
				《蜂王浆中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 21167-2007		
				《动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法》GB/T 21311-2007		
				《蜂蜜中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法》GB/T 18932.24-2005		
				《牛奶和奶粉中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 22987-2008		
				《水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 783 号公告-1-2006		
				《动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 高效液相色谱-串联质谱法》农业部 781 号公告-4-2006		
				《食品安全国家标准 水产品中硝基呋喃类代谢物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31656.13-2021		
		5.129	氨苄青霉素（氨苄西林）	《畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20755-2006		
				《动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21315-2007		
		5.130	苯氧甲基青霉素（青霉素 V）	《畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20755-2006		
				《动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21315-2007		
		5.131	苯唑青霉素（苯唑西林）	《畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20755-2006		
				《动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21315-2007		
		5.132	邻氯青霉素（氯唑西林）	《畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20755-2006		
				《动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21315-2007		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
5	兽药残留	5.133	乙氧萘青霉素（萘夫西林）	《畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20755-2006		
				《动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21315-2007		
		5.134	双氯青霉素（双氯西林）	《畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20755-2006		
				《动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21315-2007		
		5.135	羟氨苄青霉素（阿莫西林）	《畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20755-2006		
				《动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21315-2007		
		5.136	哌拉西林	《畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20755-2006		
		5.137	苄青霉素（青霉素 G）	《畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20755-2006		
				《动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21315-2007		
		5.138	地塞米松	《动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测 液相色谱－串联质谱法》农业部 1031 号公告-2-2008		
				《动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21981-2008		
		5.139	氯丙嗪	《猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌隆、阿扎哌醇、咔唑心安残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20763-2006		
		5.140	金刚烷胺	《出口动物组织中抗病毒类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 4253-2015		
				《食品安全国家标准 动物性食品中金刚烷胺残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31660.5-2019		
		5.141	伊维菌素	《动物源食品中阿维菌素类药物残留量的测定 高效液相色谱法》农业部 781 号公告-5-2006		
				《牛肝和牛肉中阿维菌素类药物残留量》GB/T20748-2006		
		5.142	喹乙醇	《肉与肉制品中喹乙醇残留量的测定》GB/T 20797-2006		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
5	兽药残留	5.143	差向四环素	《动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法》GB/T 21317-2007 中液相色谱-质谱/质谱法		
		5.144	差向金霉素	《动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法》GB/T 21317-2007 中液相色谱-质谱/质谱法		
		5.145	差向土霉素	《动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法》GB/T 21317-2007 中液相色谱-质谱/质谱法		
		5.146	4，4’-二硝基均二苯脲	《食品安全国家标准 动物性食品中尼卡巴嗪残留标志物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 29690-2013		
		5.147	3-甲基喹噁啉-2-羧酸	《牛、猪的肝脏和肌肉中卡巴氧和喹乙醇及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20746-2006		
		5.148	地西泮	《出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 3235-2012		
		5.149	利巴韦林	《出口动物源食品中利巴韦林残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 4519-2016		
		5.150	五氯酚（五氯酚酸钠）	《食品安全国家标准 动物源性食品中五氯酚残留量的测定 液相色谱-质谱法》GB 23200.92-2016		
		5.151	金刚乙胺	《出口动物组织中抗病毒类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 4253-2015		
		5.152	地美硝唑（二甲硝咪唑）	《蜂蜜中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 23410-2009		
		5.153	地美硝唑	《动物源食品中硝基咪唑残留量检验方法》GB/T 21318-2007		
				《进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 1928-2007		
				《出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 3235-2012		
				《食品安全国家标准 动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.23-2022		
		5.154	羟基地美硝唑	《食品安全国家标准 动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.23-2022		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
5	兽药残留	5.155	二甲胺四环素	《动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法》GB/T 21317-2007 中液相色谱-质谱/质谱法		
		5.156	去甲基金霉素	《动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法》GB/T 21317-2007 中液相色谱-质谱/质谱法		
		5.157	甲烯土霉素	《动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法》GB/T 21317-2007 中液相色谱-质谱/质谱法		
		5.158	苯咪青霉素	《动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 21315-2007		
		5.159	甲氧苯青霉素	《动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 21315-2007		
		5.160	苯氧乙基青霉素	《动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 21315-2007		
6	食品添加剂	6.1	糖精钠	《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》GB 5009.28-2016 第一法 液相色谱法		
				《出口食品中六种合成甜味剂的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 3538-2013		
		6.2	苯甲酸	《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》GB 5009.28-2016 第一法 液相色谱法		
		6.3	山梨酸	《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》GB 5009.28-2016 第一法 液相色谱法		
		6.4	乙酰磺胺酸钾（安赛蜜）	《食品安全国家标准 食品中乙酰磺胺酸钾的测定》GB 5009.140-2024		
		6.5	环己基氨基磺酸钠（甜蜜素）	《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定》GB 5009.97-2016		
				《进出口食品中环己基氨基磺酸钠的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 1948-2007		
		6.6	阿斯巴甜	《食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定》GB 5009.263-2016		
				《出口食品中六种合成甜味剂的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 3538-2013		
		6.7	脱氢乙酸	《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》GB 5009.121-2016 第二法 液相色谱法		
				《食品中脱氢乙酸的测定 高效液相色谱法》GB/T 23377-2009		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
6	食品添加剂	6.8	新红	《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》GB 5009.35-2016		
		6.9	柠檬黄	《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》GB 5009.35-2016		
				《水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法》GB/T 21916-2008		
		6.10	苋菜红	《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》GB 5009.35-2016		
				《水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法》GB/T 21916-2008		
		6.11	胭脂红	《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》GB 5009.35-2016		
				《肉制品 胭脂红着色剂测定》GB/T 9695.6-2008 第一法 高效液相色谱法		
				《水果罐头中合成着色剂的测定》 高效液相色谱法 GB/T 21916-2008		
		6.12	日落黄	《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》GB 5009.35-2016		
				《水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法》GB/T 21916-2008		
				《食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法》SN/T 1743-2006		
		6.13	赤藓红	《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》GB 5009.35-2016		
				《水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法》GB/T 21916-2008		
		6.14	亮蓝	《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》GB 5009.35-2016		
				《水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法》GB/T 21916-2008		
				《食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法》SN/T 1743-2006		
		6.15	诱惑红	《食品安全国家标准 食品中诱惑红的测定》GB 5009.141-2016 高效液相色谱法		
				《水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法》GB/T 21916-2008		
				《食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法》SN/T 1743-2006		
		6.16	偶氮玉红（酸性红）	《食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法》SN/T 1743-2006		
		6.17	靛蓝	《水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法》GB/T 21916-2008		
		6.18	酸性橙II号	《出口食品中酸性橙II号的检测方法》SN/T 3536-2013		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
6	食品添加剂	6.19	二氧化硫	《淀粉及其衍生物二氧化硫含量的测定》GB/T 22427.13-2008 中3 酸度法		
				《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》GB 5009.34-2022 第一法 酸碱滴定法		
		6.20	纳他霉素	《食品安全国家标准 食品中纳他霉素的测定》GB 5009.286-2022		
		6.21	过氧化苯甲酰	《小麦粉中过氧化苯甲酰的测定 高效液相色谱法》GB/T 22325-2008		
		6.22	叔丁基羟基茴香醚（叔丁基对羟基茴香醚）（BHA）	《食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定》GB 5009.32-2016 中第四法气相色谱法		
				《出口油脂中抗氧化剂的测定 高效液相色谱法》SN/T 1050-2014		
				《植物油中叔丁基羟基茴香醚（BHA）、2,6-二叔丁基对甲酚（BHT）和特丁基对苯二酚（TBHQ）的测定 高效液相色谱法》NY/T 1602-2008		
		6.23	二丁基羟基甲苯（2,6-二叔丁基对甲酚）（BHT）	《食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定》GB 5009.32-2016 中第四法气相色谱法		
				《出口油脂中抗氧化剂的测定 高效液相色谱法》SN/T 1050-2014		
				《植物油中叔丁基羟基茴香醚（BHA）、2,6-二叔丁基对甲酚（BHT）和特丁基对苯二酚（TBHQ）的测定 高效液相色谱法》NY/T 1602-2008		
		6.24	叔丁基对苯二酚(TBHQ)	《食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定》GB 5009.32-2016 中第四法气相色谱法		
				《出口油脂中抗氧化剂的测定 高效液相色谱法》SN/T 1050-2014		
				《食品中叔丁基对苯二酚的测定 高效液相色谱法》GB/T 21927-2008		
				《植物油中叔丁基羟基茴香醚（BHA）、2,6-二叔丁基对甲酚（BHT）和特丁基对苯二酚（TBHQ）的测定 高效液相色谱法》NY/T 1602-2008		
		6.25	没食子酸丙酯（PG）	《食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定》GB 5009.32-2016 第一法 高效液相色谱法		
				《出口油脂中抗氧化剂的测定 高效液相色谱法》SN/T 1050-2014		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
6	食品添加剂	6.26	2,4,5-三羟基苯丁酮（THBP）	《食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定》GB 5009.32-2016 第一法 高效液相色谱法		
				《出口油脂中抗氧化剂的测定 高效液相色谱法》SN/T 1050-2014		
		6.27	去甲二氢愈创木酸（NDGA）	《食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定》GB 5009.32-2016 第一法 高效液相色谱法		
				《出口油脂中抗氧化剂的测定 高效液相色谱法》SN/T 1050-2014		
		6.28	2,6-二叔丁基-4-羟甲基苯酚	《食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定》GB 5009.32-2016 第一法 高效液相色谱法		
				《出口油脂中抗氧化剂的测定 高效液相色谱法》SN/T 1050-2014		
		6.29	没食子酸辛酯(OG)	《食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定》GB 5009.32-2016 第一法 高效液相色谱法		
				《出口油脂中抗氧化剂的测定 高效液相色谱法》SN/T 1050-2014		
		6.30	没食子酸十二酯(DG)	《食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定》GB 5009.32-2016 第一法 高效液相色谱法		
				《出口油脂中抗氧化剂的测定 高效液相色谱法》SN/T 1050-2014		
		6.31	对羟基苯甲酸酯类	《品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸酯类的测定》GB 5009.31-2016		
		6.32	硝酸盐	《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》GB 5009.33-2016		
		6.33	亚硝酸盐	《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》GB 5009.33-2016 第二法 分光光度法		
		6.34	咖啡因	《食品安全国家标准 饮料中咖啡因的测定》GB 5009.139-2014		
				《保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定》GB/T 5009.197-2003		
		6.35	富马酸二甲酯	《食品中富马酸二甲酯的测定 高效液相色谱法》NY/T 1723-2009		
		6.36	安赛蜜	《出口食品中六种合成甜味剂的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 3538-2013		
		6.37	阿力甜	《出口食品中六种合成甜味剂的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 3538-2013		
				《食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定》GB 5009.263-2016		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
6	食品添加剂	6.38	纽甜	《出口食品中六种合成甜味剂的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 3538-2013		
				《食品安全国家标准 食品中纽甜的测定》GB 5009.247-2016		
		6.39	甜蜜素	《出口食品中六种合成甜味剂的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 3538-2013		
		6.40	三氯蔗糖	《食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定》GB 22255-2014		
		6.41	乙二胺四乙酸二钠	《食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸盐的测定》GB 5009.278-2016 第一法高效液相色谱法		
				《出口食品中乙二胺四乙酸二钠的测定》SN/T 3855-2014 第一法高效液相色谱法		
		6.42	乙基麦芽酚	《食品植物油中乙基麦芽酚的测定》BJS 201708		
		6.43	天然辣椒素	《食用油脂中辣椒素的测定》BJS 201801		
		6.44	合成辣椒素	《食用油脂中辣椒素的测定》BJS 201801		
		6.45	二氢辣椒素	《食用油脂中辣椒素的测定》BJS 201801		
		6.46	丙二醇	《食品安全国家标准 食品中1，2-丙二醇的测定》GB 5009.251-2016		
		6.47	滑石粉	《食品安全国家标准 食品中滑石粉的测定》GB 5009.269-2016		
		6.48	丙酸钠	《食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定》 GB 5009.120-2016 第一法 液相色谱法		
		6.49	丙酸钙	《食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定》 GB 5009.120-2016 第一法 液相色谱法		
7	非法添加物	7.1	甲醛次硫酸氢钠	《小麦粉与大米粉及其制品中甲醛次硫酸氢钠含量的测定》GB/T 21126-2007		
		7.2	溴酸钾	《小麦粉中溴酸盐的测定 离子色谱法》GB/T 20188-2006		
		7.3	孔雀石绿	《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 高效液相色谱荧光检测法》GB/T 20361-2006		
				《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》GB/T 19857-2005		
		7.4	隐色孔雀石绿	《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》GB/T 19857-2005		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
7	非法添加物	7.5	结晶紫	《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 高效液相色谱荧光检测法》GB/T 20361-2006 高效液相色谱荧光检测法		
				《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》GB/T 19857-2005		
		7.6	隐色结晶紫	《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》GB/T 19857-2005		
		7.7	罗丹明B	《进出口食品中罗丹明B的检测方法》SN/T 2430-2010		
				《食品中罗丹明B的测定》BJS 201905		
		7.8	4-氯苯氧乙酸钠（对氯苯氧乙酸）	《出口食品中对氯苯氧乙酸残留量的测定》SN/T 3725-2013		
				《豆芽中植物生长调节剂的测定》BJS 201703		
		7.9	6-苄基腺嘌呤（6-BA）	《食品中6-苄基腺嘌呤的测定 高效液相色谱法》GB/T 23381-2009		
				《豆芽中植物生长调节剂的测定》 BJS 201703		
		7.10	碱性橙2	《食品中禁用物质的检测 碱性橙染料 高效液相色谱法》GB/T 23496-2009		
		7.11	碱性橙21	《食品中禁用物质的检测 碱性橙染料 高效液相色谱法》GB/T 23496-2009		
		7.12	碱性橙22	《食品中禁用物质的检测 碱性橙染料 高效液相色谱法》GB/T 23496-2009		
		7.13	三聚氰胺	《原料乳与乳制品三聚氰胺检测方法》GB/T 22388-2008 第一法高效液相色谱法		
		7.14	丙烯酰胺	《食品安全国家标准 食品中丙烯酰胺的测定》GB 5009.204-2014 第一法 稳定性同位素稀释的液相色谱-质谱/质谱法		
		7.15	罂粟碱	《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》BJS 201802		
		7.16	吗啡	《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》BJS 201802		
		7.17	可待因	《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》BJS 201802		
		7.18	那可丁	《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》BJS 201802		
		7.19	蒂巴因	《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》BJS 201802		
		7.20	苏丹红Ⅰ	《食品中苏丹红染料的检测方法》GB/T 19681-2005		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
7	非法添加物	7.21	苏丹红II	《食品中苏丹红染料的检测方法》GB/T 19681-2005		
		7.22	苏丹红III	《食品中苏丹红染料的检测方法》 GB/T 19681-2005		
		7.23	苏丹红IV	《食品中苏丹红染料的检测方法》 GB/T 19681-2005		
8	污染物	8.1	砷	《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》GB 5009.11-2014 中第一篇第二法 氢化物发生原子荧光光谱法		
				《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 中 33.4		
				《进出口食品中砷、汞、铅、镉的检测方法 电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）法》SN/T 0448-2011		
				《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》GB5009.268—2016 中第一法电感耦合等离子体质谱法		
		8.2	无机砷	《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》GB 5009.11-2014 中第二篇第一法 液相色谱原子荧光光谱法（LC-AFS）法		
		8.3	铅	《食品安全国家标准 食品中铅的测定》GB 5009.12-2017 第一法 石墨炉原子吸收光谱法		
				《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 20.2 石墨炉原子吸收光谱法		
				《进出口食品中砷、汞、铅、镉的检测方法 电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）法》SN/T 0448-2011		
				《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》GB5009.268—2016 中第一法电感耦合等离子体质谱法		
		8.4	镉	《食品安全国家标准 食品中镉的测定》GB 5009.15-2014		
				《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 21.2 石墨炉原子吸收光谱法		
				《进出口食品中砷、汞、铅、镉的检测方法 电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）法》SN/T 0448-2011		
				《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》GB5009.268—2016 中第一法电感耦合等离子体质谱法		
		8.5	有机汞（甲基汞）	《食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》GB 5009.17-2021 第二篇 第一法 液相色谱-原子荧光光谱联用法		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
8	污染物	8.6	总汞	《食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》GB 5009.17-2021 第一篇第一法原子荧光光谱法		
				《花粉中总汞的测定方法》GB/T 23869-2009		
				《进出口食品中砷、汞、铅、镉的检测方法 电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）法》SN/T 0448-2011		
		8.7	汞	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 中 22.2		
		8.8	钪（Sc）	《食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定》GB 5009.94-2012		
		8.9	钇（Y）	《食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定》GB 5009.94-2012		
		8.10	镧（La）	《食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定》GB 5009.94-2012		
		8.11	铈（Ce）	《食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定》GB 5009.94-2012		
		8.12	镨（Pr）	《食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定》GB 5009.94-2012		
		8.13	钕（Nd）	《食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定》GB 5009.94-2012		
		8.14	钐（Sm）	《食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定》GB 5009.94-2012		
		8.15	铕（Eu）	《食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定》GB 5009.94-2012		
		8.16	钆（Gd）	《食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定》GB 5009.94-2012		
		8.17	铽（Tb）	《食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定》GB 5009.94-2012		
		8.18	镝（Dy）	《食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定》GB 5009.94-2012		
		8.19	钬（Ho）	《食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定》GB 5009.94-2012		
		8.20	铒（Er）	《食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定》GB 5009.94-2012		
		8.21	铥（Tm）	《食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定》GB 5009.94-2012		
		8.22	镱（Yb）	《食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定》GB 5009.94-2012		
		8.23	镥（Lu）	《食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定》GB 5009.94-2012		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
8	污染物	8.24	铬	《食品安全国家标准 食品中铬的测定》GB 5009.123-2014		
				《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 19.1		
				《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》GB5009.268—2016 中第一法电感耦合等离子体质谱法		
		8.25	银	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 11.1 电感耦合等离子体发射光谱法		
		8.26	锡	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》GB5009.268—2016 中第一法电感耦合等离子体质谱法		
				《食品安全国家标准 食品中锡的测定》GB 5009.16-2014 第一法 氢化物原子荧光光谱法		
		8.27	亚硝酸盐	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 中 41		
		8.28	苯并[a]芘	《食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定》GB 5009.27-2016		
		8.29	N-二甲基亚硝胺	《食品安全国家标准 食品中 N-亚硝胺类化合物的测定》GB 5009.26-2016 第一法 气相色谱-质谱法		
		8.30	多氯联苯	《食品安全国家标准 食品中指示性多氯联苯含量的测定》GB 5009.190-2014 第二法 气相色谱法		
9	真菌毒素	9.1	黄曲霉毒素 B1	《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定》GB 5009.22-2016 中第一法 同位素稀释液相色谱-串联质谱法 第四法 酶联免疫吸附筛查		
		9.2	黄曲霉毒素 B2	《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定》GB 5009.22-2016 中第二法 高效液相色谱-柱前衍生法		
		9.3	黄曲霉毒素 G1	《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定》GB 5009.22-2016 中第二法 高效液相色谱-柱前衍生法		
		9.4	黄曲霉毒素 G2	《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定》GB 5009.22-2016 中第二法 高效液相色谱-柱前衍生法		
		9.5	黄曲霉毒素 M1	《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 M 族的测定》GB 5009.24-2016 第一法 同位素稀释液相色谱-串联质谱法 第三法 酶联免疫吸附筛查		
		9.6	赭曲霉毒素 A	《食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素 A 的测定》GB 5009.96-2016 第一法 免疫亲和层析净化液相色谱法		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
9	真菌毒素	9.7	脱氧雪腐镰刀菌烯醇	《食品安全国家标准 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定》GB 5009.111-2016 第二法免疫亲和层析净化高效液相色谱法		
		9.8	展青霉素	《食品安全国家标准 食品中展青霉素的测定》GB 5009.185-2016 第二法 高效液相色谱法		
		9.9	玉米赤霉烯酮	《食品安全国家标准 食品中玉米赤霉烯酮的测定》GB 5009.209-2016 第一法 液相色谱法		
		9.10	米酵菌酸	《食品安全国家标准 食品中米酵菌酸的测定》GB 5009.189-2016		
		9.11	杂色曲霉素	《食品安全国家标准 食品中杂色曲霉素的测定》 GB 5009.25-2016 第一法 液相色谱-串联质谱		
		9.12	T-2毒素	《食品安全国家标准 食品中T-2毒素的测定》 GB 5009.118-2016 第一法 免疫亲和层析净化液相色谱法		
		9.13	桔青霉素	《食品安全国家标准 食品中桔青霉素的测定》GB 5009.222-2016 第二法 C_{18} 固相萃取小柱-高效液相色谱法		
10	理化指标	10.1	大豆源性成分	《植物蛋白饮料中植物源性成分鉴定》国家食品药品监督管理总局75号公告-2017		
		10.2	花生源性成分	《植物蛋白饮料中植物源性成分鉴定》国家食品药品监督管理总局75号公告-2017		
		10.3	杏仁源性成分	《植物蛋白饮料中植物源性成分鉴定》国家食品药品监督管理总局75号公告-2017		
		10.4	核桃源性成分	《植物蛋白饮料中植物源性成分鉴定》国家食品药品监督管理总局75号公告-2017		
		10.5	香兰素	《食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定》BJS 201705		
		10.6	甲基香兰素	《食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定》BJS 201705		
		10.7	乙基香兰素	《食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定》BJS 201705		
		10.8	相对密度	《食品安全国家标准 食品相对密度的测定》GB 5009.2-2016 第一法 密度瓶法		
				《植物油脂检验 比重测定法》GB/T 5526-1985 第一法 液体比重天平法		
				《香料 相对密度的测定》GB/T 11540-2008		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
10	理化指标	10.9	水分	《食品安全国家标准 食品中水分的测定》GB 5009.3-2016 第一法 直接干燥法		
				《蜂王浆》GB 9697-2008 中5.2 水分		
				《啤酒大麦》GB/T 7416-2008 中6.4 水分		
				《油料饼粕 水分及挥发物含量的测定》GB/T 10358-2008		
				《小麦粉馒头》GB/T 21118-2007 附录C 小麦粉馒头水分测定		
				《甜面酱检验方法》SB/T 10308-1999 中3.1 水分		
				《腐乳》SB/T 10170-2007 中6.1 水分		
				《进出口蜂蜜检验规程》SN/T 0852-2012 附录A 水分的测定		
				《人造奶油（人造黄油）》LS/T 3217-1987 中3.3 水分及挥发物的测定		
				《畜禽肉水分限量》GB 18394-2020		
		10.10	水分及挥发物	《食品安全国家标准 动植物油脂水分及挥发物的测定》GB 5009.236-2016		
				《油料 水分及挥发物含量测定》GB/T 14489.1-2008		
		10.11	总固形物	《蚝油》SB/T 10005-2007 中5.5 总固形物		
				《豆浆类》SB/T 10633-2011 中6.3 总固形物		
				《谷物类饮料》QB/T 4221-2011 中6.2		
				《植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料》GB/T 30885-2014 中6.2 固形物		
				《复合蛋白饮料》QB/T 4222-2011 中5.2 总固形物		
				《冷冻饮品检验方法》GB/T 31321-2014 中的3		
		10.12	解冻失水率	《鲜、冻禽产品》GB 16869-2005 中5.2 解冻失水率		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
10	理化指标	10.13	干燥失重	《白砂糖试验方法》GB/T 35887-2018 中 7 干燥失重		
				《绵白糖试验方法》QB/T 5012-2016 中 6 干燥失重		
				《谷氨酸钠（味精）》GB/T 8967-2007 中 7.8 干燥失重		
				《赤砂糖试验方法》QB/T 2343.2-2013 中 7 干燥失重		
				《糖果 硬质糖果》SB/T 10018-2017 中附录 A 干燥失重		
				《鸡精调味料》SB/T 10371-2003 中 5.2.3 干燥失重		
				《糖果 压片糖果》SB/T 10347-2017 附录 A 干燥失重检验方法		
				《糖果 充气糖果》SB/T 10104-2017 附录 A 干燥失重检验方法		
				《糖果 奶糖糖果》SB/T 10022-2017 附录 A 干燥失重检验方法		
				《糖果 凝胶糖果》SB/T 10021-2017 附录 A 干燥失重检验方法		
				《糖果 焦香糖果（太妃糖果）》SB/T 10020-2017 附录 A 干燥失重检验方法		
				《糖果 酥质糖果》SB/T 10019-2017 附录 A		
		10.14	总灰分	《食品安全国家标准 食品中灰分的测定》GB 5009.4-2016 第一法食品中总灰分的测定		
		10.15	水溶性灰分	《食品安全国家标准 食品中灰分的测定》GB 5009.4-2016 第二法食品中水溶性灰分和水不溶性灰分的测定		
		10.16	酸不溶性灰分	《食品安全国家标准 食品中灰分的测定》GB 5009.4-2016 第三法食品中酸不溶性灰分的测定		
		10.17	电导灰分	《白砂糖试验方法》GB/T 35887-2018 中 6 电导灰分		
				《绵白糖试验方法》QB/T 5012-2016 中 5 电导灰分		
		10.18	灰分	《蜂王浆》GB 9697-2008 5.6 灰分		
				《食品安全国家标准 食品中灰分的测定》GB/T 5009.40-2003 4.2		
		10.19	硫酸灰分	《赤砂糖试验方法》QB/T 2343.2-2013 中 9 硫酸灰分		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
10	理化指标	10.20	蛋白质	《蜂王浆》GB 9697-2008 中 5.4 蛋白质		
				《啤酒大麦》GB/T 7416-2008 中 6.7 蛋白质		
				《淀粉及其衍生物氮含量测定》GB/T 22427.10-2008		
				《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》GB 5009.5-2016 第一法 凯氏定氮法		
		10.21	脂肪	《工业玉米淀粉》GB/T 12309-1990 中 4.3.7 脂肪		
				《人造奶油（人造黄油）》LS/T 3217-1987 中 3.4 脂肪含量测定		
				《食品安全国家标准 食品中脂肪的测定》GB 5009.6-2016 第一法索氏抽提法		
				《食用玉米淀粉》GB/T 8885-2017 附录 A		
				《冷冻饮品检验方法》GB/T 31321-2014 5 脂肪的测定		
		10.22	还原糖	《食品安全国家标准 食品中还原糖的测定》GB 5009.7-2016 第一法 直接滴定法		
				《甜面酱检验方法》SB/T 10308-1999 3.2 还原糖		
				《糖果 酥质糖果》SB/T 10019-2017 6.3 还原糖		
		10.23	果糖	《食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定》GB 5009.8-2016 第一法 高效液相色谱法		
				《淀粉糖质量要求 第 4 部分：果葡糖浆》GB/T 20882.4-2021 中 6.3 果糖、葡萄糖含量（以干物质计）		
		10.24	葡萄糖	《食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定》GB 5009.8-2016		
				《淀粉糖质量要求 第 4 部分：果葡糖浆》GB/T 20882.4-2021 中 6.3 果糖、葡萄糖含量（以干物质计）		
		10.25	麦芽糖	《食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定》GB 5009.8-2016		
		10.26	蔗糖	《食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定》GB 5009.8-2016 第二法酸水解-莱因-埃农氏法		
				《食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中乳糖、蔗糖的测定》GB 5413.5-2010 第二法 莱因—埃农氏法		
				《冰葡萄酒》GB/T 25504-2010 中 6.2.2 蔗糖		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
10	理化指标	10.27	总糖	《肉制品 总糖含量测定》GB/T 9695.31-2008 第一法分光光度法		
				《蜂王浆》GB 9697-2008 中 5.5 总糖		
				《蜂王浆冻干粉》GB/T 21532-2008 中 5.6 总糖		
				《黑芝麻糊》GB/T 23781-2009 中 5.2.2 总糖		
				《糕点质量检验方法》GB/T 23780-2009 中 4.5.2 总糖的检测		
				《速溶豆粉和豆奶粉》GB/T 18738-2006 中 6.3.4 总糖		
				《枸杞》GB/T 18672-2014 中 5.5 总糖		
				《蜜饯通则》GB 10782-2006 中 6.5 总糖		
				《黄酒》GB/T 13662-2018 中 6.2.1 康爱农法		
				《葡萄酒、果酒通用分析方法》GB/T 15038-2006 中 4.2.1 直接滴定法		
				《复合麦片》QB/T 2762-2006 中 5.3.2 总糖		
				《奶酒》GB/T 23546-2009 中 6.4.1 康爱农法		
				《糕点通则》GB/T 20977-2007 附录 A		
		10.28	还原糖分	《白砂糖试验方法》GB/T 35887-2018 中 5 还原糖分-奥夫纳尔法		
				《绵白糖试验方法》QB/T 5012-2016 中 4.2.2 还原糖分		
				《赤砂糖试验方法》QB/T 2343.2-2013 中 6 还原糖分的试验		
		10.29	总糖分	《绵白糖试验方法》QB/T 5012-2016 中 4.1 第一法		
		10.30	蔗糖分	《白砂糖试验方法》GB/T 35887-2018 中 4 蔗糖分		
		10.31	葡萄糖含量	《食用葡萄糖》GB/T 20880-2018 6.3 葡萄糖含量		
		10.32	低聚异麦芽糖含量	《低聚异麦芽糖》GB/T 20881-2017 6.3IMO 含量		
		10.33	麦芽糖含量	《麦芽糖》GB/T 20883-2017 5.3 麦芽糖含量		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
10	理化指标	10.34	淀粉	《蜂王浆》GB 9697-2008 5.8 淀粉		
				《食品安全国家标准 食品中淀粉的测定》GB 5009.9-2016 第一法酶水解法		
		10.35	全氮	《酿造酱油》GB/T18186-2000 中 6.3 全氮		
		10.36	总氮	《鸡精调味料》SB/T 10371-2003 中 5.2.5 总氮		
		10.37	其他氮	《鸡精调味料》SB/T 10371-2003		
		10.38	氰化物（氢氰酸）	《食品安全国家标准 食品中氰化物的测定》GB/T 5009.36-2016 第一法分光光度法		
				《酒精通用分析方法》GB/T 394.2-2008 中 15 氰化物		
				《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 中 45.1 异烟酸吡唑啉酮分光光度法法		
		10.39	毒麦	《粮食卫生标准的分析方法》GB/T 5009.36-2003 4.15 毒麦		
		10.40	油中非食用油的鉴别	《食用植物油卫生标准的分析方法》GB/T 5009.37-2003 4.10 油中非食用油的鉴别		
		10.41	游离棉酚	《食用植物油卫生标准的分析方法》GB/T 5009.37-2003 中 4.4.1 紫外分光光度法		
				《食品安全国家标准 植物性食品中游离棉酚的测定》GB 5009.148-2014		
		10.42	总酸	《非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法》GB/T 5009.51-2003 中 4.6 总酸		
				《食品安全国家标准 食品中总酸的测定》GB 12456-2021 第二法 pH 计电位滴定法		
				《黄酒》GB/T 13662-2018 中 6.5 总酸		
				《葡萄酒、果酒通用分析方法》GB/T 15038-2006 中 4.4 总酸		
				《调味料酒》SB/T 10416-2007 中 6.2 总酸		
				《泡菜》SB/T10756-2012 中 5.2.3 总酸		
				《蚝油》SB/T 10005-2007 中 5.3 总酸		
				《奶酒》GB/T 23546-2009 中 6.3 总酸		
				《果酒 第 2 部分：山楂酒》QB/T 5476.2-2021 中附录 B		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
10	理化指标	10.42	总酸	《腐乳》SB/T 10170-2007 中 6.5 总酸		
				《威士忌》GB/T 11857-2008 中 6.3 总酸		
		10.43	食盐（氯化物）	《酱油卫生标准的分析方法》GB/T 5009.39-2003 中 4.3 食盐		
				《食品安全国家标准 食品中氯化物的测定》GB 5009.44-2016		
				《调味料酒》SB/T 10416-2007 中 6.3 食盐		
				《人造奶油（人造黄油）》LS/T 3217-1987 中 3.5 氯化钠的测定		
				《方便面》LS/T 3211-1995 中 5.6 氯化钠		
				《食品安全国家标准 食盐指标的测定》GB 5009.42-2016 中 2.6 氯化钠的测定		
		10.44	食盐	《豆腐干》GB/T 23494-2009 中 6.4 食盐		
				《腐乳》SB/T 10170-2007 中 6.3 食盐		
		10.45	亚铁氰化钾	《食品安全国家标准 食盐指标的测定》GB 5009.42-2016 中 9 亚铁氰化钾的测定		
		10.46	谷氨酸钠	《食品安全国家标准 味精中麸氨酸钠（谷氨酸钠）的测定》GB 5009.43-2016		
				《鸡精调味料》SB/T 10371-2003 中 5.2.1 谷氨酸钠的测定		
		10.47	煮沸后肉汤	《肉与肉制品卫生标准的分析方法》GB/T 5009.44-2003 3.2 煮沸后肉汤的检查		
		10.48	总碱度	《蛋与蛋制品卫生标准的分析方法》GB/T 5009.47-2003 20.4 总碱度		
		10.49	碱度	《饼干质量通则 》GB/T 20980-2021 6.3 碱度		
				《伏特加(俄得克)》GB/T 11858-2008 5.3 碱度		
		10.50	酸度	《蛋与蛋制品卫生标准的分析方法》GB/T 5009.47-2003 中 18.3 总酸度		
				《食品安全国家标准 食品酸度的测定》GB 5009.239-2016 第三法 电位滴定仪法		
				《蜂花粉》GB/T 30359-2021 中 5.2.9 酸度		
				《进出口蜂蜜检验规程》SN/T 0852-2012 中 4.4.7 酸度		
				《蜂王浆》GB 9697-2008 中 5.7 酸度		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
10	理化指标	10.50	酸度	《蜂王浆冻干粉》GB/T21532-2008 中 5.4.4 酸度		
				《发酵型含乳饮料》NY/T 799-2004 中 5.2.4 酸度		
		10.51	pH	《蛋与蛋制品卫生标准的分析方法》GB/T 5009.47-2003 中 20.1		
				《食品安全国家标准 食品 pH 值的测定》GB 5009.237-2016		
				《食用马铃薯淀粉》GB/T 8884-2017 附录 A		
				《黄酒》GB/T 13662-2018 中 6.4		
				《魔芋粉》NY/T 494-2010 中 6.2.3		
				《可可液块及可可饼块质量要求》GB/T 20705-2023 中 6.7		
				《小麦粉馒头》GB /T 21118-2007 附录 B		
				《可可粉质量要求 》GB/T 20706-2023 6.8		
				《植物蛋白饮料 花生乳（露） 》QB/T 2439-1999 中 4.3.4		
				《谷氨酸钠(味精)》GB/T 8967-2007 中 7.7		
				《罐头食品的检验方法》GB/T 10786-2022 中 7 pH 值		
		10.52	总二氧化硫	《发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法》GB/T 5009.49-2008 4.1.2 直接碘量法		
				《葡萄酒、果酒通用分析方法》《葡萄酒、果酒通用分析方法》GB/T 15038-2006 4.8.1.2 直接碘量法		
		10.53	甲醛	《发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法》GB/T 5009.49-2008 中 4.4 甲醛		
		10.54	淀粉酸度	《淀粉类制品卫生标准的分析方法》GB/T 5009.53-2003 中 4.6 淀粉酸度		
		10.55	维生素 A	《食品安全国家标准 食品中维生素 A、D、E 的测定》GB 5009.82-2016 第一法 反相高效液相色谱法		
		10.56	维生素 D	《食品安全国家标准 食品中维生素 A、D、E 的测定》GB 5009.82-2016 第三法 食品中维生素 D 的测定 液相色谱-串联质谱法、第四法 食品中维生素 D 的测定 高效液相色谱法		
		10.57	维生素 E	《食品安全国家标准 食品中维生素 A、D、E 的测定》GB 5009.82-2016 第一法 反相高效液相色谱法		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
10	理化指标	10.58	维生素 B1	《食品安全国家标准 食品中维生素 B1 的测定》GB 5009.84-2016 第一法 高效液相色谱法		
		10.59	维生素 B2	《食品安全国家标准 食品中维生素 B2 的测定》GB 5009.85-2016 第一法 高效液相色谱法		
		10.60	膳食纤维	《食品安全国家标准 食品中膳食纤维的测定》GB 5009.88-2014		
		10.61	脲酶活性指数	《食用豆粕卫生标准的分析方法》GB/T 5009.117-2003 中 5.1 PH 增值法		
		10.62	脲酶活性	《植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料》GB/T 30885-2014 附录 A（规范性附录）脲酶的定性测定		
		10.63	植酸	《食品安全国家标准 食品中植酸的测定》GB 5009.153-2016		
		10.64	维生素 B6	《食品安全国家标准 食品中维生素 B6 的测定》GB 5009.154-2016 第一法 高效液相色谱法		
		10.65	二十二碳六烯酸	《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》GB 5009.168-2016 第二法 外标法		
		10.66	二十碳四烯酸	《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》GB 5009.168-2016 第二法 外标法		
		10.67	反式脂肪酸	《食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中反式脂肪酸的测定》GB 5413.36-2010		
		10.68	牛磺酸	《食品安全国家标准 食品中牛磺酸的测定》GB 5009.169-2016 第二法 高效液相色谱法		
		10.69	三甲胺氮	《食品安全国家标准 食品中三甲胺的测定》GB 5009.179-2016 第二法 顶空气相色谱法		
		10.70	丙二醛	《食品安全国家标准 食品中丙二醛的测定》GB 5009.181-2016 第一法 高效液相色谱法		
		10.71	脲酶	《植物蛋白饮料中脲酶的定性测定》GB/T 5009.183-2003		
				《乳酸菌饮料中脲酶的定性测定》GB/T 5009.186-2003		
				《食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中脲酶的测定》 GB 5413.31-2013		
		10.72	组胺	《食品安全国家标准 食品中生物胺的测定》GB 5009.208-2016 第二法 分光光度法		
		10.73	泛酸	《食品安全国家标准 食品中泛酸的测定》GB 5009.210-2016		
		10.74	酒精度	食品安全国家标准《酒中乙醇浓度的测定》GB 5009.225-2016 中第二法 8 酒精计法		
				《奶酒》GB/T 23546-2009 6.2 酒精度		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
10	理化指标	10.75	过氧化值	《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》GB 19300-2014 附录B		
				《食品安全国家标准　食品中过氧化值的测定》GB 5009.227-2023		
				《糕点卫生标准的分析方法》GB/T 5009.56-2003		
		10.76	挥发性盐基氮	《食品安全国家标准 食品中挥发性盐基氮的测定》GB 5009.228-2016 第二法 自动凯氏定氮仪法		
				《蚝油》SB/T 10005-2007 5.6 挥发性盐基氮		
		10.77	酸价	《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》GB 5009.229-2016 直接滴定法		
		10.78	羰基价	《食品安全国家标准 食品中羰基价的测定》GB 5009.230-2016		
		10.79	游离矿酸	《食品安全国家标准 食醋中游离矿酸的测定》GB 5009.233-2016		
		10.80	铵盐	《食品安全国家标准 食品中铵盐的测定》GB 5009.234-2016		
		10.81	氨基酸态氮	《食品安全国家标准 食品中氨基酸态氮的测定》 GB 5009.235-2016 第一法 酸度计法		
				《调味料酒》SB/T 10416-2007 中6.2 氨基酸态氮		
				《腐乳》SB/T 10170-2007 中6.2 氨基酸态氮		
				《黄酒》GB/T 13662-2018 中6.5 氨基酸态氮		
				《奶酒》GB/T 23546-2009 中6.3 氨基酸态氮		
				《酿造酱油》GB/T18186-2000 6.4 滴定法		
				《蚝油》SB/T 10005-2007 中6.2 氨基酸态氮		
		10.82	二氧化钛	《食品安全国家标准 食品中二氧化钛的测定》GB 5009.246-2016 第一法 电感耦合等离子体-原子发射光谱法		
		10.83	生物素	《食品安全国家标准 食品中生物素的测定》GB 5009.259-2016		
		10.84	溶剂残留量	《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》GB 5009.262-2016		
		10.85	甲醇	《食品安全国家标准 食品中甲醇的测定》GB 5009.266-2016 中气相色谱法		
				《伏特加(俄得克)》GB/T 11858-2008 中5.6 气相色谱法		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
10	理化指标	10.86	肌醇	《食品安全国家标准 食品中肌醇的测定》GB 5009.270-2016		
		10.87	邻苯二甲酸酯	《食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定》GB 5009.271-2016		
		10.88	硼酸	《食品安全国家标准 食品中硼酸的测定》GB 5009.275-2016		
		10.89	葡萄糖-δ-内酯	《食品安全国家标准 食品中葡萄糖酸-δ-内酯的测定》GB 5009.276-2016 第一法 分光光度计法		
		10.90	双乙酸钠	《食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定》GB 5009.277-2016		
		10.91	乳糖	《食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中乳糖、蔗糖的测定》GB 5413.5-2010 高效液相色谱法		
				《食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定》GB 5009.8-2016 中高效液相色谱法		
		10.92	不溶性膳食纤维	《食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中不溶性膳食纤维的测定》GB 5413.6-2010		
				《食品安全国家标准 食品中膳食纤维的测定》GB 5009.88-2014		
		10.93	维生素 C	《食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中维生素 C 的测定》GB 5413.18-2010		
				《饮料通用分析方法》GB/T 12143-2008 中的 6 果蔬汁饮料中的 L-抗坏血酸的测定方法（乙醚萃取法）		
				《食品安全国家标准 食品中抗坏血酸的测定》GB 5009.86-2016 第一法 高效液相色谱法		
		10.94	胆碱	《食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中胆碱的测定》GB 5413.20-2022 第一法酶比色法		
		10.95	杂质度	《食品安全国家标准 乳和乳制品杂质度的测定》GB 5413.30-2016		
		10.96	非脂乳固体	《食品安全国家标准 稀奶油、奶油和无水奶油》GB 19646-2010 中 表 2 理化指标		
				《食品安全国家标准 乳及乳制品中非脂乳固体的测定》GB 5413.39-2010		
				《食品安全国家标准 浓缩乳制品》GB 13102-2022 中 3.3 理化指标		
		10.97	乳固体	《食品安全国家标准 浓缩乳制品》GB 13102-2022 中 表 2 淡炼乳、加糖炼乳理化指标		
		10.98	碘化物	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 中 38.1 催化还原光谱		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
10	理化指标	10.99	偏硅酸	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 中 35.1 硅目黄光谱法		
		10.100	游离二氧化碳	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 中 39 二氧化碳		
		10.101	溶解性总固体	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 中 7 溶解性总固体		
		10.102	溴酸盐	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 41.9 离子色谱法（氢氧根体系）		
		10.103	硼酸盐（以 B 计）	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 中 34.1 甲亚胺-H 光谱法		
		10.104	硝酸盐（以 NO3-计）	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 40.2 离子色谱法		
		10.105	阴离子合成洗涤剂	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 中 47.1 亚甲蓝光谱法		
		10.106	矿物油	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 中 48.4 紫外光谱法		
		10.107	色度	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 2 色度		
		10.108	浑浊度	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 中 5 浑浊度		
		10.109	挥发酚（以苯酚计）	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 中 46.1 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取光谱法		
		10.110	总硬度（以 CaCO3 计）	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 8 总硬度		
		10.111	氯化物	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 37.2 离子色谱法		
				《谷氨酸钠（味精）》GB/T 8967-2007 中 7.6 氯化物		
				《鸡精调味料》SB/T 10371-2003 中 5.2.2 氯化物的测定		
		10.112	硫酸盐	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 43.4 离子色谱法		
				《谷氨酸钠（味精）》GB/T 8967-2007 7.10 硫酸盐		
		10.113	氟化物	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 36.1 离子选择电极法		
		10.114	耗氧量	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 中 44.1 酸性高锰酸钾滴定法		
		10.115	己酸乙酯	《白酒分析方法》GB/T 10345-2022 中 10		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
10	理化指标	10.116	乙酸乙酯	《白酒分析方法》GB/T 10345-2022 中 10		
		10.117	乳酸乙酯	《白酒分析方法》GB/T 10345-2022 中 10		
		10.118	β-苯乙醇	《白酒分析方法》GB/T 10345-2022 中 10		
		10.119	二元酸二乙酯总量	《白酒分析方法》GB/T 10345-2022 中 14 二元酸二乙酯		
		10.120	丙酸乙酯	《白酒分析方法》GB/T 10345-2022 中 13 丙酸乙酯		
		10.121	正丙醇	《白酒分析方法》GB/T 10345-2022 中 10		
		10.122	固形物	《白酒分析方法》GB/T 10345-2022 中 9 固形物		
		10.123	总酯	《白酒分析方法》GB/T 10345-2022 中 7.1 指示剂法		
				《奶酒》GB/T 23546-2009 中 6.5 指示剂法		
				《露酒》GB/T 27588-2011 中附录 A		
				《伏特加(俄得克)》GB/T 11858-2008 中 5.5 气相色谱法		
				《威士忌》GB/T 11857-2008 中 6.4		
		10.124	游离二氧化硫	《葡萄酒、果酒通用分析方法》GB/T 15038-2006 中 4.8.1.2 直接碘量法		
		10.125	干浸出物	《葡萄酒、果酒通用分析方法》GB/T 15038-2006 中附录干浸出物		
		10.126	挥发酸	《葡萄酒、果酒通用分析方法》GB/T 15038-2006 中 4.5 挥发酸		
		10.127	柠檬酸	《葡萄酒、果酒通用分析方法》GB/T 15038-2006 中 4.6 柠檬酸		
		10.128	二氧化碳	《葡萄酒、果酒通用分析方法》GB/T 15038-2006 中 4.7 二氧化碳		
				《啤酒分析方法》GB/T 4928-2008 中 11 二氧化碳		
		10.129	浊度	《啤酒分析方法》GB/T 4928-2008 6 浊度		
		10.130	原麦汁浓度	《啤酒分析方法》GB/T 4928-2008Z 中第二法密度瓶法		
		10.131	双乙酰	《啤酒分析方法》GB/T 4928-2008 12 双乙酰		
		10.132	蔗糖转化酶活性	《啤酒分析方法》GB/T 4928-2008 中 14 蔗糖转化酶活性		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
10	理化指标	10.133	非酒精挥发物总量	《白兰地》GB/T 11856-2008 中 6.3 电位滴定法，6.5 气相色谱法		
		10.134	可溶性无盐固形物	《酿造酱油》GB/T18186-2000 中 6.2 可溶性无盐固形物		
				《酿造食醋》GB/T 18187-2000 中 6.4 可溶性无盐固形物		
		10.135	不挥发酸	《酿造食醋》GB/T 18187-2000 中 6.3 不挥发酸		
		10.136	纯粮率	《粮油检验 粮食、油料纯粮（质）率检验》GB/T 22725-2008		
		10.137	互混	《粮油检验 类型及互混检验》GB/T 5493-2008 中 6.1.1 籼稻、粳稻、糯稻互混检验		
				《粮油检验 类型及互混检验》GB/T 5493-2008 中 6.1.2 异色粒互混检验		
				《粮油检验 类型及互混检验》GB/T 5493-2008 中 6.1.3 小麦粒色检验		
				《粮油检验 类型及互混检验》GB/T 5493-2008 中 6.1.4 异种粮粒互混检验		
				《荞麦》 GB/T 10458—2008 附录 A 甜荞和苦荞互混含量测定		
		10.138	角质、粉质检验	《粮油检验 类型及互混检验》GB/T 5493-2008 中 6.2 角质、粉质检验		
		10.139	糯稻和非糯稻的染色检验	《粮油检验 类型及互混检验》GB/T 5493-2008 中 6.3 糯稻和非糯稻的染色检验		
		10.140	皮色类型	《粮油检验 类型及互混检验》GB/T 5493-2008		
		10.141	异色粒	《粮油检验 类型及互混检验》GB/T 5493-2008		
		10.142	不完善粒	《粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验》GB/T 5494-2019		
		10.143	杂质总量	《粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验》GB/T 5494-2019		
		10.144	粟粒	《粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验》GB/T 5494-2019		
		10.145	矿物质	《粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验》GB/T 5494-2019		
				《大米》GB 1354-2018 中 3.4		
		10.146	杂质	《粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验》GB/T 5494-2019		
		10.147	黄粒米	《粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法》GB/T 5496-1985		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
10	理化指标	10.148	容重	《粮油检验 容重测定》GB/T 5498-2013		
				《糙米》GB/T 18810-2002 附录 A 糙米容重测定		
		10.149	加工精度	《粮油检验 大米加工精度检验》GB/T 5502-2018		
				《小米》GB/T 11766-2008 附录 A 小米加工精度检验方法		
				《粮油检验 小麦粉加工精度检验》GB/T 5504-2011		
		10.150	碎米	《粮油检验 碎米检验法》GB/T 5503-2009		
		10.151	粉色、麸星	《粮油检验 小麦粉加工精度检验》GB/T 5504-2011 3.2 粉色 3.3 麸星		
		10.152	面筋质	《小麦和小麦粉 面筋含量 第 1 部分：手洗法测定湿面筋》GB/T 5506.1-2008		
				《小麦和小麦粉 面筋含量 第 3 部分：烘箱干燥法测定干面筋》GB/T 5506.3-2008		
		10.153	粗细度	《粮油检验 粉类粗细度测定》GB/T 5507-2008		
		10.154	含砂量	《芝麻酱》LS/T 3220-2017 附录 B		
		10.155	磁性金属物	《粮油检验 粉类磁性金属物测定》GB/T 5509-2008		
		10.156	脂肪酸值（干基）	《粮油检验 粮食、油料脂肪酸值测定》GB/T 5510-2011		
				《谷物碾磨制品 脂肪酸值的测定》GB/T 15684-2015		
				《玉米储存品质判定规则》GB/T 20570-2015		
		10.157	粗纤维	《粮油检验 粮食中粗纤维素含量测定 介质过滤法》GB/T 5515-2008		
				《茶 粗纤维测定》GB/T 8310-2013		
				《植物类食品中粗纤维的测定》GB/T 5009.10-2003		
		10.158	发芽率	《粮油检验 籽粒发芽试验》GB/T 5520-2011		
		10.159	α-淀粉酶活性	《粮油检验 谷物及其制品中α-淀粉酶活性的测定 比色法》GB/T 5521-2008		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
10	理化指标	10.160	折光指数	《动植物油脂 折光指数的测定》GB/T 5527-2010		
				《可可脂质量要求》GB/T 20707-2021 指向GB/T5527-2010《动植物油脂 折光指数的测定》		
		10.161	加热试验	《粮油检验 植物油脂加热试验》GB/T 5531-2018 中5目视法		
		10.162	碘值	《动植物油脂 碘值的测定》GB/T 5532-2022		
		10.163	含皂量	《粮油检验 植物油脂含皂量的测定》GB/T 5533-2008		
		10.164	皂化值	《动植物油脂 皂化值的测定》GB/T 5534-2008		
		10.165	不皂化物	《动植物油脂 不皂化物测定 第1部分：乙醚提取法》GB/T 5535.1-2008		
				《动植物油脂 不皂化物测定 第2部分：己烷提取法》GB/T 5535.2-2008		
				《动植物油脂 不皂化物测定 第1部分：乙醚提取法》GB/T 5535.1-2008		
		10.166	熔点	《植物油脂检验 熔点测定法》GB/T 5536-1985		
				《人造奶油（人造黄油）》LS/T 3217-1987 3.6 熔点		
				《动物油脂 熔点测定》GB/T 12766-2008		
		10.167	磷脂含量	《粮油检验 磷脂含量的测定》GB/T 5537-2008		
		10.168	油脂定性试验	《粮油检验 油脂定性试验》GB/T 5539-2008		
		10.169	矿物油的检出	《粮油检验 油脂定性试验》GB/T 5539-2008		
		10.170	糊化温度	《粮油检验 谷物及淀粉糊化特性测定 粘度仪法》GB/T 14490-2008		
		10.171	食味品质评定	《地理标志产品 沁州黄小米》GB/T 19503-2008 附录B		
		10.172	二氧化碳气容量	《饮料通用分析方法》GB/T 12143-2008 中7碳酸饮料中二氧化碳的测定方法（蒸馏滴定法）		
				《碳酸饮料（汽水）》GB/T 10792-2008 中6.2.1 二氧化碳气容量		
		10.173	番茄红素	《番茄酱罐头质量通则》GB/T 14215-2021 附录B		
		10.174	呈味核苷酸二钠	《鸡精调味料》SB/T 10371-2003 中5.2.4 呈味核苷酸二钠		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
10	理化指标	10.175	电导率	《瓶装饮用纯净水》GB/T 17323-1998 附录 A		
				《食用马铃薯淀粉》GB/T 8884-2017 附录 B		
				《瓶装饮用纯净水》GB17323-1998 附录 A		
		10.176	茶多酚	《茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法》GB/T 8313-2018 中 4 茶多酚的检测		
				《茶饮料》GB/T21733-2008 附录 A		
				《食品工业用茶浓缩液》QB/T 4068-20108 附录 A		
				《出口食品中茶多酚的检测方法 高效液相色谱法》SN/T 3848-2014		
		10.177	左旋肉碱	《食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中左旋肉碱的测定》GB 29989-2013		
		10.178	总虾青素	《进出口动物源性食品中角黄素、虾青素的检测方法》SN/T 2327-2009 高效液相色谱法		
		10.179	全反式虾青素	《进出口动物源性食品中角黄素、虾青素的检测方法》SN/T 2327-2009 高效液相色谱法		
		10.180	混合均匀度	《饲料产品混合均匀度的测定》GB/T 5918-2008 中 4 甲基紫法		
		10.181	不溶于水杂质	《白砂糖试验方法》GB/T 35887-2018 中 10 不溶于水杂质		
				《绵白糖试验方法》QB/T 5012-2016 中 9 不溶于水杂质		
				《赤砂糖试验方法》QB/T 2343.2-20136 中 8 不溶于水杂质试验		
		10.182	不溶性杂质	《动植物油脂 不溶性杂质含量的测定》GB/T 15688-2008		
		10.183	色值	《白砂糖试验方法》GB/T 35887-2018 中 8 色值		
				《绵白糖试验方法》QB/T 5012-2016 中 7 色值		
		10.184	混浊度	《白砂糖试验方法》GB/T 35887-2018 中 9 混浊度		
				《绵白糖试验方法》QB/T 5012-2016 中 8 混浊度		
		10.185	硫酸试验色度	《酒精通用分析方法》GB/T 394.2-2008 6 硫酸试验色度		
		10.186	不挥发物	《酒精通用分析方法》GB/T 394.2-2008 13 不挥发物		
		10.187	重金属	《酒精通用分析方法》GB/T 394.2-2008 中 14 重金属		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
10	理化指标	10.188	粒度	《绵白糖试验方法》QB/T 5012-2016 中 3 粒度		
				《魔芋粉》NY/T 494-2010 中 6.2.7 粒度检验		
				《绿色食品 枸杞及枸杞制品》NY/T 1051-2014 中 3.10 粒度		
				《进出口枸杞子检验规程》SN/T 0878-2000 中 3.9 粒度		
				《白砂糖》GB/T 317-2018 指向《白砂糖试验方法》GB/T 35887-2018 中 3 粒度		
		10.189	夹杂物	《啤酒大麦》GB/T 7416-2008 中 6.2 夹杂物		
		10.190	破损率	《啤酒大麦》GB/T 7416-2008 中 6.3 破损率		
				《皮蛋》GB/T 9694-2014 中 3.8 破损率		
		10.191	千粒重	《啤酒大麦》GB/T 7416-2008 中 6.5 千粒重		
				《谷物与豆类 千粒重的测定》GB/T 5519-2018		
		10.192	三天发芽率	《啤酒大麦》GB/T 7416-2008 中 6.6 三天、五天发芽率		
		10.193	五天发芽率	《啤酒大麦》GB/T 7416-2008 中 6.6 三天、五天发芽率		
		10.194	饱满粒	《啤酒大麦》GB/T 7416-2008 中 6.8 饱满粒、瘦小粒		
		10.195	瘦小粒	《啤酒大麦》GB/T 7416-2008 中 6.8 饱满粒、瘦小粒		
		10.196	水敏感性	《啤酒大麦》GB/T 7416-2008 附录 A(资料性附录)企业自控技术指标的分析方法 A.3		
		10.197	水浸出物	《茶 水浸出物测定》GB/T 8305-2013		
				《罗汉果》NY/T 694-2022 中 5.4.3 水浸出物		
		10.198	水溶性灰分碱度	《茶 水溶性灰分碱度测定》GB/T 8309-2013		
		10.199	碎茶	《茶 粉末和碎茶含量测定》GB/T 8311-2013		
		10.200	粉末	《茶 粉末和碎茶含量测定》GB/T 8311-2013		
		10.201	游离氨基酸	《茶 游离氨基酸总量的测定》GB/T 8314-2013		
		10.202	透光率	《谷氨酸钠（味精）》GB/T 8967-2007 A.3.3 透光率		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
10	理化指标	10.203	比旋光度	《谷氨酸钠（味精）》GB/T 8967-2007 A.3.2 比旋光度		
		10.204	茶梗	《紧压茶 第 1 部分：花砖茶》GB/T 9833.1-2013 中附录 A 茶梗检验方法		
		10.205	非茶类夹杂物	《紧压茶 第 1 部分：花砖茶》GB/T 9833.1-2013 附录 B 非茶类夹杂物检验方法		
		10.206	羟脯氨酸	《肉与肉制品 羟脯氨酸含量测定》GB/T 9695.23-2008		
		10.207	弹性（组织状态）	《鲜、冻猪肉及猪肉副产品 第 1 部分：片猪肉》GB/T 9959.1-2019 中 4.4 感官指标		
		10.208	黏度	《鲜、冻猪肉及猪肉副产品 第 1 部分：片猪肉》GB/T 9959.1-2019 中 4.4 感官指标		
				《魔芋粉》NY/T 494-2010 中 6.2.1 黏度		
			粘度	《魔芋精粉》GB/T 18104-2000 中 4.2.4 粘度		
				《淀粉粘度测定》GB/T 22427.7-2023 5 旋转粘度计法（方法一）		
		10.209	大、小粒甜荞麦	《荞麦》GB/T 10458-2008 中附录 B 大、小粒甜荞麦的测定		
		10.210	硬实粒	《绿豆》GB/T 10462-2008 中 3.2.7 硬实粒		
		10.211	果糖添加量	《食品安全国家标准 婴幼儿谷类辅助食品》GB 10769-2010 中表 4 碳水化合物添加限量		
		10.212	可溶性固形物含量	《罐头食品的检验方法》GB/T 10786-2022 中 5 可溶性固形物		
		10.213	固形物含量	《罐头食品的检验方法》GB/T 10786-2022 中 6.2.2 固形物含量		
		10.214	可溶性固形物	《饮料通用分析方法》GB/T 12143-2008 中 4 饮料中可溶性固形物的测定方法（折光计法）		
		10.215	乙醇	《饮料通用分析方法》GB/T 12143-2008 中 8 浓缩果汁中乙醇的测定方法		
		10.216	不挥发性乙醚抽提物	《香辛料和调味品 不挥发性乙醚抽提物的测定》GB/T 12729.12-2008		
		10.217	直链淀粉含量	《大米 直链淀粉含量的测定》GB/T 15683-2008		
		10.218	胡椒精油	《胡椒精油含量的测定》GB/T 17527-2009		
		10.219	异品种率	《优质稻谷》GB/T 17891-2017 附录 B		
		10.220	挥发酯	《地理标志产品 绍兴酒（绍兴黄酒）》GB/T 17946-2008 中 7.2 挥发酯的测定		
		10.221	葡甘露聚糖含量	《魔芋精粉》GB/T 18104-2000 中附录 A 魔芋精粉中葡甘露聚糖含量的测定		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
10	理化指标	10.222	葡甘聚糖（以干基计）	《魔芋粉》NY/T 494-2010 附录A 魔芋粉中葡甘露聚糖含量的含量		
		10.223	枸杞多糖	《枸杞》GB/T 18672-2014 附录A 枸杞多糖测定		
		10.224	沉淀指数	《速溶豆粉和豆奶粉》GB/T 18738-2006 中6.3.7 沉淀指数		
		10.225	糙米整精米率	《糙米》GB/T 18810-2002 中3.9 糙米整精米率		
		10.226	可可脂	《巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品》GB/T 19343-2016 中7.4 可可脂		
				《可可液块及可可饼块质量要求》GB/T 20705-2023 附录B		
				《可可粉质量要求 》GB/T 20706-2023 中附录B(规范性)可可脂含量的测定折光指数法（快速法）		
		10.227	非脂可可固形物	《巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品》GB/T 19343-2016 中7.5 非脂可可固形物		
		10.228	总可可固形物	《巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品》GB/T 19343-2016 中7.6 总可可固形物		
		10.229	巧克力制品中巧克力的质量分数	《巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品》GB/T 19343-2016		
		10.230	乳脂肪	《巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品》GB/T 19343-2016 中7.8 乳脂肪		
		10.231	总乳固体	《巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品》GB/T 19343-2016 中7.7 总乳固体		
		10.232	细度	《巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品》GB/T 19343-2016 中附录A 巧克力细度测定方法		
				《芝麻酱》LS/T 3220-2017 附录B		
				《花生酱》NY/T 958-2006 中5.2.7 细度		
				《淀粉细度测定》GB/T 22427.5-2008		
				《可可液块及可可饼块质量要求》GB/T 20705-2023 附录C		
				《可可粉质量要求 》GB/T 20706-2023 中附录C(规范性)可可粉细度检验方法		
		10.233	白度	《淀粉白度测定》GB/T 22427.6-2008		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
10	理化指标	10.234	斑点	《淀粉斑点测定》GB/T 22427.4-2008		
				《马铃薯雪花全粉》SB/T 10752-2012 中5.2.4 斑点		
		10.235	蓝值	《马铃薯雪花全粉》SB/T 10752-2012 附录A		
		10.236	馒头比容	《小麦粉馒头》GB/T 21118-2007 中附录A 小麦粉馒头比容测定		
				《自发小麦粉》LS/T 3209-1993 中5.5 馒头比容		
		10.237	筛下物	《膨化食品》GB/T 22699-2008 6.2 筛下物		
				《非油炸水果、蔬菜脆片》GB/T 23787-2009 中5.2.2 筛下物		
		10.238	磨碎细度筛上残留量	《辣椒粉》GB/T 23183-2009 中5.3.4 磨碎细度的检验		
		10.239	干湿比	《压缩食用菌》GB/T 23775-2009 中5.2.1 干湿比		
				《黑木耳》LY/T1207-2021 中7.2.2.1 干湿比		
		10.240	溶菌酶	《鸡蛋蛋清中溶菌酶的测定 分光光度法》GB/T 25879-2010		
		10.241	淀粉酶活性	《蜂蜜中淀粉酶值的测定方法 分光光度法》GB/T 18932.16-2003		
		10.242	羟甲基糠醛	《蜂蜜中羟甲基糠醛含量的测定方法 液相色谱-紫外检测法》GB/T 18932.18-2003		
		10.243	10-羟基-2-癸烯酸	《蜂王浆》GB 9697-2008 5.3 10-羟基-2-癸烯酸		
		10.244	碎蜂花粉率	《蜂花粉》GB/T 30359-2021 中5.2.2 碎蜂花粉率		
		10.245	单一品种蜂花粉的花粉率要求	《蜂花粉》GB/T 30359-2021 中5.2.3 单一品种蜂花粉率		
		10.246	黄酮类化合物	《蜂花粉》GB/T 30359-2021 附录C		
		10.247	总黄酮含量	《蜂胶》GB/T 24283-2018 中5.3.3 总黄酮含量		
		10.248	氧化时间	《蜂胶》GB/T 24283-2018 中5.3.4 氧化时间		
		10.249	乙醇提取物含量	《蜂胶》GB/T 24283-2018 中5.3.2 乙醇提取物含量		
				《蜂胶及其制品》NY/T 629-2018 附录A.1		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
10	理化指标	10.250	碘呈色度	《方便面》LS/T 3211-1995 中 5.8 碘呈色度		
		10.251	复水时间	《方便面》LS/T 3211-1995 中 5.7 复水时间		
		10.252	打发倍数	《植脂奶油》SB/T 10419-2017 中 7.3.3 打发倍数		
		10.253	透心度	《咸鸭蛋黄》SB/T 10651-2012 中 8.2.5 透心度		
		10.254	芥籽油挥发性成分	《芥末酱》SB/T 10755-2012 附录 A 芥籽油挥发性成分含量的测定		
		10.255	非茶非花类物质	《茉莉花茶》NY/T 456-2001 中 6.3.7 非茶非花类物质和含花量		
		10.256	含花	《茉莉花茶》NY/T 456-2001 中 6.3.7 非茶非花类物质和含花量		
		10.257	阴糯米率	《食用粳米》NY/T 594-2022 附录 C 阴糯米率检验方法		
				《食用籼米》NY/T 595-2022 附录 C 阴糯米率检验方法		
		10.258	异型米率	《食用粳米》NY/T 594-2022 附录 A 异型米率检验方法		
				《食用籼米》NY/T 595-2022 附录 A 异型米率检验方法		
		10.259	粗淀粉	《食用绿豆》NY/T 598-2002 中附录 A 食用豆类粗淀粉测定方法		
		10.260	整黑米率	《黑米》NY/T 832-2022 附录 A 整黑米率检验方法		
		10.261	缺陷	《番茄酱》NY/T 956-2006 中 6.1 感官指标的检测		
				《番茄粉》NY/T 957-2006 中 5.1.2 色泽、组织形态及缺陷		
		10.262	复水性	《脱水蔬菜 根菜类》NY/T 959-2006 中 4.1.3 复水性		
				《脱水蔬菜 叶菜类》NY/T 960-2006 中 4.1.3 复水性		
		10.263	霉变	《脱水蔬菜 根菜类》NY/T 959-2006 中 4.1.1 色泽、形态、杂质和霉变		
				《脱水蔬菜 叶菜类》 NY/T 960-2006 中 3.2 感官指标		
		10.264	荧光增白剂	《食用菌中荧光物质的检测》NY/T 1257-2006		
		10.265	总黄酮（干基）	《荞麦及其制品中总黄酮含量的测定》 NY/T 1295-2007		
		10.266	百粒重	《进出口枸杞子检验规程》SN/T 0878-2000 中 3.8 百粒重		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
10	理化指标	10.267	自然断条率	《挂面》LS/T 3212-2021 中附录 B 自然断条率		
		10.268	熟断条率	《挂面》LS/T 3212-2021 中附录 C 熟断条率及烹调损失率检验		
		10.269	烹调损失率	《挂面》LS/T 3212-2021 中附录 C 熟断条率及烹调损失率检验		
		10.270	短条率	《 方便米粉（米线） 》QB/T 2652-2004 中 5.2.4 短条率		
		10.271	粘条率	《 方便米粉（米线） 》QB/T 2652-2004 中 5.2.5 粘条率		
		10.272	绿马铃薯片	《马铃薯片（条、块）》QB/T 2686-2021		
		10.273	杂色片	《马铃薯片（条、块）》QB/T 2686-2021		
		10.274	粒形	《地理标志产品蔚州贡米（蔚州小米）》DB13/T 1298-2019 中 6.1.3 粒形		
		10.275	铜	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》GB5009.268—2016 中第一法电感耦合等离子体质谱法		
				《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 11.1 电感耦合等离子体发射光谱法 17.1.1 火焰原子吸收光谱法		
				《葡萄酒、果酒通用分析方法》GB/T 15038-2006 中 4.10.1		
				《食品安全国家标准 食品中铜的测定》GB 5009.13-2017		
		10.276	锌	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》GB5009.268—2016 中第一法电感耦合等离子体质谱法		
				《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538—2016 11.1 电感耦合等离子体发射光谱法；18.1 火焰原子吸收光谱法		
				《食品安全国家标准 食品中锌的测定》GB 5009.14-2017 第一法火焰原子吸收光谱法		
		10.277	锶	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》GB5009.268—2016 中第一法电感耦合等离子体质谱法		
				《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 11.1 电感耦合等离子体发射光谱法		
		10.278	钼	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》GB5009.268—2016 中第一法电感耦合等离子体质谱法		
				《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538—2016 中 11.1 电感耦合等离子体发射光谱法		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
10	理化指标	10.279	锑	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》GB5009.268—2016中第一法电感耦合等离子体质谱法		
				《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022中28.1氢化物原子荧光光谱法		
		10.280	钡	《食品安全国家标准 食盐指标的测定》GB 5009.42-2016中7钡的测定		
				《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》GB5009.268—2016中第一法电感耦合等离子体质谱法		
				《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 11.1电感耦合等离子体发射光谱法		
		10.281	铊	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》GB5009.268—2016中第一法电感耦合等离子体质谱法		
		10.282	钠	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》GB5009.268—2016中第一法电感耦合等离子体质谱法		
				《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538—2016中11.1电感耦合等离子体发射光谱法；12.1 火焰原子发射光谱法		
				《食品安全国家标准 食品中钾、钠的测定》GB 5009.91-2017		
		10.283	铍	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538—2016中11.1电感耦合等离子体发射光谱法		
		10.284	氟	《食品中氟的测定》GB/T 5009.18-2003 第三法 氟离子选择电极法		
				《砖茶含氟量》GB 19965-2005附录A		
				《砖茶中含氟量的检测方法》GB/T 21728-2008		
		10.285	铁	《食品安全国家标准 食品中铁的测定》GB 5009.90-2016		
				《葡萄酒、果酒通用分析方法》GB/T 15038-2006中 4.9.1		
				《谷氨酸钠（味精）》GB/T 8967-2007		
				《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 15.1.1火焰原子吸收光谱法		
				《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》GB5009.268—2016中第一法电感耦合等离子体质谱法		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
10	理化指标	10.286	锰	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022；16.1.1 火焰原子吸收光谱法		
				《食品安全国家标准 食品中锰的测定》GB 5009.242-2017 第一法 火焰原子吸收光谱法		
				《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》GB5009.268—2016 中第一法电感耦合等离子体质谱法		
		10.287	磷	《食品安全国家标准 食品中磷的测定》GB 5009.87-2016		
		10.288	钾	《食品安全国家标准 食品中钾、钠的测定》GB 5009.91-2017		
				《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》GB5009.268—2016 中第一法电感耦合等离子体质谱法		
				《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538—2016 中 11.1 电感耦合等离子体发射光谱法;12.1 火焰原子发射光谱法		
		10.289	钙	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》GB5009.268—2016 中第一法电感耦合等离子体质谱法		
				《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538—2016 中 11.1 电感耦合等离子体发射光谱法 13.2 火焰原子吸收光谱法		
				《食品安全国家标准 食品中钙的测定》GB 5009.92-2016		
		10.290	硒	《食品安全国家标准 食品中硒的测定》GB 5009.93-2017 第一法 氢化物原子荧光光谱法		
				《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 中 32.3 氢化物发生原子荧光光谱法		
				《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》GB5009.268—2016 中第一法电感耦合等离子体质谱法		
		10.291	镍	《食品安全国家标准 食品中镍的测定》GB 5009.138-2017		
				《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 中 11.1 电感耦合等离子体发射光谱法		
				《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》GB5009.268—2016 中第一法电感耦合等离子体质谱法		
		10.292	镁	《食品安全国家标准 食品中镁的测定》GB 5009.241-2017 第一法 火焰原子吸收光谱法		
				《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 14.2 火焰原子吸收光谱法		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
10	理化指标	10.291	镁	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》GB5009.268—2016 中第一法电感耦合等离子体质谱法		
		10.293	碘	《食品安全国家标准 食品中碘的测定》GB 5009.267-2020 第二法 氧化还原滴定法		
				《食品安全国家标准 食盐指标的测定》GB 5009.42-2016 中 10 氧化还原滴定法		
		10.294	锂	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 中 11.1 电感耦合等离子体发射光谱法		
		10.295	钴	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 中 11.1 电感耦合等离子体发射光谱法		
				《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》GB5009.268—2016 中第一法电感耦合等离子体质谱法		
		10.296	钒	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022 中 11.1 电感耦合等离子体发射光谱法		
				《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》GB5009.268—2016 中第一法电感耦合等离子体质谱法		
		10.297	钛	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》GB5009.268—2016 中第一法电感耦合等离子体质谱法		
		10.298	氯化钾	《食品安全国家标准 食盐指标的测定》GB 5009.42-2016 中 8.1，8.2		
		10.299	糠粉	《大米》GB 1354-2018 中 3.7.3 糠粉		
		10.300	带壳稗粒	《大米》GB 1354-2018 中 3.7.1 有机杂质		
		10.301	稻谷粒	《大米》GB 1354-2018 中 3.7.1 有机杂质		
		10.302	烹调损失	《挂面》LS/T 3212-2021 中附录 C 熟断条率及烹调损失率检验方法		
		10.303	附盐	《盐渍裙带菜》SC/T 3211-2019 中 5.2.1 附盐		
		10.304	明矾	《盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头》SC/T 3210-2015 附录 A 海蜇中明矾的测定		
		10.305	水产夹杂物	《虾皮》SC/T 3205-2016 中 4.4 水产夹杂物		
		10.306	胡萝卜素	《食品安全国家标准 食品中胡萝卜素测定》GB 5009.83-2016		
		10.307	烟酸	《食品安全国家标准 食品中烟酸和烟酰胺的测定》GB 5009.89-2016		
				《保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定》GB/T 5009.197-2003		
		10.308	胆固醇	《食品安全国家标准 食品中胆固醇的测定》GB 5009.128-2016		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
10	理化指标	10.309	锗	《食品中锗的测定》GB/T 5009.151-2003 第一法 原子荧光光谱法		
		10.310	藏花酸	《食品安全国家标准 食品中栀子黄的测定》GB 5009.149-2016		
		10.311	藏花素	《食品安全国家标准 食品中栀子黄的测定》GB 5009.149-2016		
		10.312	瘦肉比例	《中国火腿》SB/T 10004-1992 中 5.2.2 瘦肉比例		
		10.313	乳酸	《食品安全国家标准 食品中有机酸的测定》GB 5009.157-2016		
		10.314	酒石酸	《食品安全国家标准 食品中有机酸的测定》GB 5009.157-2016		
		10.315	苹果酸	《食品安全国家标准 食品中有机酸的测定》GB 5009.157-2016		
		10.316	柠檬酸	《食品安全国家标准 食品中有机酸的测定》GB 5009.157-2016		
		10.317	丁二酸	《食品安全国家标准 食品中有机酸的测定》GB 5009.157-2016		
		10.318	富马酸	《食品安全国家标准 食品中有机酸的测定》GB 5009.157-2016		
		10.319	己二酸	《食品安全国家标准 食品中有机酸的测定》GB 5009.157-2016		
		10.320	维生素 K1	《食品安全国家标准 食品中维生素 K1 的测定》GB 5009.158-2016 高效液相色谱法		
		10.321	烟酰胺	《食品安全国家标准 食品中烟酸和烟酰胺的测定》GB 5009.89-2016 第二法 高效液相色谱法		
				《保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定》GB/T 5009.197-2003		
		10.322	维生素 B12	《保健食品中维生素 B12 的测定》GB/T 5009.217-2008（第一法）		
				《食品安全国家标准 食品中维生素 B12 的测定》 GB 5009.285-2022 第一法 液相色谱法		
		10.323	叶酸	《食品安全国家标准 食品中叶酸的测定》GB 5009.211-2022		
		10.324	溶解度	《食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中溶解性的测定 》GB 5413.29-2010 第二法 溶解度的测定		
		10.325	10-羟基-α-癸烯酸	《进出口蜂王浆及蜂王浆冻干粉中 10-羟基-α-癸烯酸的检验方法》SN/T 0854-2000		
		10.326	槲皮素	《蜂胶中 12 种酚类化合物含量的测定 液相色谱-串联质谱法和液相色谱法》GB/T 19427-2022 中液相色谱-串联质谱法		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
10	理化指标	10.327	荚菲醇	《蜂胶中 12 种酚类化合物含量的测定 液相色谱-串联质谱法和液相色谱法》GB/T 19427-2022 中液相色谱-串联质谱法		
		10.328	芹菜素	《蜂胶中 12 种酚类化合物含量的测定 液相色谱-串联质谱法和液相色谱法》GB/T 19427-2022 中液相色谱-串联质谱法		
		10.329	高良姜素	《蜂胶中 12 种酚类化合物含量的测定 液相色谱-串联质谱法和液相色谱法》GB/T 19427-2022 中液相色谱-串联质谱法		
		10.330	杂醇油	《蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法》GB/T 5009.48-2003 中 4.4 杂醇油		
		10.331	3-氯-1，2-丙二醇	《食品安全国家标准 食品中氯丙醇及其脂肪酸酯含量的测定》GB 5009.191-2016 第一法		
		10.332	氯丙醇	《食品安全国家标准 食品中氯丙醇及其脂肪酸酯含量的测定》GB 5009.191-2016（第二法 食品中氯丙醇多组分含量的测定		
		10.333	氯丙醇脂肪酸酯	《食品安全国家标准 食品中氯丙醇及其脂肪酸酯含量的测定》GB 5009.191-2016（第三法 食品中氯丙醇脂肪酸酯含量的测定气相色谱-质谱法）		
		10.334	铝	GB 5009.182-2017《食品安全国家标准 食品中铝的测定》		
				《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538—2016 中 11.1 电感耦合等离子体发射光谱法		
				《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》GB 5009.268-2016 第二法 电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-OES）		
		10.335	配料比	《食品安全国家标准 婴幼儿罐装辅助食品》GB 10770-2010 5.3 理化指标 应符合表 2 的规定		
		10.336	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》JJF 1070-2005		
				《瓶装饮用纯净水》GB 17323-1998		
				《冷冻饮品 冰棍》SB/T 10016-2008 7.2 净含量		
				《冷冻饮品 雪泥》SB/T 10014-2008 7.2 净含量		
				《花生酱》NY/T 958-2006 中 5.2.8 净含量		
		10.337	净含量负偏差	《茉莉花茶》NY/T 456-2001 中 6.5 净含量负偏差		
				《 方便米粉（米线） 》QB/T 2652-2004 中 5.2.1 净含量负偏差		
		10.338	乙醇可溶物含量	《蜂胶及其制品》NY/T 629-2018 附录 A 中 A.1 蜂胶乙醇可溶物的测定		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
10	理化指标	10.339	加热	《粮油检验 植物油脂加热试验》GB/T 5531-2018		
		10.340	外来物含量	《香辛料和调味品 外来物含量的测定》GB/T 12729.5-2020		
		10.341	花椒精油	《胡椒精油含量的测定》GB/T 17527-2009		
		10.342	细度与含砂量	《芝麻酱》LS/T 3220-2017 中附录B		
		10.343	5，肌苷酸二钠	《谷氨酸钠(味精)》GB/T 8967-2007 7.13 5，肌苷酸二钠		
		10.344	食用盐	《蚝油》SB/T 10005-2007 中5.4 食盐		
		10.345	醛(以乙醛计)	《食品安全国家标准 食用酒精》GB 31640-2016 附录A		
		10.346	高级醇	《伏特加(俄得克)》GB/T 11858-2008 中5.7.1		
		10.347	总醛	《伏特加(俄得克)》GB/T 11858-2008 中5.4.1 气相色谱法		
				《威士忌》GB/T 11857-2008 中6.5 气相色谱法		
		10.348	酸酯总量	《白酒质量要求 第1部分：浓香型白酒》GB/T 10781.1-2021 附录A		
				《白酒质量要求 第9部分：芝麻香型白酒》GB/T 10781.9-2021 附录A		
				《特香型白酒》GB/T 20823-2017 附录A		
				《豉香型白酒》GB/T 16289-2018 附录A		
		10.349	菜籽油挥发性成分	《芥末酱》SB/T 10755-2012 附录A		
		10.350	乙酸	《白酒质量要求 第9部分：芝麻香型白酒》GB/T 10781.9-2021 附录B		
		10.351	大小规格规格检验	《罗汉果》NY/T 694-2022 5.2 规格检验		
		10.352	馅含量	《速冻汤圆》SB/T 10423-2017 中8.2.3 馅含量		
				《速冻饺子》GB/T 23786-2009 附录A 馅含量		
		10.353	小麦粉面团流变学特性	《粮油检验 小麦粉面团流变学特性测试 拉伸仪法》GB/T 14615-2019		
				《粮油检验 小麦粉面团流变学特性测试 粉质仪法》GB/T 14614-2019		
		10.354	坚果与仔类果仁含量	《坚果与籽类食品质量通则》GB/T 22165-2022 6.2.2 坚果与仔类果仁含量		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
10	理化指标	10.355	粉色	《可可粉质量要求 》GB/T 20706-2023 中 6.1		
		10.356	滑动熔点	《可可脂质量要求》GB/T 20707-2021 5.9 滑动熔点		
		10.357	颗粒度	《魔芋精粉》GB/T 18104-2000 中 3.1 感官要求		
		10.358	糙米率	《 米质测定方法》NY/T 83-2017 5.2 糙米率		
		10.359	小麦粉面包烘焙品质	《粮油检验 小麦粉面包烘焙品质试验 直接发酵法》GB/T 14611-2008		
		10.360	稻谷粒型检验	《粮油检验 稻谷粒型检验方法》GB/T 24535-2009		
		10.361	降落数值	《 小麦、黑麦及其面粉，杜伦麦及其粗粒粉 降落数值的测定 Hagberg-Perten 法 》GB/T 10361-2008		
		10.362	湿面筋	《小麦和小麦粉 面筋含量 第 2 部分：仪器法测定湿面筋》GBT 5506.2-2008		
				《 小麦和小麦粉 面筋含量 第 1 部分：手洗法测定湿面筋 》GB/T 5506.1-2008		
		10.363	膨胀率	《冷冻饮品检验方法》GB/T 31321-2014 6.2 蒸馏水定容法（第二法）		
		10.364	淀粉电导率的测定	《食用马铃薯淀粉》GB/T 8884-2017 附录 B		
		10.365	单宁	《高粱 单宁含量的测定》GB/T 15686-2008		
		10.366	容重测定	《粮油检验 容重测定 水浸悬浮法》LS/T 6117-2016 附录 A		
		10.367	松密度	《饼干》SB/T 10018-2017 附录 C		
		10.368	乳酸	《进出口果汁中乳酸、柠檬酸、富马酸含量检测方法 高效液相色谱法》SN/T 2007-2007 附录 A		
		10.369	可可仁中可可壳和胚芽含量	《可可液块及可可饼块质量要求》GB/T 20705-2023 附录 A		
		10.370	曼陀罗属及其他有毒植物的种子	《食品安全国家标准 粮食》GB 2715-2016 附录 B		
		10.371	麦 角	《食品安全国家标准 粮食》GB 2715-2016 附录 B		
		10.372	毒麦检疫鉴定方法	《毒麦检疫鉴定方法》SN/T 1154-2015		
		10.373	冷冻试验	《粮油检验 动植物油脂冷冻试验》GB/T 35877-2018		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
10	理化指标	10.374	果胶实验	《浓缩苹果汁》GB/T 18963-2012 中6.15果胶实验		
		10.375	杂质、不完善粒检验	《粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验》GB/T 5494-2019		
		10.376	热损伤粒	《大豆 》GB 1352-2023 附录A完整粒率、损伤粒率、热损伤粒检验方法		
		10.377	损伤粒率	《大豆 》GB 1352-2023 附录A完整粒率、损伤粒率、热损伤粒检验方法		
		10.378	完整粒率	《大豆 》GB 1352-2023 附录A完整粒率、损伤粒率、热损伤粒检验方法		
		10.379	杂质检验	《食用大豆粕》GB/T 13382-2008 附录A大豆粕中杂质测定		
		10.380	掺杂物	《食用大豆粕》GB/T 13382-2008 附录B大豆粕中掺杂物检验		
		10.381	杂质和不完善粒	《绿豆》GB/T 10462-2008 中3.2不完善粒 3.3杂质		
		10.382	黏稠度	《番茄酱罐头质量通则》GB/T 14215-2021 附录C番茄酱粘稠度的测定		
		10.383	极性组分	《食品安全国家标准 食用油中极性组分（PC）的测定》GB 5009.202-2016 第一法		
11	标签	11.1	警示语标注	《食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒》GB 2758-2012 中4标签		
		11.2	标签	《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》GB7718-2011 中4标示内容		
12	感官	12.1	感官	《豆芽卫生标准》GB 22556-2008 中9.1感官指标		
				《茶饮料》GB/T21733-2008 中6.1感官检验		
				《干果食品卫生标准》GB 16325-2005 中3.2感官指标		
				《食品工业用茶浓缩液》QB/T 4068-2010 中6.1感官指标		
				《固体饮料》GB/T 29602-2013 中6.1感官检验		
				《运动饮料》GB 15266-2009 中5.1感官检验		
				《巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品》GB/T 19343-2016 中7.1感官		
				《咖啡类饮料》GB/T 30767-2014 中6.1感官检验		
				《苹果酯饮料》GB/T 30884-2014 中5.1感官检验		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
12	感官	12.1	感官	《冰片糖》QB/T 2685-2023 中 3.1 感官要求		
				《碳酸饮料（汽水）》GB/T 10792-2008 中 6.1 感官要求		
				《非发酵豆制品》GB/T 22106-2008 中 6.1 感官性状		
				《绵白糖》GB/T 1445-2018 中 4.1 感官要求		
				《食品安全国家标准 婴儿配方食品》GB 10765-2021 中 3.2 感官要求		
				《食醋卫生标准的分析方法》GB/T 5009.41-2003 中 3 感官检查		
				《酱油卫生标准的分析方法》GB/T 5009.39-2003 中 3 感官检查		
				《腌猪肉》SB/T 10294-2012 中 6.2 外观和感官		
				《真空软包装卤肉制品》SB/T 10381-2012 中 7.1 感官要求		
				《熏煮香肠》SB/T 10279-2017 中 6.1 感官		
				《火腿肠》GB/T 20712-2006 中 5.1		
				《食品安全国家标准 糖果》GB 17399-2016 中 3.2 感官要求		
				《中国火腿》SB/T10004-1992 中 5.1 检验方法		
				《皮蛋》GB/T 9694-2014 中 6 感官检验		
				《 真空软包装卤蛋制品》SB/T 10369-2012 中 7.1 感官要求		
				《食用玉米淀粉》GB/T 8885-2017 中 5.1 感官指标检测		
				《罗汉果》NY/T 694-2022 中 5.3 感官检验		
				《植物蛋白饮料 花生乳（露） 》QB/T 2439-1999 中 4.1 感官		
				《熟制豆类》SB/T 10948-2012 中 6.1 感官要求		
				《奶酒》GB/T 23546-2009 中 6.1 感官检验		
				《食品安全国家标准 食用酒精》GB 31640-2016 中 3.2 感官要求		
				《芝麻酱》LS/T 3220-2017 附录 A		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
12	感官	12.1	感官	《魔芋精粉》GB/T 18104-2000 中 4.2.2 外观		
				《速冻汤圆》SB/T 10423-2017 中 8.1 感官要求		
				《白酒分析方法》GB/T 10345-2022 中 6.4 品评		
				《食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法》GB/T 5009.77-2003 中 3 感官检查		
				《干制红枣》GB/T 5835-2009 中 6.2 等级规格检验		
				《速冻饺子》GB/T 23786-2009 中 6.1 感官要求		
				《速冻面米食品》SB/T 10412-2007 中 6.1 感官		
				《番茄粉》NY/T 957-2006 中 5.1 感官检测		
				《牦牛肉干》GB/T 25734-2010 中 5.1 感官检验		
				《食品安全国家标准 饮料》GB 7101-2022 中 3.2 感官要求		
				《脱水蔬菜 叶菜类》NY/T 960-2006 中 4.1 感官指标检测		
				《沙琪玛 》GB/T 22475-2008 中 5.1 感官		
				《食品安全国家标准 糕点 面包》GB 7099-2015 中 3.2 感官要求		
				《臭豆腐(臭干)》SB/T 10527-2009 中 5.1 感官检验		
				《糖果 酥质糖果》SB/T 10019-2017 中 6.1 感官		
				《粽子》SB/T 10377-2004 中 6.1 感官检验		
				《食品安全国家标准 酱腌菜》SB/T 10439-2007 中 5.1 感官检验		
				《脱水蔬菜 根菜类》NY/T 959-2006 中 4.1 感官指标检测		
				《食品安全国家标准 蛋与蛋制品》GB 2749-2015 中 3.2 感官要求		
				《糖果 焦香糖果（太妃糖果）》SB/T 10020-2017 中 6.1 感官		
				《非油炸水果、蔬菜脆片》GB/T 23787-2009 中 5.1 感官		
				《肉丸》SB/T10610-2011 中 8.1 感官检验		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
12	感官	12.1	感官	《中式香肠》GB/T23493-2009 中 5.1 感官检验		
				《卤蛋》GB/T 23970-2009 中 6.1 感官要求		
				《泡菜》SB/T 10756-2012 中 5.1 感官检验		
				《月饼》GB/T 19855-2015 中 6.1 感官检验		
				《冷冻饮品 食用冰》SB/T 10017-2008 中 5.1 感官要求		
				《冷冻饮品 甜味冰》SB/T 10327-2008 中 6.1 感官要求		
				《冷冻饮品 冰棍》SB/T 10016-2008 中 7.1 感官要求		
				《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》GB 2759-2015 中 3.2 感官要求		
				《糖果 凝胶糖果》SB/T 10021-2017 中 6.1 感官		
				《糖果 奶糖糖果》SB/T 10022-2017 中 6.1 感官		
				《糖果 充气糖果》SB/T 10104-2017 中 6.1 感官		
				《糖果 压片糖果》SB/T 10347-2017 中 6.1 感官		
				《糖果 胶基糖果》SB/T 10023-2017 中 6.1 感官		
				《 食品安全国家标准 淀粉制品 》GB 2713-2015 中 3.2 感官要求		
				《 食用木薯淀粉 》NY/T 875-2012 中 4.1 感官		
				《进出口枸杞子检验规程》SN/T 0878-2000 中 5.3 气味、外观检验		
				《冷冻饮品 雪泥》SB/T 10014-2008 中 7.1 感官要求		
				《果冻》GB/T 19883-2018 中 6.1 感官		
				《食品安全国家标准 食用淀粉》GB 31637-2016 中 3.2 感官要求		
				《冷冻饮品 雪糕 》GB/T 31119-2014 中 8.1 感官要求		
				《饼干质量通则 》GB/T 20980-2021 中 6.1 感官检验		
				《方便面 》LS/T 3211-1995 中 4.2 外观和感官		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
12	感官	12.1	感官	《方便玉米粉 》LS/T 3303-2014 中 6.1 感官检验		
				《可可液块及可可饼块质量要求》GB/T 20705-2023 中 7.2 气味和色泽		
				《谷物类饮料》QB/T 4221-2011 中 6.1 感官检查		
				《酿造酱油》GB/T 18186-2000 中 6.1 感官特性 《酱油卫生标准的分析方法》 GB/T 5009.39-2003 中 3 感官检查		
				《食品安全国家标准 酱油》GB 2717-2018 中 3.2 感官要求		
				《食品安全国家标准 饼干》GB 7100-2015 中 3.2 感官要求		
				《咸鸭蛋黄》SB/T 10651-2012 中 8.1 感官检验		
				《蛋黄酱》SB/T 10754-2012 中 5.1 感官检测		
				《食品安全国家标准 食用菌及其制品》GB 7096-2014 中 3.2 感官要求		
				《冷冻饮品 冰淇淋》GB/T 31114-2014 中 8.1 感官要求		
				《榨菜酱油》SB/T 10431-2007 中 5.1 感官指标		
				《方便杂粮粉 》LS/T 3302-2014 中 6.1 感官检验		
				《冰淇淋筒》SB/T 10650-2012 中 8.1 感官检验		
				《 方便米粉（米线） 》QB/T 2652-2004 中 5.1 感官指标		
				《食用马铃薯淀粉》GB/T 8884-2017 中 5.1 感官指标检测		
				《食品安全国家标准 淀粉糖》GB 15203-2014 中 3.2 感官要求		
				《 复合麦片 》QB/T 2762-2023		
				《膨化食品》GB/T 22699-2008 中 6.1 感官		
				《食品安全国家标准 冲调谷物制品 》GB 19640-2016 中 3.2 感官要求		
				《可可脂质量要求》GB/T 20707-2021 附录 A		
				《食品安全国家标准 膨化食品》GB 17401-2014 中 3.2 感官要求		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
12	感官	12.1	感官	《食品安全国家标准 食醋》GB 2719-2018 中 3.2 感官要求		
				《马铃薯冷冻薯条》SB/T 10631-2011 中 6.1 感官检验		
				《复合蛋白饮料》QB/T 4222-2011 中 5.1 感官检验		
				《食品安全地方标准 奶茶粉 》DBS15/ 001.1-2019 中 3.2 感官要求		
				《食品安全地方标准 蒙古族传统乳制品 第 2 部分：奶皮子》DBS15/ 001.2-2016 中 3.2 感官要求		
				《黄豆酱》GB/T 24399-2009 中 4.1 感官检验		
				《食品安全地方标准 含乳固态成型制品 》DBS15/ 002-2013 中 4.2 感官要求		
				《花生酱》NY/T 958-2006 中 5.1 感官检测		
				《软质干酪 》NY 478-2002 中 5.1 感官检验		
				《食品安全国家标准 再制干酪和干酪制品 》GB 25192-2022 中 3.2 感官要求		
				《食品安全国家标准 干酪 》GB 5420-2021 中 3.2 感官要求		
				《食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》GB 19295-2021 中 3.2 感官要求		
				《发酵型含乳饮料》NY/T 799-2004 中 5.1 感官		
				《坚果与籽类食品质量通则》GB/T 22165-2022 中 6.1 感官要求		
				《果酱》GB/T 22474-2008 中 6.1 感官		
				《植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料》GB/T 30885-2014 中 6.1 感官检查		
				《黄方糖》QB/T 4566-2013 中 4.2 感官		
				《食品安全国家标准 灭菌乳》GB 25190-2010 中 4.2 感官要求		
				《马铃薯片（条、块）》QB/T 2686-2021 中 7.1 感官要求		
				《食品安全国家标准 巴氏杀菌乳》GB 19645-2010 中 4.2 感官要求		
				《食品安全国家标准 调制乳 》GB 25191-2010 中 4.2 感官要求		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
12	感官	12.1	感官	《芥末酱》SB/T 10755-2012 中 5.1 感官检验		
				《食品安全国家标准 发酵乳》GB 19302-2010 中 4.2 感官要求		
				《食品安全国家标准 乳粉》GB 19644-2010 中 4.2 感官要求		
				《食品安全国家标准 乳清粉和乳清蛋白粉》GB 11674-2010 中 4.2 感官要求		
				《食品安全国家标准 浓缩乳制品》GB 13102-2022 中 3.2 感官要求		
				《食品安全国家标准 稀奶油、奶油和无水奶油》GB 19646-2010 中 4.2 感官要求		
				《食品安全国家标准 豆制品》GB 2712-2014 中 3.2 感官要求		
				《食品安全国家标准 面筋制品》GB 2711-2014 中 3.2 感官要求		
				《卤制豆腐干》SB/T 10632-2011 中 6.1 感官指标		
				《番茄调味酱》SB/T 10459-2008 中 5.1 感官检验		
				《豆腐干》GB/T 23494-2009 中 6.1 感官指标		
				《食品安全国家标准 食品加工用粕类》GB 14932-2016 中 3.2 感官要求		
				《腐乳》SB/T 10170-2007 中 4.2 感官要求		
				《柿子酒》NY/T 36-1986 中 2.1 感官指标		
				《番茄酱》NY/T 956-2006 中 6.1 感官指标的检测		
				《甜面酱检验方法》SB/T 10308-1999 中 2 感官检验		
				《 黄豆复合调味酱》SB/T 10612-2011 中 6.1 感官指标检验		
				《鸡粉调味料》SB/T 10415-2007 中 5.1 外观和感官检查		
				《鸡汁调味料》SB/T 10458-2008 中 5.1 外观和感官检验		
				《鸡精调味料》SB/T 10371-2003 中 5.1 外观和感官检查		
				《蚝油》SB/T 10005-2007 中 5.1 感官要求		
				《花椒》GB/T 30391-2013 中 6.2 感官检验		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
12	感官	12.1	感官	《沙拉酱》SB/T 10753-2012 中 5.1 感官检验		
				《辣椒粉》GB/T 23183-2009 中 5.1 感官检验		
				《罐头食品的检验方法》GB/T 10786-2022 中 4 感官		
				《食品安全国家标准 婴幼儿谷类辅助食品》GB 10769-2010 中 5.2 感官要求		
				《食用植物油卫生标准的分析方法》GB/T 5009.37-2003 中 3 感官检查		
				《大豆油》GB/T 1535-2017 中 7.2 色泽检验		
				《食品安全国家标准 植物油》GB 2716-2018 中 3.2 感官要求		
				《速冻调制食品》SB/T 10379-2012 中 8.1 感官指标		
				《魔芋粉》NY/T 494-2010 中 6.1 感官检验		
				《纳豆》SB/T 10528-2009 中 5.1 感官检验		
				《食品安全地方标准 蒙古族传统乳制品 第 3 部分：奶豆腐 》DBS15/ 001.3-2017 中 3.2 感官要求		
				《 食用木薯淀粉 》GB/T 29343-2012 中 7.1 感官要求		
				《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》GB 8537-2022 中 3 滋味和气味、4 状态		
				《食品安全国家标准 酱腌菜》GB 2714-2015 中 3.2 感官要求		
				《食品安全国家标准 食糖》GB 13104-2014 中 3.2 感官要求		
				《食品安全国家标准 酿造酱》GB 2718-2014 中 3.2 感官要求		
				《代用茶》GH/T 1091-2014 中附录 A		
				《食品安全地方标准 奶茶粉 》DBS15/ 001.1-2019 中 3.2 感官要求		
				《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》GB 19300-2014 中 4.2 感官要求		
				《植物油脂 透明度、感官、滋味鉴定法》GB/T 5525-2008 中 6 感官、滋味鉴定		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
12	感官	12.1	感官	《可可粉质量要求 》GB/T 20706-2023 中附录 A		
				《啤酒分析方法》GB/T 4928-2008 中 5 感官分析		
				《白酒质量要求 第 1 部分：浓香型白酒》GB/T 10781.1-2021 中 5.1 感官要求		
		12.2	透明度、感官、滋味	《植物油脂 透明度、感官、滋味鉴定法》GB/T 5525-2008		
		12.3	汤色及感官	《可可粉质量要求 》GB/T 20706-2023 中附录 A		
		12.4	色差值	《番茄酱罐头质量通则》GB/T 14215-2021 附录 A		
		12.5	异物	《速冻饺子》GB/T 23786-2009 中 6.1 感官要求		
		12.6	规格	《果冻》GB/T 19883-2018 中 6.3 规格		
		12.7	粒形	《地理标志产品 沁州黄小米》GB/T 19503-2008 中 6.1 感官指标		
		12.8	色泽质地和风味	《火腿肠》GB/T 20712-2006 中 5.2		
二	食品相关产品					
13	餐饮具	13.1	大肠菌群	《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》 GB 14934-2016 附录 B		
		13.2	沙门氏菌	《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》 GB 14934-2016 附录 C		
14	食品包装材料	14.1	总迁移量	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品总迁移量的测定》GB 31604.8-2021		
		14.2	高锰酸钾消耗量	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品高锰酸钾消耗量的测定》GB 31604.2-2016		
		14.3	重金属	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品食品模拟物中重金属的测定》GB 31604.9-2016		
		14.4	脱色试验	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品脱色试验》GB 31604.7-2016		
		14.5	尺寸偏差	《聚碳酸酯（PC）饮用水罐》QB/T 2460-1999 中 5.5 尺寸偏差		
		14.6	最小壁厚	《聚碳酸酯（PC）饮用水罐》QB/T 2460-1999 中 5.6 罐体最小壁厚		
		14.7	对称部位壁厚比	《聚碳酸酯（PC）饮用水罐》QB/T 2460-1999 中 5.6 对称部位壁厚比		
		14.8	密封性能	《聚碳酸酯（PC）饮用水罐》QB/T 2460-1999 中 5.7 密封性能		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
14	食品包装材料	14.9	跌落性能	《聚碳酸酯(PC)饮用水罐》 QB/T 2460-1999 中 5.8 跌落性能		
15	食品添加剂产品	15.1	偶氮玉红（酸性红）	《食品安全国家标准 食品添加剂 酸性红（偶氮玉红）》 GB 28309-2012		
		15.2	二氧化硫	《食品安全国家标准 食品添加剂 明胶》 GB 6783-2013 中 A.7 二氧化硫的测定		
		15.3	吸光度	《食品安全国家标准 食品添加剂 焦糖色》 GB 1886.64-2015		
		15.4	总硫	《食品安全国家标准 食品添加剂 焦糖色》 GB 1886.64-2015 中 A.6 总硫（以 S 计）的测定		
		15.5	砷	《食品安全国家标准 食品添加剂中砷的测定》 GB 5009.76-2014 第二法 氢化物原子荧光光度法		
		15.6	铅	《食品安全国家标准 食品添加剂中铅的测定》 GB 5009.75-2014 第二法 石墨炉原子吸收光谱法		
		15.7	氨氮	《食品安全国家标准 食品添加剂 焦糖色》 GB 1886.64-2015 附录 A 中 A.3 氨氮的测定		
		15.8	重金属限量	《食品安全国家标准 食品添加剂中重金属限量试验》 GB 5009.74-2014		
		15.9	凝冻强度	《食品安全国家标准 食品添加剂 明胶》 GB 6783-2013 附录 A 中 A.4 凝冻强度的测定		
		15.10	透射比	《食品安全国家标准 食品添加剂 明胶》 GB 6783-2013 附录 A.5		
		15.11	水不溶物	《食品安全国家标准 食品添加剂 明胶》 GB 6783-2013 附录 A 中 A.6 水不溶物的测定		
		15.12	过氧化物	《食品安全国家标准 食品添加剂 明胶》 GB 6783-2013 附录 A 中 A.8 过氧化物的测定		
		15.13	4-甲基咪唑	《食品安全国家标准 食品添加剂 焦糖色 》 GB 1886.64-2015 附录 A		
		15.14	感官	《食品安全国家标准 食品添加剂 焦糖色 》 GB 1886.64-2015 中 3.1 感官要求		

以下空白

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
一	药品					
1	药品	1.1	性状	《中国药典》2020 年版一部、二部、四部通则		
		1.2	溶解度	《中国药典》2020 年版四部通则通则凡例		
		1.3	水杨酸盐	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
		1.4	丙二酰脲类	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
		1.5	有机氟化物	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
		1.6	亚硫酸盐或亚硫氢盐	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
		1.7	亚锡盐	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
		1.8	托烷生物碱类	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
		1.9	汞盐	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
		1.10	芳香第一胺类	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
		1.11	苯甲酸盐	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
		1.12	乳酸盐	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
		1.13	枸橼酸盐	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
		1.14	钙盐	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
		1.15	钠盐	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
		1.16	钡盐	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
		1.17	酒石酸盐	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
		1.18	铋盐	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
		1.19	钾盐	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
1	药品	1.20	铁盐	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
				《中国药典》2020 年版四部通则 0807		
		1.21	铵盐	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
				《中国药典》2020 年版四部通则 0808		
		1.22	银盐	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
		1.23	铜盐	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
		1.24	锂盐	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
		1.25	硫酸盐	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
				《中国药典》2020 年版四部通则 0802		
		1.26	硝酸盐	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
		1.27	锌盐	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
		1.28	锑盐	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
		1.29	铝盐	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
		1.30	氯化物	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
				《中国药典》2020 年版四部通则 0801		
		1.31	溴化物	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
		1.32	碘化物	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
		1.33	硼酸盐	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
		1.34	碳酸盐与碳酸氢盐	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
		1.35	镁盐	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
1	药品	1.36	酯酸盐	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
		1.37	磷酸盐	《中国药典》2020 年版四部通则 0301		
		1.38	聚合酶链式反应	《中国药典》2020 年版四部通则 0541（电泳法）第三法		
		1.39	鉴别	《中国药典》2020 年版四部通则 0401（紫外-可见分光光度法）		
				《中国药典》2020 年版四部通则 0402（红外分光光度法）		
				《中国药典》2020 年版四部通则 0405（荧光分光光度法）		
				《中国药典》2020 年版四部通则 0406（原子吸收分光光度法）		
				《中国药典》2020 年版四部通则 0412（电感耦合等离子体质谱法）		
				《中国药典》2020 年版四部通则 0431（质谱法）		
				《中国药典》2020 年版四部通则 2001（显微鉴别法）		
				《中国药典》2020 年版四部通则 0501（纸色谱法）		
				《中国药典》2020 年版四部通则 0502（薄层色谱法）		
				《中国药典》2020 年版四部通则 0511（柱色谱法）		
				《中国药典》2020 年版四部通则 0512（高效液相色谱法）		
				《中国药典》2020 年版四部通则 0521（气相色谱法）		
				《中国药典》2020 年版四部通则 0541（电泳法）第三法		
		1.40	有关物质	《中国药典》2020 年版四部通则 0401（紫外-可见分光光度法）		
				《中国药典》2020 年版四部通则 0431（质谱法）		
				《中国药典》2020 年版四部通则 0502（薄层色谱法）		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
1	药品	1.40	有关物质	《中国药典》2020 年版四部通则 0512（高效液相色谱法）		
				《中国药典》2020 年版四部通则 0521（气相色谱法）		
				《中国药典》2020 年版四部通则 0621（旋光度测定法）		
				《中国药典》2020 年版四部通则 0701（电位滴定法与永停滴定法）		
				《中国药典》2020 年版四部通则 0702（非水溶液滴定法）		
				《中国药典》2020 年版一部/二/四部通则（容量分析法）		
				《中国药典》2020 年版一部/二/四部通则（重量分析法）		
				《中国药典》2020 年版四部通则（非水溶液滴定法）		
		1.41	含量（效价测定）	《中国药典》2020 年版四部通则 0401（紫外-可见分光光度法）		
				《中国药典》2020 年版四部通则 0402（红外分光光度法）		
				《中国药典》2020 年版四部通则 0405（荧光分光光度法）		
				《中国药典》2020 年版四部通则 0406（原子吸收分光光度法）		
				《中国药典》2020 年版四部通则 0412（电感耦合等离子体质谱法）		
				《中国药典》2020 年版四部通则 0431（质谱法）		
				《中国药典》2020 年版四部通则 0501（纸色谱法）		
				《中国药典》2020 年版四部通则 0502（薄层色谱法）		
				《中国药典》2020 年版四部通则 0511（柱色谱法）		
				《中国药典》2015 年版四部通则 0512（高效液相色谱法）		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
1	药品	1.41	含量（效价测定）	《中国药典》2020年版四部通则0521（气相色谱法）		
				《中国药典》2020年版四部通则0621（旋光度测定法）		
				《中国药典》2020年版四部通则0701（电位滴定法与永停滴定法）		
				《中国药典》2020年版四部通则0702（非水溶液滴定法）		
				《中国药典》2020年版四部通则0703（氧瓶燃烧法）		
				《中国药典》2020年版四部通则0704（氮测定法）		
				《中国药典》2020年版四部通则0731（蛋白质含量测定法）		
				《中国药典》2020年版一部/二/四部通则（容量分析法）		
				《中国药典》2020年版一部/二/四部通则（重量分析法）		
				《中国药典》2020年版四部通则1201（抗生素微生物检定法）		
		1.42	相对密度	《中国药典》2020年版四部通则0601		
		1.43	馏程	《中国药典》2020年版四部通则0611		
		1.44	熔点	《中国药典》2020年版四部通则0612		
		1.45	旋光度	《中国药典》2020年版四部通则0621		
		1.46	折光率	《中国药典》2020年版四部通则0622		
		1.47	pH值	《中国药典》2020年版四部通则0631		
		1.48	酸度	《中国药典》2020年版四部通则0631		
		1.49	碱度	《中国药典》2020年版四部通则0631		
		1.50	酸碱度	《中国药典》2020年版四部通则0631		
		1.51	电导率	《中国药典》2020年版四部通则0681		
		1.52	氮	《中国药典》2020年版四部通则0704		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
1	药品	1.53	乙醇量	《中国药典》2020 年版四部通则 0711		
		1.54	甲氧基	《中国药典》2020 年版四部通则 0712		
		1.55	乙氧基	《中国药典》2020 年版四部通则 0712		
		1.56	羟丙氧基	《中国药典》2020 年版四部通则 0712		
		1.57	酸值	《中国药典》2020 年版四部通则 0713		
		1.58	皂化值	《中国药典》2020 年版四部通则 0713		
		1.59	碘值	《中国药典》2020 年版四部通则 0713		
		1.60	过氧化值	《中国药典》2020 年版四部通则 0713		
		1.61	加热试验	《中国药典》2020 年版四部通则 0713		
		1.62	杂质	《中国药典》2020 年版四部通则 0713		
				《中国药典》2020 年版四部通则 2301		
		1.63	水分与挥发物	《中国药典》2020 年版四部通则 0713		
		1.64	维生素 A	《中国药典》2020 年版四部通则 0721		
		1.65	维生素 D	《中国药典》2020 年版四部通则 0722		
		1.66	蛋白质	《中国药典》2020 年版四部通则 0731		
		1.67	硫化物	《中国药典》2020 年版四部通则 0803		
		1.68	硒	《中国药典》2020 年版四部通则 0804		
		1.69	氟	《中国药典》2020 年版四部通则 0805		
		1.70	氰化物	《中国药典》2020 年版四部通则 0806		
		1.71	重金属	《中国药典》2020 年版四部通则 0821		
		1.72	砷盐	《中国药典》2020 年版四部通则 0822		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
1	药品	1.73	干燥失重	《中国药典》2020 年版四部通则 0831		
		1.74	水分	《中国药典》2020 年版四部通则 0832		
		1.75	炽灼残渣	《中国药典》2020 年版四部通则 0841		
		1.76	易炭化物	《中国药典》2020 年版四部通则 0842		
		1.77	残留溶剂	《中国药典》2020 年版四部通则 0861		
		1.78	甲醇量	《中国药典》2020 年版四部通则 0871		
		1.79	溶散时限	《中国药典》2020 年版四部通则 0108		
		1.80	溶液颜色	《中国药典》2020 年版四部通则 0901		
		1.81	澄清度	《中国药典》2020 年版四部通则 0902		
		1.82	不溶性微粒	《中国药典》2020 年版四部通则 0903		
		1.83	可见异物	《中国药典》2020 年版四部通则 0904		
		1.84	崩解时限	《中国药典》2020 年版四部通则 0921		
		1.85	溶出度与释放度	《中国药典》2020 年版四部通则 0931		
		1.86	溶化性	《中国药典》2020 年版四部通则 0104		
		1.87	含量均匀度	《中国药典》2020 年版四部通则 0941		
		1.88	最低装量	《中国药典》2020 年版四部通则 0942		
		1.89	微生物限度	《中国药典》2020 年版四部通则 1105　1106		
		1.90	无菌	《中国药典》2020 年版四部通则 1101		
		1.91	细菌内毒素	《中国药典》2020 年版四部通则 1143		
		1.92	灭菌法	《中国药典》2020 年版四部通则 1421		
		1.93	膨胀度	《中国药典》2020 年版四部通则 2101		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
1	药品	1.94	浸出物	《中国药典》2020 年版四部通则 2201		
		1.95	鞣质含量	《中国药典》2020 年版四部通则 2202		
		1.96	桉油精	《中国药典》2020 年版四部通则 2203		
		1.97	挥发油	《中国药典》2020 年版四部通则 2204		
		1.98	灰分	《中国药典》2020 年版四部通则 2302		
		1.99	铅、镉、砷、汞、铜	《中国药典》2020 年版四部通则 2321		
		1.100	农药残留量	《中国药典》2020 年版四部通则 2341 第一法		
		1.101	二氧化硫残留量	《中国药典》2020 年版四部通则 2331		
		1.102	注射剂有关物质	《中国药典》2020 年版四部通则 2400		
		1.103	重量差异	《中国药典》2020 年版四部通则 0101、0107、0108、0125、0126、0182、0186		
		1.104	装量差异	《中国药典》2020 年版四部通则 0102、、0103、0104、0105、0106、0108、0112、0115、0123、0124、0126		
		1.105	装量	《中国药典》2020 年版四部通则 0102、0104、0105、0106、0108、0109、0110、0114、0115、0116、0118、0119、0120、0123、0126、0127、0128、0129、0181、0183、0185、0187、0189		
		1.106	酸败度	《中国药典》2020 年版四部通则 2303		
		1.107	发泡量	《中国药典》2020 年版四部通则 0101		
		1.108	分散均匀性	《中国药典》2020 年版四部通则 0101		
		1.109	粒度	《中国药典》2020 年版四部通则 0982		
		1.110	沉降体积比	《中国药典》2020 年版四部通则 0105、0106、0123、0126		
		1.111	金属性异物	《中国药典》2020 年版四部通则 0105		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
1	药品	1.112	外观均匀度	《中国药典》2020 年版四部通则 0115		
		1.113	递送剂量均一性	中国药典 2020 年版四部通则（0106）		
		1.114	每罐总揿次	中国药典 2020 年版四部通则（0113）		
		1.115	多剂量吸入粉雾剂总吸次	中国药典 2020 年版四部通则（0111）		
		1.116	每瓶总喷次	中国药典 2020 年版四部通则（0112）		
		1.117	每喷喷量	中国药典 2015 年版四部通则（0112）		
		1.118	每喷主药含量	中国药典 2015 年版四部通则（0112）		
		1.119	每揿主药含量	中国药典 2015 年版四部通则（0113）		
		1.120	喷射速率	中国药典 2015 年版四部通则（0113）		
		1.121	喷出总量	中国药典 2020 年版四部通则（0113）		
		1.122	每揿喷量	中国药典 2020 年版四部通则（0113）		
		1.123	耐热性	中国药典 2020 年版四部通则（0122）		
		1.124	赋形性	中国药典 2020 年版四部通则（0122）		
		1.125	含膏量	中国药典 2020 年版四部通则（0122）		
		1.126	不溶物	中国药典 2020 年版四部通则（0183）		
		1.127	总固体	中国药典 2020 年版四部通则（0185）		
		1.128	火焰光度法	中国药典 2020 年版四部通则（0407）		
		1.129	凝点测定法	中国药典 2020 年版四部通则（0613）		
		1.130	渗透压摩尔浓度测定法	中国药典 2020 年版四部通则（0632）		
		1.131	黏度测定法	中国药典 2020 年版四部通则（0633）		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
1	药品	1.132	脂肪酸凝点	中国药典 2020 年版四部通则（0713）		
		1.133	黏附力测定法	中国药典 2020 年版四部通则（0952）（第一法）		
		1.134	结晶性检查法	中国药典 2020 年版四部通则（0981）（第一法）		
		1.135	粒度和粒度分布测定法	中国药典 2020 年版四部通则（0982）（第一法）		
		1.136	融变时限检查法	中国药典 2020 年版四部通则（0922）		
		1.137	片剂脆碎度检查法	中国药典 2020 年版四部通则（0923）		
		1.138	膏药软化点测定法	中国药典 2020 年版四部通则（2102）		
二	药包材					
2	药包材	2.1	无菌	《中国药典》2020 年版四部通则 1101		
		2.2	微生物限度	《中国药典》2020 年版四部通则 1105		
				《中国药典》2020 年版四部通则 1106		
		2.3	细菌内毒素	《中国药典》2020 年版四部通则 1143		
		2.4	铬	《中国药典》2020 年版四部通则 0406（原子吸收分光光度法）		
		2.5	砷、锑、铅、镉浸出量	《砷、锑、铅、镉浸出量测定法》YBB00372004-2015 1）砷浸出量测定法 第二法限度检查法 2）锑浸出量测定法 第二法限度检查法 3）铅浸出量测定法 4）镉浸出量测定法		
		2.6	内表面耐水性	《121℃内表面耐水性测定法和分级》YBB00242003-2015		
三	化妆品					
3	化妆品	3.1	pH 值	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 1.1pH 值		
				《化妆品通用检验方法 pH 值的测定》GB/T13531.1-2008		
				《表面活性剂水溶液 pH 值的测定电位法》GB/T 6368-2008		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
3	化妆品	3.2	汞	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 1.2 汞 第二法 汞分析仪法		
		3.3	铅	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 1.3 铅 第二法 火焰原子吸收分光光度法		
		3.4	砷	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 1.4 砷 第一法 氢化物原子荧光光度法		
		3.5	镉	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 1.5 镉		
		3.6	氟康唑	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.1 氟康唑等 9 种组分		
		3.7	甲硝唑	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.2 盐酸美满霉素等 7 种组分		
		3.8	盐酸四环素	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.2 盐酸美满霉素等 7 种组分		
		3.9	盐酸金霉素	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.2 盐酸美满霉素等 7 种组分		
		3.10	氯霉素	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.2 盐酸美满霉素等 7 种组分		
		3.11	依诺沙星	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.3 依诺沙星等 10 种组分		
		3.12	氧氟沙星	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.3 依诺沙星等 10 种组分		
		3.13	诺氟沙星	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.3		
		3.14	环丙沙星	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.3 依诺沙星等 10 种组分		
		3.15	恩诺沙星	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.3 依诺沙星等 10 种组分		
		3.16	沙拉沙星	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.3 依诺沙星等 10 种组分		
		3.17	雌三醇	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.4 雌三醇等 7 种组分　第一法高效液相色谱法-二极管阵列检测器		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
3	化妆品	3.18	雌酮	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.4 雌三醇等 7 种组分 第一法高效液相色谱法-二极管阵列检测器		
				《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.5 米诺地尔等 7 种组分		
		3.19	己烯雌酚	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.4 雌三醇等 7 种组分 第一法高效液相色谱法-二极管阵列检测器		
		3.20	睾丸酮	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.4 雌三醇等 7 种组分 第一法高效液相色谱法-二极管阵列检测器		
		3.21	甲基睾丸酮	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.4 雌三醇等 7 种组分 第一法高效液相色谱法-二极管阵列检测器		
		3.22	雌二醇	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.4 雌三醇等 7 种组分 第一法高效液相色谱法-二极管阵列检测器		
		3.23	氢化可的松	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.5 米诺地尔等 7 种组分		
				《化妆品中四十一种糖皮质激素的测定 液相色谱/串联质谱法和薄层层析法》GB/T 24800.2-2009		
		3.24	螺内酯	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.5 米诺地尔等 7 种组分		
				《化妆品中螺内酯、过氧化苯甲酰和维甲酸的测定 高效液相色谱法》GB/T 24800.3-2009		
		3.25	补骨脂素	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.8 补骨脂素等 4 种组分		
		3.26	异补骨脂素	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.8 补骨脂素等 4 种组分		
		3.27	联苯胺	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.9 4-氨基偶氮苯和联苯胺		
		3.28	氨基己酸	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.13 氨基己酸		
		3.29	苯并[a]芘	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.15 苯并[a]芘		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
3	化妆品	3.30	氯雷他定	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.18 地氯雷他定等 15 种组分		
		3.31	氯丙嗪	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.18 地氯雷他定等 15 种组分		
		3.32	苯海拉明	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.18 地氯雷他定等 15 种组分		
		3.33	赛庚啶	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.18 地氯雷他定等 15 种组分		
		3.34	甲醇	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.22 甲醇 第一法		
		3.35	普鲁卡因	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.23 普鲁卡因胺等 7 种组分		
		3.36	利多卡因	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.23 普鲁卡因胺等 7 种组分		
		3.37	米诺地尔	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.25 米诺地尔		
		3.38	维生素 D2	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.23 普鲁卡因胺等 7 种组分		
		3.39	维生素 D3	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 2.23 普鲁卡因胺等 7 种组分		
		3.40	水杨酸	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 3.10 水杨酸		
		3.41	游离氢氧化物	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 3.12 游离氢氧化物		
		3.42	氧化锌	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第四章理化检验方法 5.7 氧化锌		
		3.43	菌落总数	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第五章微生物检验方法 2 菌落总数检验方法		
		3.44	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第五章微生物检验方法 3 耐热大肠菌群检验方法		
		3.45	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第五章微生物检验方法 4 铜绿假单胞菌检验方法		
		3.46	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第五章微生物检验方法 5 金黄色葡萄球菌检验方法		
		3.47	霉菌和酵母菌	《化妆品安全技术规范》2015 年版 第五章微生物检验方法 6 霉菌和酵母菌检验方法		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
3	化妆品	3.48	总铬	《化妆品中总铬含量的测定》GB/T 29660-2013 第二法 电感耦合等离子体质谱法		
		3.49	倍氯米松	《化妆品中四十一种糖皮质激素的测定 液相色谱/串联质谱法和薄层层析法》GB/T 24800.2-2009		
		3.50	地塞米松	《化妆品中四十一种糖皮质激素的测定 液相色谱/串联质谱法和薄层层析法》GB/T 24800.2-2009		
		3.51	过氧苯甲酰	《化妆品中螺内酯、过氧化苯甲酰和维甲酸的测定 高效液相色谱法》GB/T 24800.3-2009		
		3.52	溴酸钠	《烫发剂》GB/T 29678-2013 中 6.6 溴酸钠		
		3.53	总固体	《洗发液、洗发膏》GB/T 29679-2013 中 6.2.8.1 总固体		
				《护发素》QB/T1975-2013 中 5.2.2 总固体含量		
		3.54	离心分离	《洗面奶、洗面膏》GB/T29680-2013 中 6.2.4 离心分离		
		3.55	呋喃妥因	《化妆品中呋喃妥因和呋喃唑酮的测定 高效液相色谱法》GB/T 24800.5-2009		
		3.56	呋喃唑酮	《化妆品中呋喃妥因和呋喃唑酮的测定 高效液相色谱法》GB/T 24800.5-2009		
		3.57	磺胺酯酰	《化妆品中二十一种磺胺的测定 高效液相色谱法》GB/T 24800.6-2009		
		3.58	磺胺二甲异嘧啶	《化妆品中二十一种磺胺的测定 高效液相色谱法》GB/T 24800.6-2009		
		3.59	相对密度	《化妆品通用检验方法相对密度的测定》GB/T 13531.4-2013 中第一法 密度瓶法		
		3.60	耐热	《发乳》QB/T2284-2011 中 6.5 耐热		
				《唇膏》QB/T1977-2004 中 4.3.1 耐热		
				《洗面奶、洗面膏》GB/T29680-2013 中 6.2.1 耐热		
				《护发素》QB/T1975-2013 中 5.2.3 耐热		
				《染发剂》QB/T 1978-2016 中 6.3.1 耐热		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
3	化妆品	3.61	耐寒	《发乳》QB/T2284-2011 中 6.6 耐寒		
				《唇膏》QB/T1977-2004 中 4.3.2 耐寒		
				《洗面奶、洗面膏》GB/T29680-2013 中 6.2.2 耐寒		
				《护发素》QB/T1975-2013 中 5.2.4 耐寒		
				《染发剂》QB/T 1978-2016 中 6.3.2 耐寒		
		3.62	色泽	《发乳》QB/T2284-2011 中 6.1 色泽		
				《唇膏》QB/T1977-2004 中 4.2.1 色泽		
				《护发素》QB/T1975-2013 中 5.1.2 色泽		
				《指甲油》QB/T2287-2011 中 6.2 色泽		
		3.63	膏体结构	《发乳》QB/T2284-2011 中 6.3 膏体结构		
		3.64	香气、香味、气味	《发乳》QB/T2284-2011 中 6.2 香气		
				《唇膏》QB/T1977-2004 中 4.2.2 香气		
				《洗面奶、洗面膏》GB/T29680-2013 中 6.1.2 香气		
				《护发素》QB/T1975-2013 中 5.1.3 香气		
				《染发剂》QB/T 1978-2016 中 6.2.2 气味		
		3.65	外观	《唇膏》QB/T1977-2004 中 4.2.1 外观		
				《护发素》QB/T1975-2013 中 5.1.1 外观		
				《染发剂》QB/T 1978-2016 中 6.2.1 外观		
				《指甲油》QB/T2287-2011 中 6.1 外观		
		3.66	质感	《洗面奶、洗面膏》GB/T29680-2013 中 6.1.3 质感		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
3	化妆品	3.67	氧化剂浓度	《染发剂》QB/T 1978-2016 中 6.3.4 氧化剂浓度		
		3.68	染色能力	《染发剂》QB/T 1978-2016 中 6.3.5 染色能力		
		3.69	干燥时间	《指甲油》QB/T2287-2011 中 6.4 干燥时间		
		3.70	牢固度	《指甲油》QB/T2287-2011 中 6.3 牢固度		
		3.71	感官要求	《香皂》QB/T 2485-2023 中 5.1 感官要求		
四	粮油					
4	粮油	4.1	大豆完整粒率	《大豆 》GB 1352-2023 附录 A		
		4.2	损伤粒率	《大豆 》GB 1352-2023 附录 A		
		4.3	热损伤粒	《大豆 》GB 1352-2023 附录 A		
				《油菜籽》GB 11762-2006 附录 A 热损伤粒检验、未熟粒检验		
		4.4	容重	《 粮油检验 容重测定 水浸悬浮法》LS/T 6117-2016		
				《粮油检验 容重测定》GB/T 5498-2013		
		4.5	整半粒限度检验	《花生》 GB/T 1532-2008 附录 A 整半粒限度检验		
		4.6	感官	《粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味检验》GB/T 5492-2008		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
4	粮油	4.7	色泽、气味	《稻谷储存品质判定规则》GB/T 20569-2006 中 6.1 色泽、气味		
				《玉米储存品质判定规则》GB/T 20570-2015 中 6.2 色泽、气味		
				《小麦储存品质判定规则》GB/T 20571-2006 中 6.1		
		4.8	互混	《粮油检验 类型及互混检验》GB/T 5493-2008 中 6.1.1 籼稻、粳稻、糯稻互混检验		
				《粮油检验 类型及互混检验》GB/T 5493-2008 中 6.1.2 异色粒互混检验		
				《粮油检验 类型及互混检验》GB/T 5493-2008 中 6.1.3 小麦粒色检验		
				《粮油检验 类型及互混检验》GB/T 5493-2008 中 6.1.4 异种粮粒互混检验		
				《荞麦》 GB/T 10458—2008 附录 A 甜荞和苦荞互混含量测定		
		4.9	角质、粉质检验	《粮油检验 类型及互混检验》GB/T 5493-2008 中 6.2 角质、粉质检验		
		4.10	糯稻和非糯稻的染色检验	《粮油检验 类型及互混检验》GB/T 5493-2008 中 6.3 糯稻和非糯稻的染色检验		
		4.11	杂质	《粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验》GB/T 5494-2019		
				《油料 杂质含量的测定》GB/T 14488.2-2008		
		4.12	不完善粒	《粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验》GB/T 5494-2019		
		4.13	谷外糙米	《粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验》GB/T 5494-2019 中 6.1.3		
		4.14	稻谷出糙率	《粮油检验》 GB/T 5495-2008 稻谷出糙率检验		
		4.15	水分	《食品安全国家标准 食品中水分的测定》GB 5009.3-2016		
				《油料 水分及挥发物含量测定》GB/T 14489.1-2008		
		4.16	带壳油料纯仁率	《粮油检验 带壳油料纯仁率检验法》GB/T 5499-2008		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
4	粮油	4.17	仪器法测定湿面筋	《小麦和小麦粉 面筋含量 第 2 部分:仪器法测定湿面筋》GB/T 5506.2-2008		
		4.18	快速干燥法测定干面筋	《小麦和小麦粉 面筋含量 第 4 部分:快速干燥法测定干面筋》GB/T 5506.4-2008		
		4.19	氮含量（粗蛋白质含量）	《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》GB 5009.5-2016 第一法 凯氏定氮法		
		4.20	粗脂肪	《食品安全国家标准 食品中脂肪的测定》GB 5009.6-2016 第一法 索氏抽提法		
		4.21	还原糖	《食品安全国家标准 食品中还原糖的测定》GB 5009.7-2016 第一法 直接滴定法		
		4.22	非还原糖	《粮油检验 粮食中还原糖和非还原糖测定》GB/T 5513-2019 中 5.4.4		
		4.23	淀粉	《食品安全国家标准 食品中淀粉的测定》GB 5009.9-2016 第一法 酶水解法		
		4.24	酸度	《食品安全国家标准 食品酸度的测定》GB 5009.239-2016 第一法 酚酞指示剂法		
		4.25	相对密度	《粮油检验 粮食、油料相对密度的测定》GB/T 5518-2008 中 8.1 量筒法		
		4.26	千粒重	《 谷物与豆类 千粒重的测定》GB/T 5519-2018		
		4.27	降落数值	《小麦、黑麦及其面粉，杜伦麦及其粗粒粉 降落数值的测定 Hagberg-Perten 法》GB/T 10361-2008		
		4.28	甜荞麦大小粒测定	《荞麦》GB/T 10458—2008 附录 B 甜荞麦大小粒测定		
		4.29	硬实粒检验	《GB/T 10462-2008》 绿豆 附录 A		
		4.30	未熟粒	《油菜籽》GB 11762-2006 附录 A 热损伤粒检验、未熟粒检验		
		4.31	含油量	《植物油料》 GB/T 14488.1-2008 含油量测定		
		4.32	食用品质	《稻谷储存品质判定规则》 GB/T 20569-2006 附录 B		
				《玉米储存品质判定规则》GB/T 20570-2015 附录 B		
		4.33	异品种率	《优质稻谷》 GB/T 17891-2017 附录 B		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
4	粮油	4.34	粒型长宽比	《优质稻谷》GB/T 17891-2017 附录 C 中 C1		
		4.35	脂肪酸值检验	《稻谷储存品质判定规则》GB/T 20569-2006 附录 A		
				《玉米储存品质判定规则》GB/T 20570-2015 附录 A 中 A1		
		4.36	小麦黑胚粒	《小麦黑胚粒检验法》GB/T 21124-2007		
		4.37	稻谷整精米率	《 稻谷整精米率检验法》GB/T 21719-2008		
		4.38	纯粮（质）率	《粮油检验 粮食、油料纯粮（质）率检验》GB/T 22725-2008		
		4.39	稻谷粒型检验	《粮油检验 稻谷粒型检验方法》GB/T 24535-2009		
		4.40	直链淀粉含量	《大米 直链淀粉含量的测定》GB/T 15683-2008		
五	生活饮用水					
5	生活饮用水	5.1	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 中 4.1 平皿计数法		
		5.2	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 中 5.1 多管发酵法		
		5.3	耐热大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 中 6.1 多管发酵法		
		5.4	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 中 7.1 多管发酵法		
		5.5	色度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 中 4 色度		
		5.6	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 中 5 浑浊度		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
5	生活饮用水	5.7	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 中 6 臭和味		
		5.8	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 中 7 肉眼可见物		
		5.9	挥发酚类	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 中 12.1 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法		
		5.10	总硬度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 中 10 总硬度		
		5.11	pH 值	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 中 8.1 玻璃电极法		
		5.12	阴离子合成洗涤剂	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 中 13 亚甲基蓝分光光度法		
		5.13	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 中 11		
		5.14	亚硝酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 中 12.1 重氮偶合分光光度法		
		5.15	硝酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 中 8.3 离子色谱法		
		5.16	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 中 4.2 离子色谱法		
		5.17	溴酸盐	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 中 22.1 离子色谱法 氢氧根系统淋洗液		
		5.18	硼	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 中 29.1 甲亚胺-H 分光光度法		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
5	生活饮用水	5.19	硫化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 中9.1N，N-二乙基对苯二胺分光光度法		
		5.20	氟化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 中6.2 离子色谱法		
		5.21	氰化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 中7.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法		
		5.22	氨	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 中11.3 水杨酸盐分光光度法		
		5.23	碘化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 中13.1 硫酸铈催化分光光谱法		
		5.24	氯化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 中5.2 离子色谱法		
		5.25	镁	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6—2023 中4.4 电感耦合等离子体发射光谱法		
		5.26	钾	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6—2023 中4.4 电感耦合等离子体发射光谱法		
		5.27	钙	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6—2023 中4.4 电感耦合等离子体发射光谱法		
		5.28	钒	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6—2023 中4.4 电感耦合等离子体发射光谱法		
		5.29	铁	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6—2023 中4.4 电感耦合等离子体发射光谱法 7.2 火焰原子吸收分光光度法		
		5.30	钴	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6—2023 中4.4 电感耦合等离子体发射光谱法		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
5	生活饮用水	5.31	铜	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6—2023 中 4.4 电感耦合等离子体发射光谱法 7.2 火焰原子吸收分光光度法		
		5.32	锌	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6—2023 中 4.4 电感耦合等离子体发射光谱法 7.2 火焰原子吸收分光光度法		
		5.33	锶	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6—2023 中 4.4 电感耦合等离子体发射光谱法		
		5.34	铝	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6—2023 中 4.4 电感耦合等离子体发射光谱法		
		5.35	铍	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6—2023 中 4.4 电感耦合等离子体发射光谱法		
		5.36	锂	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6—2023 中 4.4 电感耦合等离子体发射光谱法		
		5.37	砷	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6—2023 中 9.1 氢化物原子荧光法		
		5.38	铅	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6—2023 中 14.1 无火焰原子吸收分光光度法		
		5.39	镉	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6—2023 中 12.1 无火焰原子吸收分光光度法		
		5.40	汞	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6—2023 中 11.1 原子荧光法		
		5.41	铬（六价）	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6—2023 中 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街7号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
5	生活饮用水	5.42	银	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6—2023 中4.4 电感耦合等离子体发射光谱法		
		5.43	锑	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6—2023 中22.1 氢化物原子荧光法		
		5.44	硒	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6—2023 中10.1 氢化物原子荧光法		
		5.45	钡	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6—2023 中4.4 电感耦合等离子体发射光谱法		
		5.46	锰	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6—2023 中4.4 电感耦合等离子体发射光谱法 7.2 火焰原子吸收分光光度法		
		5.47	镍	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6—2023 中4.4 电感耦合等离子体发射光谱法		
		5.48	钼	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6—2023 中4.4 电感耦合等离子体发射光谱法		
		5.49	铊	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6—2023 中4.5 电感耦合等离子体质谱法		
		5.50	钠	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6—2023 中4.4 电感耦合等离子体发射光谱法		
		5.51	高锰酸盐指数	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 中4.1 酸性高锰酸钾滴定法		
		5.52	丙烯酰胺	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 中13.1 高效液相色谱串联质谱法		
		5.53	苯并[a]芘	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 中12.1 高效液相色谱法		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
5	生活饮用水	5.54	四氯化碳	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 中 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法		
		5.55	二氯苯	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 中 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法		
		5.56	三氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 中 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法		
		5.57	三氯苯	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 中 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法		
		5.58	六氯丁二烯	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 中 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法		
		5.59	四氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 中 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法		
		5.60	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 中 15.1 固相萃取气相色谱质谱法		
		5.61	环氧氯丙烷	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 中 20.1 气相色谱质谱法		
		5.62	氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 中 7.1 毛细管柱气相色谱法		
		5.63	氯苯	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 中 21.2 顶空毛细管柱气相色谱法		
		5.64	微囊藻毒素	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 中 16.1 高效液相色谱法		
		5.65	七氯	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 中 22.1 液液萃取气相色谱法		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
5	生活饮用水	5.66	2,4-滴	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 中 15.1 液液萃取气相色谱法		
		5.67	五氯酚	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 中 24.1 衍生化气相色谱法		
		5.68	灭草松	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 中 15.1 液液萃取气相色谱法		
		5.69	呋喃丹	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 中 18.1 高效液相色谱法		
		5.70	林丹	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 中 4.1 毛细管柱气相色谱法		
		5.71	六六六	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 中 4.1 毛细管柱气相色谱法		
		5.72	滴滴涕	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 中 4.1 毛细管柱气相色谱法		
		5.73	六氯苯	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023　中 23.1 顶空毛细管柱气相色谱法		
		5.74	甲基对硫磷	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 中 7.1 毛细管柱气相色谱法		
		5.75	对硫磷	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 中 7.1 毛细管柱气相色谱法		
		5.76	敌敌畏	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 中 7.1 毛细管柱气相色谱法		
		5.77	乐果	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 中 7.1 毛细管柱气相色谱法		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
5	生活饮用水	5.78	莠去津	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 中 20.1 高效液相色谱法		
		5.79	百菌清	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 中 12.2 毛细管柱气相色谱法		
		5.80	溴氰菊酯	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 中 14.1 固相萃取气相色谱质谱法		
		5.81	毒死蜱	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 中 19.1 液液萃取气相色谱法		
		5.82	马拉硫磷	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 中 7.1 毛细管柱气相色谱法		
		5.83	草甘膦	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 中 21.2 离子色谱法		
		5.84	三氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 中 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法		
		5.85	氯化氰	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 中 10.1 异烟酸-巴比妥酸分光光度法		
		5.86	一氯二溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 中 7.2 顶空毛细管柱气相色谱法		
		5.87	二氯一溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 中 6.2 顶空毛细管柱气相色谱法		
		5.88	二氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 中 15.1 液液萃取衍生气相色谱法		
		5.89	二氯乙烷（1，2-二氯乙烷）	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 中 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
5	生活饮用水	5.90	游离氯	《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 中 4.1N，N-二乙基对苯二胺分光光度法		
六	日常防护用品					
6	日常防护用品	6.1	耐摩擦色牢度	《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 小面积法》 GB/T 29865-2013		
		6.2	甲醛含量	《纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》GB/T 2912.1-2009		
		6.3	pH 值	《纺织品 水萃取液 pH 值的测定》 GB/T 7573-2009		
		6.4	视野	《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》 GB 2890-2022 附录 D 面罩测试方法 D.4		
		6.5	防护效果	《日常防护型口罩技术规范》GB/T 32610-2016 附录 B		
7	洗化产品					
7	洗化产品	7.1	外观	《手洗餐具用洗涤剂》GB/T 9985-2022 中 4.1 外观		
				《洗衣粉》GB/T 13171.2-2022 第 2 部分：5.2 试验方法		
		7.2	香气、香味、气味	《手洗餐具用洗涤剂》GB/T 9985-2022 中 4.2 气味		
		7.3	总活性物含量	《手洗餐具用洗涤剂》GB/T 9985-2000 中 4.3 总活性物含量和附录 A		
				《表面活性剂洗涤剂试验方法》GB/T 13173-2021 中 7 洗涤剂中总活性物含量的测定		
		7.4	荧光增白剂	《手洗餐具用洗涤剂》GB/T 9985-2022 中 4.6 荧光增白剂的限量试验和附录 C		
		7.5	重金属	《手洗餐具用洗涤剂》GB/T 9985-2022 中 4.10 重金属限量试验和附录 G		
		7.6	表观密度	《表面活性剂洗涤剂试验方法》GB/T 13173-2021 中 13 粉状洗涤剂表观密度的测定（给定体积称量法）		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区朝阳街 7 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
7	洗化产品	7.7	总五氧化二磷含量	《表面活性剂洗涤剂试验方法》GB/T 13173-2021 中 6.1 洗涤剂中总五氧化二磷含量的测定 6.1 磷钼酸喹啉重量法		
		7.8	游离碱含量	《洗衣粉 第 1 部分：技术要求》GB/T 13171.1-2022 中 5.6 游离碱质量分数和附录 A		
		7.9	干钠皂	《肥皂试验方法肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定》QB/T 2623.3-2003		
		7.10	总碱量	《肥皂试验方法肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定》QB/T 2623.3-2003		
		7.11	感官指标	《透明皂》QB/T 1913-2004 中 5.3 感官指标		
				《洗衣皂》QB/T2486-2008 中 5.2 感官指标		
		7.12	乙醇不溶物	《肥皂试验方法肥皂中乙醇不溶物含量的测定》QB/T2623.5-2003		
		7.13	磷酸盐含量	《肥皂试验方法肥皂中磷酸盐含量的测定》QB/T2623.8-2003		
		7.14	总游离碱	《肥皂试验方法肥皂中总游离碱含量的测定》QB/T 2623.2-2020		

以下空白

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区恩和北路4号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
一	纤维、纺织品					
1	毛、绒类	1.1	回潮率	《纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法》GB/T 9995-1997		
				《毛绒纤维回潮率试验方法 烘箱法》GB/T6500-2008		
		1.2	粗腔毛、干死毛	《毛绒纤维类型含量试验方法》GB/T 14270-2008		
		1.3	疵点毛和边肷毛	《绵羊毛》GB1523-2013中5.2.5疵点毛和边肷毛		
2	纺织品及服装类	2.1	纤维含量	《纺织品 定量化学分析方法 第1部分：试验通则》 GB/T2910.1-2009		
				《纺织品 定量化学分析方法 第2部分：三组分纤维混合物》 GB/T2910.2-2009		
				《纺织品 定量化学分析方法 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）》GB/T2910.4-2022		
				《纺织品 定量化学分析方法 第6部分： 粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸/氯化锌法）》 GB/T2910.6-2009		
				《纺织品 定量化学分析方法 第7部分： 聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法）》 GB/T2910.7-2009		
				《纺织品 定量化学分析方法 第10部分：三醋酯纤维或聚乳酸纤维与某些其他纤维的混合物（二氯甲烷法）》 GB/T2910.10-2009		
				《纺织品 定量化学分析方法 第11部分： 纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法）》 GB/T2910.11-2009		
				《纺织品 定量化学分析方法 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）》GB/T2910.12-2023		
				《纺织品 定量化学分析方法 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物（硫酸法）》 GB/T2910.18-2009		
				《纺织品 定量化学分析方法 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法）》 GB/T2910.20-2009		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区恩和北路 4 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
2	纺织品及服装类	2.1	纤维含量	《纺织品 定量化学分析方法 第 22 部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法)》GB/T2910.22-2009		
				《纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分：通用说明》FZ/T01057.1-2007		
				《纺织纤维鉴别试验方法 第 2 部分：燃烧法》FZ/T01057.2-2007		
				《纺织纤维鉴别试验方法 第 3 部分：显微镜法》FZ/T01057.3-2007		
				《纺织纤维鉴别试验方法 第 4 部分：溶解法》FZ/T01057.4-2007		
				《特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定》GB/T 16988-2013		
				《纺织品 定量化学分析 四组分纤维混合物》FZ/T 01026-2017		
				《纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法》FZ/T 01095-2002		
		2.2	耐洗色牢度	《纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度》GB/T12490-2014		
				《纺织品 色牢度 试验耐皂洗色牢度》GB/T 3921-2008		
		2.3	耐汗渍色牢度	《纺织品 色牢度 耐汗渍色牢度》GB/T 3922-2013		
		2.4	耐水色牢度	《纺织品 色牢度试验 耐水色牢度》GB/T 5713-2013		
		2.5	耐摩擦色牢度	《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》GB/T 3920-2008		
		2.6	甲醛	《纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》GB/T2912.1-2009		
		2.7	PH 值和稀释差	《纺织品 水萃取液 PH 值的测定》GB/T7573-2009		
		2.8	异味	《国家纺织产品基本安全技术规范》GB18401-2010 中 6.7 异味		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区恩和北路 4 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
2	纺织品及服装类	2.9	规格尺寸允许偏差	《毛针织品》 FZ/T 73018-2021 中 5.4.1 主要规格尺寸允许偏差		
				《羊绒针织品》FZ/T73009-2021 中 5.4.2 主要规格尺寸允许偏差		
				《风衣》 FZ/T81010-2018 中 3.9 规格尺寸允许偏差		
				《机织学生服》GB/T23328-2009 中 3.10 规格尺寸允许偏差		
				《棉服装》GB/T2662-2017 中 3.9 规格尺寸允许偏差		
				《衬衫》 GB/T2660-2017 中 3.9 规格尺寸允许偏差		
				《婴幼儿针织服饰》FZ/T73025-2019 中 5.4.2 规格尺寸偏差		
				《牛仔服装》FZ/T81006-2017 中 4.8 规格尺寸允许偏差		
		2.10	规格尺寸偏差	《针织运动服》GB/T22853-2019 中 4.4.3 规格尺寸偏差		
				《睡衣套》FZ/T81001-2016 中 4.10 规格尺寸允许偏差		
		2.11	尺寸偏差的测定	《汽车用亚麻坐垫》FZ/T34008-2009 中 6.9 尺寸偏差		
		2.12	尺寸偏差率	《蚕丝被》GB/T24252-2019 中 5.3.2 尺寸偏差率		
		2.13	规格尺寸偏差率	《毛巾》GB/T 22864-2020 中 5.2.1 规格尺寸偏差率		
		2.14	尺寸	《簇绒地毯》GB/T11746-2008 中附录 B 地毯尺寸的测定		
				《地毯尺寸及毯形的测定》QB/T 2214-1996		
				《机织地毯》GB/T14252-2008 中附录 B 地毯尺寸的测定		
		2.15	规格尺寸	《服装测量方法》GB/T 31907-2015		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区恩和北路 4 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
2	纺织品及服装类	2.16	外观质量要求	《亚麻针织品》FZ/T73015-2009 中 4.4 外观质量要求		
				《针织 T 恤衫》GB/T 22849-2014 中 4.4 外观质量要求		
				《针织工艺衫》FZ/T73010-2016 中 5.4 外观质量要求		
				《针织学生服》GB/T22854-2009 中 4.4 外观质量要求		
				《针织内衣》GB/T8878-2014 中 5.3.2 规格尺寸偏差		
				《针织家居服》FZ/T73017-2014 中 4.4 外观质量要求		
				《针织泳装》FZ/T73013-2017 中 4.3 外观质量要求		
		2.17	填充物品质、外观质量、工艺质量	《床上用品》GB/T22796-2021 中 5.2 填充物品质、外观质量、工艺质量		
		2.18	标志	《消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装》GB 5296.4-2012		
				《皮革 验收、标志、包装、运输和贮存》QB/T 2801-2010 中 4 标志		
				《座椅用毛织品》FZ/T24005-2010 中 6.2 标志		
				《簇绒地毯》 GB/T11746-2008 中 8.1 标签		
				《服装标志、包装、运输和贮存》FZ/T 80002-2016 中 3 标志		
				《针棉织品包装》GB/T 4856-1993 中 7 包装标志		
		2.19	原料要求	《絮用纤维制品通用技术要求》GB 18383-2007 中 4.1 原料要求		
		2.20	卫生要求	《絮用纤维制品通用技术要求》GB 18383-2007 中 4.2 生活用絮用纤维制品卫生要求		
				《一次性使用卫生用品卫生标准》GB15979-2002 中附录 B4、B5、B6 绿脓杆菌检测方法、金黄色葡萄球菌检测方法、血溶性链球菌检测方法		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区恩和北路4号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
2	纺织品及服装类	2.21	工艺质量	《蚕丝被》GB/T24252-2019中5.4工艺质量		
		2.22	耐唾液色牢度	《纺织品 色牢度试验方法 耐唾液色牢度》GB/T 18886-2019		
		2.23	耐海水色牢度	《纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度》GB/T 5714-2019		
二	能源					
3	天然气	3.1	甲烷	《天然气的组成分析 气相色谱法》GB/T 13610-2020		
		3.2	二氧化碳	《天然气的组成分析 气相色谱法》GB/T 13610-2020		
		3.3	异丁烷	《天然气的组成分析 气相色谱法》GB/T 13610-2020		
		3.4	氮气	《天然气的组成分析 气相色谱法》GB/T 13610-2020		
		3.5	一氧化碳	《天然气的组成分析 气相色谱法》GB/T 13610-2020		
		3.6	硫化氢	《天然气的组成分析 气相色谱法》GB/T 13610-2020		
		3.7	丙烷	《天然气的组成分析 气相色谱法》GB/T 13610-2020		
		3.8	正丁烷	《天然气的组成分析 气相色谱法》GB/T 13610-2020		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区恩和北路4号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
3	天然气	3.9	异戊烷	《天然气的组成分析 气相色谱法》GB/T 13610-2020		
		3.10	己烷	《天然气的组成分析 气相色谱法》GB/T 13610-2020		
		3.11	氧气	《天然气的组成分析 气相色谱法》GB/T 13610-2020		
		3.12	氦气	《天然气的组成分析 气相色谱法》GB/T 13610-2020		
		3.13	乙烷	《天然气的组成分析 气相色谱法》GB/T 13610-2020		
		3.14	正戊烷	《天然气的组成分析 气相色谱法》GB/T 13610-2020		
		3.15	新戊烷	《天然气的组成分析 气相色谱法》GB/T 13610-2020		
		3.16	庚烷	《天然气的组成分析 气相色谱法》GB/T 13610-2020		
		3.17	天然气发热量	《天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法》GB/T11062-2020 7条摩尔发热量计算 8条质量发热量计算 9条体积发热量计算		
		3.18	密度	《天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法》GB/T11062-2020 10.2 理想气体密度 10.6 真实气体密度		
		3.19	相对密度	《天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法》GB/T11062-2020 10.1 理想气体相对密度 10.5 真实气体相对密度		
		3.20	沃泊指数	《天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法》GB/T11062-2020 10.3 理想气体高位沃泊指数 10.4 理想气体低位沃泊指数 10.7 真实气体高位沃泊指数 10.8 真实气体低位沃泊指数		
		3.21	水露点	《天然气水露点的测定 冷却镜面凝析湿度计法》GB/T 17283-2014		
三	煤碳					
4	煤碳	4.1	全水分	《煤中全水分的测定方法》GB/T211-2017 中方法中3.1.2条方法A2：空气干燥、3.2.2条方法B2：空气干燥		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区恩和北路4号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
4	煤碳	4.2	水分	《煤的工业分析方法》GB/T212-2008 3.2 方法B 空气干燥法		
				《煤的工业分析方法　仪器法》GB/T 30732-2014 6.2 水分测定		
		4.3	灰分	《煤的工业分析方法》GB/T212-2008 4 .1缓慢灰化法　4.2.2 方法B		
				《煤的工业分析方法　仪器法》GB/T 30732-2014 6.3 灰分测定		
		4.4	挥发分	《煤的工业分析方法》GB/T212-2008 5 挥发分的测定		
				《煤的工业分析方法　仪器法》GB/T 30732-2014 6.4 挥发分测定		
		4.5	固定碳	《煤的工业分析方法》GB/T212-2008 6 固定碳的计算		
				《煤的工业分析方法　仪器法》GB/T 30732-2014 7.4 固定碳的计算		
		4.6	发热量	《煤的发热量测定方法》GB/T 213-2008 8.2 恒温式热量计法　8.4 自动氧氮热量计法		
		4.7	全硫	《煤中全硫的测定方法》GB/T214-2007 4 库仑滴定法		
		4.8	磷含量	《煤中磷的测定方法》GB/T216-2003 6.1 A法（称取灰样法）		
		4.9	热稳定性	《煤的热稳定性测定方法》GB/T1573-2018		
		4.10	透光率	《低煤阶煤的透光率测定方法》GB/T2566-2010		
		4.11	腐植酸产率	《煤中腐植酸产率测定方法》GB/T11957-2001 4 容量法		
		4.12	碳	《煤中碳氢氮的测定　仪器法》GB/T 30733-2014	只能做总碳含量	
		4.13	氢	《煤中碳氢氮的测定　仪器法》GB/T 30733-2014		
		4.14	煤炭堆密度	《煤炭堆密度小容器的测定方法》MT/T 739-2011		
四	化工产品					

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区恩和北路 4 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
5	焦炭	5.1	全水分	《焦炭工业分析测定方法》GB/T2001-2013 中 3.6.1 条全水分的测定		
		5.2	水分	《焦炭工业分析测定方法》GB/T2001-2013 3.6.2 空气干燥基水分的测定；附录 A		
		5.3	灰分	《焦炭工业分析测定方法》GB/T2001-2013 4 焦炭灰分的测定；附录 A		
		5.4	挥发分	《焦炭工业分析测定方法》GB/T2001-2013 5 挥发分的测定、附录 A		
		5.5	固定碳	《焦炭工业分析测定方法》GB/T2001-2013 6 焦炭固定碳的计算		
		5.6	全硫	《焦炭全硫含量的测定方法》GB/T2286-2017 4 库仑滴定法		
		5.7	发热量	《煤的发热量测定方法》GB/T213-2008	只能做高位发热量	
6	飞灰和炉渣	6.1	可燃物	《火力发电厂燃料试验方法 第 6 部分：飞灰和炉渣可燃物测定方法》DL/T 567.6-2016		
7	车用柴油	7.1	馏程	《石油产品常压蒸馏特性测定法》GB/T6536-2010		
		7.2	硫含量	《轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光测定法)》SH/T0689-2000		
		7.3	铜片腐蚀（50℃,3h）	《石油产品铜片腐蚀试验法》GB/T5096-2017		
		7.4	水分	《石油产品水含量的测定 蒸馏法》GB/T260-2016		
				《车用柴油》GB 19147-2016 表 3 中技术要求和试验方法 目测法		
		7.5	酸度（以 KOH 计）	《轻质石油产品酸度测定法》GB/T258-2016		
		7.6	冷滤点	《柴油和民用取暖油冷滤点测定法》NB/SH/T 0248-2019		
		7.7	闪点（闭口）	《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》GB/T261-2021		
		7.8	凝点	《石油产品凝点测定法》GB/T510-2018 9.1 手动仪器		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区恩和北路 4 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
7	车用柴油	7.9	密度（20℃）	《原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法）》GB/T1884-2000		
				《石油计量表》GB/T1885-1998		
		7.10	灰分	《石油产品灰分测定法》GB/T508-1985		
		7.11	运动粘度（20℃）	《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》GB/T265-1988		
		7.12	机械杂质	《石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法》GB/T511-2010		
8	车用汽油	8.1	馏程	《石油产品常压蒸馏特性测定法》GB/T6536-2010		
		8.2	硫含量	《轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光测定法）》SH/T0689-2000		
		8.3	铜片腐蚀（50℃,3h）	《石油产品铜片腐蚀试验法》GB/T5096-2017		
		8.4	机械杂质	《石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法》GB/T511-2010		
		8.5	水分	《石油产品水含量的测定蒸馏法》GB/T260-2016		
		8.6	机械杂质及水分	《车用汽油》GB17930-2016 中表 4 车用汽油 VIB 技术要求和试验方法 目测法		
		8.7	密度（20℃）	《原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法）》GB/T1884-2000		
				《石油计量表》GB/T1885-1998		
		8.8	水溶性酸或碱	《石油产品水溶性酸及碱测定法》GB/T259-1988		
9	醇基液体燃料	9.1	外观	《醇基液体燃料》GB 16663-1996 中 4.1 外观		
		9.2	醇含量	《醇基液体燃料》GB16663-1996 4.2 醇含量（简易法）		
		9.3	pH 值	《醇基液体燃料》GB16663-1996 4.7 条 pH 值		
		9.4	50%馏出温度	《醇基液体燃料》GB16663-1996 4.8 条 50%馏出温度		
		9.5	甲醛试验	《醇基液体燃料》GB16663-1996 4.12 条甲醛试验		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区恩和北路 4 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
9	醇基液体燃料	9.6	凝点	《石油产品凝点测定法》GB/T510-2018 9.1 手动仪器		
10	液压乳化油	10.1	外观	《液压支架用乳化油、浓缩油及其高含水液压液》MT/T 76-2011 6.2 条外观		
		10.2	气味	《液压支架用乳化油、浓缩油及其高含水液压液》MT/T 76-2011 6.3 条		
		10.3	闪点（开口）	《石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》GB/T3536-2008		
		10.4	运动粘度	《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》GB/T265-1988		
		10.5	凝点	《石油产品凝点测定法》GB/T510-2018		
		10.6	pH 值	《液压支架用乳化油、浓缩油及其高含水液压液》MT/T 76-2011 6.9 条 pH 值		
		10.7	耐冻融性	《液压支架用乳化油、浓缩油及其高含水液压液》MT/T 76-2011 6.7 耐冻融性		
		10.8	水中分散性	《液压支架用乳化油、浓缩油及其高含水液压液》MT/T 76-2011 6.8 条水中分散性		
		10.9	稳定性	《液压支架用乳化油、浓缩油及其高含水液压液》MT/T 76-2011 6.10 条稳定性		
11	工业闭式齿轮油	11.1	外观	《工业闭式齿轮油》GB5903-2011 目测		
		11.2	闪点（开口）	《石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》GB/T3536-2008		
		11.3	倾点	《石油产品倾点测定法》GB/T3535-2006		
		11.4	机械杂质	《石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法》GB/T511-2010		
		11.5	水分	《石油产品水含量的测定蒸馏法》GB/T260-2016		
		11.6	铜片腐蚀（100℃,3h）	《石油产品铜片腐蚀试验法》GB/T5096-2017		
		11.7	运动粘度	《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》GB/T265-1988		
		11.8	粘度指数	《石油产品粘度指数计算法》GB/T1995-1998		
12	涡轮机油	12.1	外观	《涡轮机油》GB 11120-2011 4.1 一般要求 目测		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区恩和北路4号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
12	涡轮机油	12.2	闪点（开口）	《石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》GB/T3536-2008		
		12.3	运动粘度（40℃）	《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》GB/T265-1988		
		12.4	粘度指数	《石油产品粘度指数计算法》GB/T1995-1998		
		12.5	倾点	《石油产品倾点测定法》GB/T3535-2006		
		12.6	密度	《原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法）》GB/T1884-2000		
13	液压油	13.1	外观	《液压油（L-HL、L-HM、L-HV、L-HS、L-HG）》GB11118.1-2011 表1 外观 目测		
		13.2	闪点（开口）	《石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》GB/T3536-2008		
		13.3	运动粘度	《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》GB/T265-1988		
		13.4	粘度指数	《石油产品粘度指数计算法》GB/T1995-1998		
		13.5	倾点	《石油产品倾点测定法》GB/T3535-2006		
		13.6	机械杂质	《石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法》GB/T511-2010		
		13.7	水分	《石油产品水含量的测定蒸馏法》GB/T260-2016		
		13.8	铜片腐蚀（100℃,3h）	《石油产品铜片腐蚀试验法》GB/T5096-2017		
		13.9	硫酸盐灰分	《添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法》GB/T 2433-2001		
14	碳化钙（电石）	14.1	发气量（20℃、101.3kPa）	《碳化钙（电石）》GB/T10665-2004 中4.1条发气量的测定		
		14.2	乙炔中磷化氢的体积分数	《碳化钙（电石）》GB/T10665-2004 4.2.2 检测管法		
		14.3	乙炔中硫化氢的体积分数	《碳化钙（电石）》GB/T10665-2004 4.3.2 检测管法		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区恩和北路 4 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
14	碳化钙（电石）	14.4	粒度（5mm～80mm）的质量分数	《碳化钙（电石）》GB/T10665-2004 4.4 条 粒度和筛下物的测定		
		14.5	筛下物（2.5mm 以下）	《碳化钙（电石）》GB/T10665-2004 4.4 条 粒度和筛下物的测定		
五、	贵金属					
15	贵金属饰品	15.1	印记	《首饰 贵金属纯度的规定及命名方法》GB11887-2012		
		15.2	金含量	《首饰 贵金属含量的测定 X 射线荧光光谱法 》GB/T18043-2013		
		15.3	银含量	《首饰 贵金属含量的测定 X 射线荧光光谱法 》GB/T18043-2013		
		15.4	铂含量	《首饰 贵金属含量的测定 X 射线荧光光谱法 》GB/T18043-2013		
		15.5	钯含量	《首饰 贵金属含量的测定 X 射线荧光光谱法 》GB/T18043-2013		
		15.6	贵金属纯度	《首饰 贵金属纯度的规定及命名方法》GB11887-2012		
		15.7	质量的测定	《贵金属饰品质量测量允差的规定》QB/T 1690-2021		
		15.8	标签	《饰品 标识》GB/T 31912-2015		
六、	建材类					
16	电线电缆	16.1	标志	《电线电缆识别标志方法 第 1 部分：一般规定》GB/T6995.1-2008 中 4.1.2 清晰度 4.1.3 耐擦性		
		16.2	绝缘厚度	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法--厚度和外形尺寸测量--机械性能试验 GB/T 2951.11-2008 中 8.1 绝缘厚度的测量		
		16.3	绝缘最薄点厚度	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法--厚度和外形尺寸测量--机械性能试验 GB/T 2951.11-2008 中 8.1 绝缘厚度的测量		
		16.4	护套厚度	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法--厚度和外形尺寸测量--机械性能试验 GB/T 2951.11-2008 中 8.2 非金属护套厚度测量		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区恩和北路4号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
16	电线电缆	16.5	护套最薄点厚度	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法--厚度和外形尺寸测量--机械性能试验 GB/T 2951.11-2008 中8.2 非金属护套厚度测量		
		16.6	导体电阻	《电缆的导体》GB/T3956 -2008 中附录A 电阻的测量		
				《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分： 试验方法》GB/T 5023.2-2008 2.1 导体电阻		
				《电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验》 GB/T3048.4-2007		
		16.7	铠装金属带厚度	《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分 额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆》GB/T 12706.1-2020 第12.7条、第16.7条		
				《额定电压1kV(Um=1.2kV)35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆》GB/T 12706.2-2020 中13.4 13.5		
				《额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆》GB/T 12706.3-2020 中13.4 13.5		
		16.8	热延伸性能	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验》GB/T 2951.21-2008 中9 热延伸试验		
		16.9	绝缘老化前抗张强度和断裂伸长率	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验》GB/T 2951.11-2008 中表9		
		16.10	护套老化前抗张强度和断裂伸长率	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验》GB/T 2951.11-2008 中表9		
		16.11	不延燃试验	《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法》GB/T18380.12-2022		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区恩和北路 4 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
17	钢筋	17.1	抗拉强度	《金属材料拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T228.1-2021 中 3.10.1		
				《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 28900-2022 中 6.室温拉伸实验		
		17.2	屈服强度	《金属材料拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T228.1-2021 中 3.10.2		
				《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 28900-2022 中 6.室温拉伸实验		
		17.3	伸长率	《金属材料拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T228.1-2021 中 3.4		
				《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 28900-2022 中 6.室温拉伸实验		
		17.4	弯曲试验	《金属材料 弯曲试验方法》GB/T232-2010		
				《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 28900-2022 中 7.弯曲试验		
		17.5	重量偏差	《钢筋混凝土用钢 第 1 部分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017 中 8.4 重量偏差		
				《钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 中 8.4 重量偏差		
		17.6	下屈服强度	《金属材料拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T228.1-2021 中 12 下屈服强度的测定		扩项
				《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 28900-2022 中 6.室温拉伸实验		
		17.7	强屈比	《钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 中 8.2 拉伸试验		扩项
		17.8	屈强比	《钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 中 8.2 拉伸试验		扩项
		17.9	最大力总延伸率	《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 28900-2022 中 6.3.4 最大力总延伸率的测定		扩项
18	砖和砌块	18.1	尺寸	《砌墙砖试验方法》GB/T2542-2012 中 4 尺寸测量		
				《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T4111-2013 中 4.2 尺寸测量		
				《蒸压加气混凝土砌块》GB/T11968-2020 中 6.1 尺寸允许偏差		

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区恩和北路4号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
18	砖和砌块	18.2	外观质量	《砌墙砖试验方法》GB/T2542-2012 中5 外观质量检查		
				《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T4111-2013 4.3 外观质量		
				《蒸压加气混凝土砌块》GB/T11968-2020 中6.2 外观质量		
		18.3	抗压强度	《砌墙砖试验方法》GB/T2542-2012 第7 条抗压强度试验		
				《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T4111-2013 第5 条抗压强度		
				《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T11969-20204.3.1 抗压强度		
		18.4	抗冻性	《砌墙砖试验方法》GB/T2542-2012 第8 条冻融试验		
				《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T4111-2013 第12 条抗冻性		
				《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T11969-2020 第6 条抗冻性		
		18.5	石灰爆裂	《砌墙砖试验方法》GB/T2542-2012 第10 条石灰爆裂试验		
		18.6	泛霜	《砌墙砖试验方法》GB/T2542-2012 第11 条泛霜试验		
		18.7	吸水性	《砌墙砖试验方法》GB/T2542-2012 第12 条吸水率和饱和系数试验		
				《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T4111-2013 第8 条含水量、吸水率和相对含水率		
				《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T11969-2020 第3 条干密度、含水率和吸水率		
		18.8	密度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T11969-2020 第3 条干密度、含水率和吸水率		
				《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T4111-2013 第7 条块体密度和空心率		
七、	计量器具					

二、 批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区恩和北路4号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
19	眼镜镜片	19.1	光学要求	《眼镜镜片第1部分：单光与多焦点镜片》GB10810.1-2005中6.3光学中心和棱镜度		
				《眼镜镜片第2部分：渐变焦镜片》GB10810.2-2005中5.3光学中心和棱镜度		
		19.2	镜片顶焦度	《眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片》GB10810.1-2005 6.1单光镜片和多焦点镜片远用区的顶焦度测量方法		
		19.3	柱镜轴位方向	《眼镜镜片第1部分：单光与多焦点镜片》GB10810.1-2005中6.2柱镜轴位的测量方法		
		19.4	镜片尺寸	《眼镜镜片第1部分：单光与多焦点镜片》GB10810.1-2005中5.2.1镜片尺寸		
		19.5	厚度	《眼镜镜片第1部分：单光与多焦点镜片》GB10810.1-2005中5.2.2厚度		
		19.6	标志	《眼镜镜片第1部分：单光与多焦点镜片》GB10810.1-2005中7标志		
		19.7	几何尺寸允差	《眼镜镜片第2部分：渐变焦镜片》GB10810.2-2005中5.4.附加顶焦度		
		19.8	通用要求	《眼镜镜片第3部分：透射比规范及测量方法》GB10810.3-2006中5.1通用要求		
		19.9	眼镜类的透射比要求	《眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法》GB10810.3-2006中6.4光透射比和相对视觉衰减因子Q值的测量、6.5太阳紫外A波段透射比和B波段透射比的测量		
		19.10	太阳镜类的透射比要求	《眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法》GB10810.3-2006中6.4光透射比和相对视觉衰减因子Q值的测量、6.5太阳紫外A波段透射比和B波段透射比的测量		
		19.11	驾驶用镜类的透射比要求以及对交通信号的识别	《眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法》GB10810.3-2006 中6.4光透射比和相对视觉衰减因子Q值的测量		
		19.12	外观	《眼镜镜片第4部分：减反射膜规范及测量方法》GB10810.4-2012中5.5外观		

二、批准鄂尔多斯市检验检测中心（鄂尔多斯市粮食质量安全检验监测中心）非食品检验检测的能力范围

证书编号:240520110014

检验检测机构地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区恩和北路 4 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名　称			
19	眼镜镜片	19.13	镀膜区域的使用尺寸	《眼镜镜片第 4 部分：减反射膜规范及测量方法》GB10810.4-2012 中 5.10 镀膜区域的使用尺寸		
20	太阳膜	20.1	外观	《汽车车窗玻璃遮阳膜》GA/T744-2013 中 4.2.1 外观		
		20.2	可见光透射比	《汽车车窗玻璃遮阳膜》GA/T744-2013 中 5.3.2 可见光透射比测试		
		20.3	紫外线透射比	《汽车车窗玻璃遮阳膜》GA/T744-2013 中 5.3.3 紫外线透射比测试		
		20.4	交通信号识别性能	《汽车车窗玻璃遮阳膜》GA/T744-2013 中 5.5 交通信号识别试验		
21	太阳镜	21.1	光透射比	《太阳镜》QB2457-99 中 6.2.1 光透射比试验		
		21.2	平均透射比	《太阳镜》QB2457-99 中 6.2.2 平均透射比试验		
		21.3	有关交通讯号识别的透射比特性	《太阳镜》QB2457-99 中 6.2.3 交通讯号识别的透射比特性		
22	配装眼镜	22.1	光学要求	《配装眼镜》GB13511.1-2011 中 6.4 两镜片光学中心水平距离和两镜片光学中心垂直互差		
		22.2	装配质量	《配装眼镜》GB13511.1-2011 中 5.8 装配质量		
23	血压计（表）	23.1	零位	《血压计和血压表》GB3053-1993 中 5.1 零位		
		23.2	示值	《血压计和血压表》GB3053-1993 中 5.2 示值		
		23.3	气密性	《血压计和血压表》GB3053-1993 中 5.3 气密性		
		23.4	灵敏度	《血压计和血压表》GB3053-1993 中 5.5 灵敏度		
		23.5	漏汞	《血压计和血压表》GB3053-1993 中 5.6 漏汞		
		23.6	指针偏转平稳性	《血压计和血压表》GB3053-1993 中 5.7 指针偏转平稳性		

以下空白